LEGRIS Régleur compact à l'échappement mâle BSPP série 7680

Caractéristiques

Série: 7680

Type de commande: Uni-directionnel Pression de service: 1 / 10 bar

Température de fonctionnement: 0 / 70 °C

Matériau du corps: Laiton, nickelé

Matériau du joint: NBR

Type de raccord	Matériau	Diamètre extérieur du tube	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
Régleurs de débit	Laiton, nickelé	6	Fileté BSPP (G)	1/8	11606346
Régleurs de débit	Laiton, nickelé	8	Fileté BSPP (G)	1/4	11606348
Régleurs de débit	Laiton, nickelé	8	Fileté BSPP (G)	1/8	11606347
Régleurs de débit	Laiton, nickelé	10	Fileté BSPP (G)	3/8	11606349
Régleurs de débit	Laiton, nickelé	12	Fileté BSPP (G)	1/2	11606350

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR_EC011463_0042_FR_29.06.2024