



OPTIBELT Courroie jumelée Red Power 3 section étroite 5V/15J

Caractéristiques

Série: KB Red Power 3

Type: 5V/15J

Hauteur: 15.1 mm

Largeur (en haut): 87.5 mm

Matériau: Caoutchouc

Cordes de traction: Polyester (PES)

Enveloppée: Oui

Modèle moulée crantée: Non

Modèle V-profil en double: Non

Résistance à la température: -30 / 100 °C

Nombre d'ailettes	Longueur extérieur		Article
	mm	in	
2	1422.4	56	15551537
2	1524	60	15552213
2	1600.2	63	15539502
2	1701.8	67	15538972
2	1803.4	71	15550402
2	1905	75	15537513
2	2032	80	15542788
2	2159	85	15545390
2	2286	90	15539470
2	2413	95	15543147
2	2540	100	15547536
2	2692.4	106	15549385
2	2844.8	112	15543022
2	2997.2	118	15546557
2	3175	125	15539728
2	3352.8	132	15552028
2	3556	140	15547613
2	3810	150	15540953
2	4064	160	15552004
2	4318	170	15552794
2	4572	180	15540636
2	4826	190	15546658
2	5080	200	15550750
2	5384.8	212	15542454
2	5689.6	224	15545871
2	5994.4	236	15538561
2	6350	250	15543015
2	6731	265	15546209
2	7112	280	15537551
2	7620	300	15549703
2	8001	315	15544436
3	1422.4	56	15538701
3	1524	60	15551847
3	1600.2	63	15552477
3	1701.8	67	15540922
3	1803.4	71	15544227

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur extérieur		Article
	mm	in	
3	1905	75	15550868
3	2032	80	15537784
3	2159	85	15544032
3	2286	90	15545624
3	2413	95	15541800
3	2540	100	15544575
3	2692.4	106	15548685
3	2844.8	112	15541754
3	2997.2	118	15546038
3	3175	125	15538011
3	3352.8	132	15541033
3	3556	140	15550318
3	3810	150	15538732
3	4064	160	15543635
3	4318	170	15552446
3	4572	180	15551119
3	4826	190	15542872
3	5080	200	15548072
3	5384.8	212	15549291
3	5689.6	224	15545415
3	5994.4	236	15546689
3	6350	250	15540155
3	6731	265	15544544
3	7112	280	15548546
3	7620	300	15541608
3	8001	315	15549967
4	1422.4	56	15545989
4	1524	60	15540720
4	1600.2	63	15543680
4	1701.8	67	15548894
4	1803.4	71	15542290
4	1905	75	15545516
4	2032	80	15551087
4	2159	85	15551708
4	2286	90	15546766
4	2413	95	15537607
4	2540	100	15549710
4	2692.4	106	15544955
4	2844.8	112	15540030
4	2997.2	118	15544359
4	3175	125	15547310
4	3352.8	132	15540193
4	3556	140	15544265
4	3810	150	15550882
4	4064	160	15540124
4	4318	170	15544241
4	4572	180	15552701
4	4826	190	15551599
4	5080	200	15545484
4	5384.8	212	15548469
4	5689.6	224	15549556
4	5994.4	236	15545763
4	6350	250	15538383

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre d'ailettes	Longueur extérieur	Longueur extérieur	Article
	mm	in	
4	6731	265	15543039
4	7112	280	15550325
4	7620	300	15537328
4	8001	315	15543008
5	1422.4	56	15547389
5	1524	60	15540650
5	1600.2	63	15542098
5	1701.8	67	15545220
5	1803.4	71	15549347
5	1905	75	15542384
5	2032	80	15547839
5	2159	85	15551342
5	2286	90	15551979
5	2413	95	15547721
5	2540	100	15539331
5	2692.4	106	15550231
5	2844.8	112	15546230
5	2997.2	118	15540225
5	3175	125	15545819
5	3352.8	132	15538453
5	3556	140	15542997
5	3810	150	15546571
5	4064	160	15539115
5	4318	170	15543464
5	4572	180	15547031
5	4826	190	15539982
5	5080	200	15549897
5	5384.8	212	15546867
5	5689.6	224	15540845
5	5994.4	236	15552059
5	6350	250	15552408
5	6731	265	15539603
5	7112	280	15544258
5	7620	300	15550781
5	8001	315	15541189

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.