

NORGREN Vérin rotatif pignon et crémaillère double effet magnétique série M/162000/MI

- Amortissement réglable
- Possibilité d'utiliser les fixations VDMA et NFE sur les fonds

Caractéristiques

Série: M/162000/MI Fonction: Double effet Magnétique: Oui

Matériau du tube: Aluminium Anodisé Température de fonctionnement: -5 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
M/162032/MI/90	Ajustable	32	90	G1/8	1.5 / 10	11576797
M/162032/MI/180	Ajustable	32	180	G1/8	1.5 / 10	11576794
M/162040/MI/180	Ajustable	40	180	G1/4	1.5 / 10	11576805
M/162050/MI/180	Ajustable	50	180	G1/4	1.5 / 10	11576822
M/162063/MI/90	Ajustable	63	90	G3/8	1.5 / 10	11576836
M/162100/MIX/180	Ajustable	100	180	G1/2	1 / 10	11576862
M/162100/MI/180	Ajustable	100	180	G1/2	1.5 / 10	11576858
M/162125/MI/180	Ajustable	125	180	G1/2	1.5 / 10	11576874

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS