## **GUHRING Fraise pour clavettes, 2 dents type 3452**



Type: Fraise à clavette

Système d'enregistrement: Weldon

Norme DIN: 844K Tolérance: e8/h10

Туре	Diamètre	Longueur de coupe maximale	Diamètre d'arbre	Longueur totale	Système d'enregistrement	Matériau	Norme DIN	Tolérance	Article
	mm	mm	mm	mm					
Fraise à clavette	3	8	6	52	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983151
Fraise à clavette	4	11	6	55	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983153
Fraise à clavette	5	13	6	57	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983155
Fraise à clavette	6	13	6	57	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983157
Fraise à clavette	7	16	10	66	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983158
Fraise à clavette	8	19	10	69	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983159
Fraise à clavette	10	22	10	72	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983160
Fraise à clavette	12	26	12	83	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983162
Fraise à clavette	13	26	12	83	Weldon	m42	844K	e8/h10	11983163

1/1 Page 1/1 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.