## FORMAT Fraise pour clavettes N HSS-E TiAIN type 2149


















## Modèle:

type N, 30°, à partir de 3,0 mm de Ø, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette de Ø e8 en tolérance P9 ainsi que fraisage en roulant. L'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.

< Ø 3,0 mm

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.



## Caractéristiques

**Type:** Fraise à clavette **Norme DIN:** 327

Туре	Longueur de coupe maximale	Diamètre d'arbre	Longueur totale	Norme DIN	Article
	mm	mm	mm		
Fraise à clavette	8	6	52	327	12049325
Fraise à clavette	8	6	52	327	12049327
Fraise à clavette	7	6	51	327	12049323
Fraise à clavette	8	6	52	327	12049326
Fraise à clavette	7	6	51	327	12049324
Fraise à clavette	5	6	49	327	12049321
Fraise à clavette	6	6	50	327	12049322
Fraise à clavette	4	6	48	327	12049319
Fraise à clavette	5	6	49	327	12049320
Fraise à clavette	11	10	61	327	12049330
Fraise à clavette	10	10	60	327	12049328
Fraise à clavette	11	10	61	327	12049331
Fraise à clavette	10	10	60	327	12049329
Fraise à clavette	13	10	63	327	12049333
Fraise à clavette	11	10	61	327	12049332
Fraise à clavette	16	12	73	327	12049335
Fraise à clavette	16	12	73	327	12049338
Fraise à clavette	16	12	73	327	12049336
Fraise à clavette	13	12	70	327	12049334
Fraise à clavette	16	12	73	327	12049337
Fraise à clavette	19	16	79	327	12049340
Fraise à clavette	19	16	79	327	12049339
Fraise à clavette	22	20	88	327	12049341

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**ERIKS** 

Page 1/1