



TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée Série: NJ

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D'une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l'une de l'autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle NJ :

Les roulements à rouleaux cylindriques NJ dispose d'une bague extérieure avec deux épaulements fixes et d'une bague intérieure avec un épaulement fixe. Ainsi, le roulement à rouleaux cylindriques NJ peut recevoir l'arbre dans un sens de manière axiale.

Caractéristiques

Série: NJ

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
NJ315EMAC3	Laiton	75	160	37	C3	Non	15450847
NJ315EMA	Laiton	75	160	37	CN [normal]	Non	15450210
NJ216EMAC3	Laiton	80	140	26	C3	Non	15450171
NJ216EMA	Laiton	80	140	26	CN [normal]	Non	15450366
NJ2216EMAC3	Laiton	80	140	33	C3	Non	15441207
NJ2216EMA	Laiton	80	140	33	CN [normal]	Non	15440590
NJ316EMAC3	Laiton	80	170	39	C3	Non	15450070
NJ316EMA	Laiton	80	170	39	CN [normal]	Non	15450126
NJ2316EMAC3	Laiton	80	170	58	C3	Non	15440482
NJ2316EMA	Laiton	80	170	58	CN [normal]	Non	15439839
NJ217EMAC3	Laiton	85	150	28	C3	Non	15449922
NJ217EMA	Laiton	85	150	28	CN [normal]	Non	15450102
NJ2217EMAC3	Laiton	85	150	36	C3	Non	15450241
NJ2217EMA	Laiton	85	150	36	CN [normal]	Non	15450708
NJ317EMAC3	Laiton	85	180	41	C3	Non	15450234
NJ317EMA	Laiton	85	180	41	CN [normal]	Non	15449852
NJ2317EMAC3	Laiton	85	180	60	C3	Non	15450892
NJ2317EMAC4	Laiton	85	180	60	C4	Non	15448354
NJ218EMAC3	Laiton	90	160	30	C3	Non	15440932
NJ218EMA	Laiton	90	160	30	CN [normal]	Non	15440242
NJ2218EMAC3	Laiton	90	160	40	C3	Non	15441524
NJ2218EMA	Laiton	90	160	40	CN [normal]	Non	15448246
NJ318EMAC3	Laiton	90	190	43	C3	Non	15440893
NJ318EMA	Laiton	90	190	43	CN [normal]	Non	15440444
NJ2318EMAC3	Laiton	90	190	64	C3	Non	15439822
NJ2318EMAC4	Laiton	90	190	64	C4	Non	15450599
NJ2318EMA	Laiton	90	190	64	CN [normal]	Non	15441308
NJ219EMAC3	Laiton	95	170	32	C3	Non	15440280

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
NJ219EMA	Laiton	95	170	32	CN [normal]	Non	15441827
NJ2219EMAC3	Laiton	95	170	43	C3	Non	15441276
NJ2219EMA	Laiton	95	170	43	CN [normal]	Non	15440398
NJ319EMAC3	Laiton	95	200	45	C3	Non	15439978
NJ319EMAC4	Laiton	95	200	45	C4	Non	15450498
NJ319EMA	Laiton	95	200	45	CN [normal]	Non	15441788
NJ2319EMAC3	Laiton	95	200	67	C3	Non	15441423
NJ2319EMAC4	Laiton	95	200	67	C4	Non	15450049
NJ2319EMA	Laiton	95	200	67	CN [normal]	Non	15440343
NJ220EMAC3	Laiton	100	180	34	C3	Non	15441764
NJ220EMA	Laiton	100	180	34	CN [normal]	Non	15440901
NJ2220EMAC3	Laiton	100	180	46	C3	Non	15440646
NJ2220EMA	Laiton	100	180	46	CN [normal]	Non	15439916
NJ320EMAC3	Laiton	100	215	47	C3	Non	15439808
NJ320EMAC4	Laiton	100	215	47	C4	Non	15448486
NJ320EMA	Laiton	100	215	47	CN [normal]	Non	15441175
NJ2320EMAC3	Laiton	100	215	73	C3	Non	15440569
NJ2320EMAC4	Laiton	100	215	73	C4	Non	15448758
NJ2320EMAC5	Laiton	100	215	73	C5	Non	15450258
NJ2320EMA	Laiton	100	215	73	CN [normal]	Non	15440071
NJ222EMAC3	Laiton	110	200	38	C3	Non	15441562
NJ222EMA	Laiton	110	200	38	CN [normal]	Non	15440824
NJ2222EMAC3	Laiton	110	200	53	C3	Non	15439954
NJ2222EMAC4	Laiton	110	200	53	C4	Non	15448330
NJ2222EMA	Laiton	110	200	53	CN [normal]	Non	15441012
NJ322EMAC3	Laiton	110	240	50	C3	Non	15441144
NJ322EMAC4	Laiton	110	240	50	C4	Non	15448284
NJ322EMA	Laiton	110	240	50	CN [normal]	Non	15440172
NJ2322EMAC3	Laiton	110	240	80	C3	Non	15440374
NJ2322EMAC4	Laiton	110	240	80	C4	Non	15448431
NJ2322EMA	Laiton	110	240	80	CN [normal]	Non	15441360
NJ224EMAC3	Laiton	120	215	40	C3	Non	15441081
NJ224EMA	Laiton	120	215	40	CN [normal]	Non	15440367
NJ2224EMAC3	Laiton	120	215	58	C3	Non	15441492
NJ2224EMA	Laiton	120	215	58	CN [normal]	Non	15440691
NJ324EMAC3	Laiton	120	260	55	C3	Non	15440653
NJ324EMAC4	Laiton	120	260	55	C4	Non	15448664
NJ324EMA	Laiton	120	260	55	CN [normal]	Non	15439947
NJ2324EMAC3	Laiton	120	260	86	C3	Non	15440956
NJ2324EMAC4	Laiton	120	260	86	C4	Non	15448626
NJ2324EMA	Laiton	120	260	86	CN [normal]	Non	15448772
NJ226EMAC3	Laiton	130	230	40	C3	Non	15440499
NJ226EMA	Laiton	130	230	40	CN [normal]	Non	15441771
NJ2226EMAC3	Laiton	130	230	64	C3	Non	15440730
NJ2226EMA	Laiton	130	230	64	CN [normal]	Non	15439884
NJ326EMAC3	Laiton	130	280	58	C3	Non	15440103
NJ326EMAC4	Laiton	130	280	58	C4	Non	15448501
NJ326EMA	Laiton	130	280	58	CN [normal]	Non	15441315
NJ2326EMAC3	Laiton	130	280	93	C3	Non	15450119
NJ2326EMAC4	Laiton	130	280	93	C4	Non	15448804
NJ2326EMAC5	Laiton	130	280	93	C5	Non	15450607
NJ2326EMA	Laiton	130	280	93	CN [normal]	Non	15449915

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
NJ228EMAC3	Laiton	140	250	42	C3	Non	15441687
NJ228EMA	Laiton	140	250	42	CN [normal]	Non	15441182
NJ2228EMAC3	Laiton	140	250	68	C3	Non	15440026
NJ2228EMA	Laiton	140	250	68	CN [normal]	Non	15441461
NJ328EMAC3	Laiton	140	300	62	C3	Non	15441593
NJ328EMAC4	Laiton	140	300	62	C4	Non	15450652
NJ328EMA	Laiton	140	300	62	CN [normal]	Non	15440761
NJ2328EMAC3	Laiton	140	300	102	C3	Non	15440196
NJ2328EMA	Laiton	140	300	102	CN [normal]	Non	15441656
NJ230EMAC3	Laiton	150	270	45	C3	Non	15441050
NJ230EMAC4	Laiton	150	270	45	C4	Non	15449939
NJ230EMA	Laiton	150	270	45	CN [normal]	Non	15440451
NJ2230EMAC3	Laiton	150	270	73	C3	Non	15450568
NJ2230EMAC4	Laiton	150	270	73	C4	Non	15450739
NJ2230EMA	Laiton	150	270	73	CN [normal]	Non	15449883
NJ330EMAC3	Laiton	150	320	65	C3	Non	15448602
NJ330EMA	Laiton	150	320	65	CN [normal]	Non	15448253
NJ2330EMAC3	Laiton	150	320	108	C3	Non	15449876
NJ232EMAC3	Laiton	160	290	48	C3	Non	15441810
NJ232EMAC4	Laiton	160	290	48	C4	Non	15450823
NJ232EMA	Laiton	160	290	48	CN [normal]	Non	15440862
NJ2232EMAC3	Laiton	160	290	80	C3	Non	15448842
NJ2232EMA	Laiton	160	290	80	CN [normal]	Non	15448671
NJ332EMAC3	Laiton	160	340	68	C3	Non	15450537
NJ332EMA	Laiton	160	340	68	CN [normal]	Non	15450032
NJ234EMAC3	Laiton	170	310	52	C3	Non	15450157
NJ234EMA	Laiton	170	310	52	CN [normal]	Non	15450412
NJ2234EMAC3	Laiton	170	310	86	C3	Non	15450676
NJ2234EMA	Laiton	170	310	86	CN [normal]	Non	15450924
NJ334EMAC3	Laiton	170	360	72	C3	Non	15450429
NJ334EMA	Laiton	170	360	72	CN [normal]	Non	15450885
NJ236EMAC3	Laiton	180	320	52	C3	Non	15450359
NJ236EMAC4	Laiton	180	320	52	C4	Non	15450227
NJ236EMA	Laiton	180	320	52	CN [normal]	Non	15449838
NJ2236EMAC3	Laiton	180	320	86	C3	Non	15450296
NJ2236EMA	Laiton	180	320	86	CN [normal]	Non	15449977
NJ238EMAC3	Laiton	190	340	55	C3	Non	15450917
NJ238EMA	Laiton	190	340	55	CN [normal]	Non	15450551
NJ338EMAC3	Laiton	190	400	78	C3	Non	15450513
NJ240EMAC3	Laiton	200	360	58	C3	Non	15450405
NJ240EMAC4	Laiton	200	360	58	C4	Non	15450669
NJ240EMA	Laiton	200	360	58	CN [normal]	Non	15450467
NJ244EMAC3	Laiton	220	400	65	C3	Non	15449890
NJ244EMA	Laiton	220	400	65	CN [normal]	Non	15450443
NJ348EMA	Laiton	240	500	95	CN [normal]	Non	15450784

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.