



ECOPARTS Drukfilter element MP..D

Kenmerken

Serie: MP

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Drukverschil	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
							14237390
MP 1351 DN 2 010	Glasvezel	10	21 bar	120	27.5	53	13520341
MP 1352 DN 2 010	Glasvezel	10	21 bar	230	27.5	53	13520346
MP 1352 DN 2 025	Glasvezel	25	10 bar	231	25.7	56	13520347
	Filterpapier	10		90	22.8	42	13520285
	Filterpapier	10		120	27.5	53	14040461
	Filterpapier	10		86	25.5	45	14039370
	Filterpapier	10		231	25.7	54	14040466
	Filterpapier	10					14040525
	Filterpapier	25					14040404
	Filterpapier	25					13544790
	Filterpapier	25					14040409
	Filterpapier	25		120	27.5	53	14040462
	Filterpapier	25		231	25.7	54	14040467
	Filterpapier	25		86	25.5	45	14040397
	Filterpapier	25		179	22.8	42	14040377
	Filterpapier	25					14040526
	Filterpapier	25		90	22.8	42	13520286
	Anorganische glasvezel	3					13520301
	Anorganische glasvezel	3		90	22.8	42	13520287
	Anorganische glasvezel	3					13520364
	Anorganische glasvezel	3					14040527
	Anorganische glasvezel	3		86	25.5	45	14040398
	Anorganische glasvezel	3		100	16.5	33	14040358
	Anorganische glasvezel	3		120	27.5	53	14040463
	Anorganische glasvezel	3		231	25.7	54	14040468
	Anorganische glasvezel	3					14040457
	Anorganische glasvezel	3		235	40.5	78	14040520
	Anorganische glasvezel	3		179	22.8	42	14040378
	Anorganische glasvezel	3		375	40.2	78	14040523
	Anorganische glasvezel	6		520	40.5	78	14040534
	Anorganische glasvezel	6					14040394
	Anorganische glasvezel	6		375	40.2	78	13544785
	Anorganische glasvezel	6		86	25.5	45	14040399

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid	Drukverschil	Lengte filterelement	Inwendige diameter	Buitendiameter	Artikel
		µm		mm	mm	mm	
	Anorganische glasvezel	6		114	25.4	45	14040403
	Anorganische glasvezel	6		235	40.5	78	14040521
	Anorganische glasvezel	6					14040528
	Anorganische glasvezel	6		100	16.5	33	14040359
	Anorganische glasvezel	6					14040458
	Anorganische glasvezel	6		234	27.1	51	14039297
	Anorganische glasvezel	6		231	25.7	54	14040469
	Anorganische glasvezel	6		179	22.8	42	14040379
	Anorganische glasvezel	6					13520365
	Anorganische glasvezel	6		90	22.8	42	13520288
	Anorganische glasvezel	6					13520306
	Anorganische glasvezel	10		234	27.1	51	13520344
	Anorganische glasvezel	10		114	25.4	45	13520305
	Anorganische glasvezel	10		90	22.8	42	13520289
	Anorganische glasvezel	10		375	40.2	78	13520370
	Anorganische glasvezel	10		86	25.5	45	13520303
	Anorganische glasvezel	10		100	16.5	33	13520278
	Anorganische glasvezel	10		179	22.8	42	13520293
	Anorganische glasvezel	10					13520302
	Anorganische glasvezel	10		235	40.5	78	13520367
	Anorganische glasvezel	10					13520366
	Anorganische glasvezel	10					14040517
	Anorganische glasvezel	10					14040459
	Anorganische glasvezel	10		210	25.4	45	14040406
	Anorganische glasvezel	10					14040516
	Anorganische glasvezel	10		520	40.5	78	14040535
	Anorganische glasvezel	10					14040529
	Anorganische glasvezel	25		86	25.5	45	14040400
	Anorganische glasvezel	25		90	22.8	42	14040375
	Anorganische glasvezel	25		100	16.5	33	14040360
	Anorganische glasvezel	25					14040460
	Anorganische glasvezel	25		520	40.5	78	14040536
	Anorganische glasvezel	25					14040518
	Anorganische glasvezel	25					14040530
	Anorganische glasvezel	25					14040395

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Drukverschil	Lengte filterelement mm	Inwendige diameter mm	Buitendiameter mm	Artikel
	Anorganische glasvezel	25					14040519
	Anorganische glasvezel	25		179	22.8	42	13520294
	Anorganische glasvezel	25		120	27.5	53	13520342
	Anorganische glasvezel	25		235	40.5	78	13520368
	Anorganische glasvezel	25		234	27.1	51	13520345
	Metaalgaas	10		210	25.4	45	14040407
	Metaalgaas	10					14040410
	Metaalgaas	10					14040531
	Metaalgaas	10					14040405
	Metaalgaas	10		120	27.5	53	14040464
	Metaalgaas	10		90	22.8	42	14040376
	Metaalgaas	10		86	25.5	45	14040401
	Metaalgaas	10		179	22.8	42	14040380
	Metaalgaas	25		86	25.5	45	14040402
	Metaalgaas	25		100	16.5	33	14040361
	Metaalgaas	25		231	25.7	54	14040470
	Metaalgaas	25		235	40.5	78	14040522
	Metaalgaas	25					14040532
	Metaalgaas	25		90	22.8	42	13520290
	Metaalgaas	25					13520313
	Metaalgaas	25		179	22.8	42	13520295
MP 1351 DN 3 025	Metaalgaas	25	21 bar	120	27.5	53	13520343
	Metaalgaas	25					13520308
	Metaalgaas	40					13520314
	Metaalgaas	40					13520309
	Metaalgaas	60		210	25.4	45	13520312
	Metaalgaas	60					13520310
	Metaalgaas	60		235	40.5	78	13520369
	Metaalgaas	60		86	25.5	45	13520304
MP 0371 DN 3 060	Metaalgaas	60	21 bar	90	22.8	42	13520291
	Metaalgaas	60					14040533
	Metaalgaas	60		375	40.2	78	14040524
	Metaalgaas	60					14040411
	Metaalgaas	60		120	27.5	53	14040465
	Metaalgaas	60		231	25.7	54	14040471
	Metaalgaas	60					14040585
	Metaalgaas	60		179	22.8	42	14040381
	Metaalgaas	60					14040396
MP 0653 DH 3 025	Metaalgaas versterkt	25	210 bar	210	25.4	45	13520311

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.