



FESTO Compactcilinder ADVU

Kenmerken

- Serie:** ADVU
- Functie:** Dubbelwerkend
- Magnetisch:** Ja
- Materiaal buis:** Aluminium legering
- Bedrijfstemperatuur:** -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
							13672345
ADVU-12-5-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1.2 / 10	11630444
ADVU-12-5-A-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1.2 / 10	11630493
ADVU-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.2 / 10	11630445
ADVU-12-10-A-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1.2 / 10	11630494
ADVU-12-15-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.2 / 10	11630446
ADVU-12-15-A-P-A	Mechanisch	12	15	M 5		1.2 / 10	11630495
ADVU-12-20-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.2 / 10	11630447
ADVU-12-20-A-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		1.2 / 10	11630496
ADVU-12-25-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.2 / 10	11630448
ADVU-12-25-A-P-A	Mechanisch	12	25	M 5		1.2 / 10	11630497
ADVU-12-30-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.2 / 10	11630449
ADVU-12-30-A-P-A	Mechanisch	12	30	M 5		1.2 / 10	11630498
ADVU-12-40-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.2 / 10	11630450
ADVU-12-40-A-P-A	Mechanisch	12	40	M 5		1.2 / 10	23211541
ADVU-16-5-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1.2 / 10	11630451
ADVU-16-5-A-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1.2 / 10	11630499
ADVU-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.2 / 10	23210948
ADVU-16-10-A-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1.2 / 10	23211018
ADVU-16-15-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1.2 / 10	11630452
ADVU-16-15-A-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1.2 / 10	23211050
ADVU-16-20-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1.2 / 10	11630453
ADVU-16-20-A-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1.2 / 10	23211066
ADVU-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.2 / 10	11630454
ADVU-16-25-A-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1.2 / 10	11630500
ADVU-16-30-P-A	Mechanisch	16	30	M 5		1.2 / 10	11630455
ADVU-16-30-A-P-A	Mechanisch	16	30	M 5		1.2 / 10	11630501
ADVU-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1.2 / 10	23211491
ADVU-16-40-A-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1.2 / 10	23211667
ADVU-20-5-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11630456
ADVU-20-5-A-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	11630502
ADVU-20-10-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	23210644
ADVU-20-10-A-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11630503
ADVU-20-15-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	23211214
ADVU-20-15-A-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	11630504
ADVU-20-20-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	23210854
ADVU-20-20-A-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	23211176
ADVU-20-25-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	23210767
ADVU-20-25-A-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	23210420
ADVU-20-30-P-A	Mechanisch	20	30	M 5		1 / 10	23211200
ADVU-20-30-A-P-A	Mechanisch	20	30	M 5		1 / 10	23211843
ADVU-20-40-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	11630457
ADVU-20-40-A-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	23211794

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
ADVU-20-50-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	23210569
ADVU-20-50-A-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	23210724
ADVU-25-5-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	11630458
ADVU-25-5-A-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	23211668
ADVU-25-10-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	23210972
ADVU-25-10-A-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	23211673
ADVU-25-15-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	11630459
ADVU-25-15-A-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	23211089
ADVU-25-20-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11630460
ADVU-25-20-A-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	11543235
ADVU-25-25-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	23211453
ADVU-25-25-A-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	23210827
ADVU-25-30-P-A	Mechanisch	25	30	M 5		1 / 10	23210896
ADVU-25-30-A-P-A	Mechanisch	25	30	M 5		1 / 10	11630505
ADVU-25-40-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	23210625
ADVU-25-40-A-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	23210830
ADVU-25-50-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	23211698
ADVU-25-50-A-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	23211895
ADVU-32-5-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.8 / 10	11630461
ADVU-32-5-A-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.8 / 10	11630506
ADVU-32-10-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.8 / 10	11630462
ADVU-32-10-A-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.8 / 10	23211669
ADVU-32-15-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.8 / 10	23210844
ADVU-32-15-A-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.8 / 10	23211441
ADVU-32-20-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.8 / 10	11630463
ADVU-32-20-A-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.8 / 10	23210841
ADVU-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.8 / 10	23210903
ADVU-32-25-A-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.8 / 10	23211653
ADVU-32-30-P-A	Mechanisch	32	30		G1/8	0.8 / 10	23211033
ADVU-32-30-A-P-A	Mechanisch	32	30		G1/8	0.8 / 10	23210837
ADVU-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	0.8 / 10	23210231
ADVU-32-40-A-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	0.8 / 10	23210878
ADVU-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	0.8 / 10	23211131
ADVU-32-50-A-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	0.8 / 10	23210815
ADVU-32-60-P-A	Mechanisch	32	60		G1/8	0.8 / 10	11630464
ADVU-32-60-A-P-A	Mechanisch	32	60		G1/8	0.8 / 10	23211333
ADVU-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	0.8 / 10	23213137
ADVU-32-80-A-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	0.8 / 10	23211095
ADVU-40-5-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.8 / 10	11630465
ADVU-40-5-A-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.8 / 10	11630507
ADVU-40-10-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.8 / 10	23210408
ADVU-40-10-A-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.8 / 10	23211003
ADVU-40-15-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.8 / 10	23211070
ADVU-40-15-A-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.8 / 10	11543223
ADVU-40-20-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.8 / 10	11630466
ADVU-40-20-A-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.8 / 10	11630508
ADVU-40-25-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.8 / 10	23211641
ADVU-40-25-A-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.8 / 10	23211697
ADVU-40-30-P-A	Mechanisch	40	30		G1/8	0.8 / 10	23211248
ADVU-40-30-A-P-A	Mechanisch	40	30		G1/8	0.8 / 10	11410207
ADVU-40-40-P-A	Mechanisch	40	40		G1/8	0.8 / 10	11630467
ADVU-40-40-A-P-A	Mechanisch	40	40		G1/8	0.8 / 10	23210735
ADVU-40-50-P-A	Mechanisch	40	50		G1/8	0.8 / 10	23211071

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
ADVU-40-50-A-P-A	Mechanisch	40	50		G1/8	0.8 / 10	1067156
ADVU-40-60-P-A	Mechanisch	40	60		G1/8	0.8 / 10	23211671
ADVU-40-60-A-P-A	Mechanisch	40	60		G1/8	0.8 / 10	11630509
ADVU-40-80-P-A	Mechanisch	40	80		G1/8	0.8 / 10	11630468
ADVU-40-80-A-P-A	Mechanisch	40	80		G1/8	0.8 / 10	23211798
ADVU-50-10-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.8 / 10	23210817
ADVU-50-10-A-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.8 / 10	11630510
ADVU-50-15-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.8 / 10	23211672
ADVU-50-15-A-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.8 / 10	11543230
ADVU-50-20-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.8 / 10	23210628
ADVU-50-20-A-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.8 / 10	11630511
ADVU-50-25-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.8 / 10	11410208
ADVU-50-25-A-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.8 / 10	11605931
ADVU-50-30-P-A	Mechanisch	50	30		G1/8	0.8 / 10	1066724
ADVU-50-30-A-P-A	Mechanisch	50	30		G1/8	0.8 / 10	23211278
ADVU-50-40-P-A	Mechanisch	50	40		G1/8	0.8 / 10	11630469
ADVU-50-40-A-P-A	Mechanisch	50	40		G1/8	0.8 / 10	23211431
ADVU-50-50-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	0.8 / 10	11630470
ADVU-50-50-A-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	0.8 / 10	11630512
ADVU-50-60-P-A	Mechanisch	50	60		G1/8	0.8 / 10	11630471
ADVU-50-60-A-P-A	Mechanisch	50	60		G1/8	0.8 / 10	11630513
ADVU-50-80-P-A	Mechanisch	50	80		G1/8	0.8 / 10	11630472
ADVU-50-80-A-P-A	Mechanisch	50	80		G1/8	0.8 / 10	23210768
ADVU-63-10-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 100	23211479
ADVU-63-10-A-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	11630514
ADVU-63-15-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 100	23210691
ADVU-63-15-A-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	23211722
ADVU-63-20-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 100	11630473
ADVU-63-20-A-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	11630515
ADVU-63-25-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 100	11630474
ADVU-63-25-A-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	23211084
ADVU-63-30-P-A	Mechanisch	63	30		G1/8	0.6 / 100	23211011
ADVU-63-30-A-P-A	Mechanisch	63	30		G1/8	0.6 / 10	11630516
ADVU-63-40-P-A	Mechanisch	63	40		G1/8	0.6 / 100	11630475
ADVU-63-40-A-P-A	Mechanisch	63	40		G1/8	0.6 / 10	11630517
ADVU-63-50-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	0.6 / 100	11630476
ADVU-63-50-A-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	0.6 / 10	23211249
ADVU-63-60-P-A	Mechanisch	63	60		G1/8	0.6 / 100	11630477
ADVU-63-60-A-P-A	Mechanisch	63	60		G1/8	0.6 / 10	11630518
ADVU-63-80-P-A	Mechanisch	63	80		G1/8	0.6 / 100	11630478
ADVU-63-80-A-P-A	Mechanisch	63	80		G1/8	0.6 / 10	23210690
ADVU-80-10-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 100	11630479
ADVU-80-10-A-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	11630519
ADVU-80-15-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 100	23210752
ADVU-80-15-A-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	11630520
ADVU-80-20-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 100	11630480
ADVU-80-20-A-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	11630521
ADVU-80-25-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 100	23211175
ADVU-80-25-A-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	23211138
ADVU-80-30-P-A	Mechanisch	80	30		G1/8	0.6 / 100	11630481
ADVU-80-30-A-P-A	Mechanisch	80	30		G1/8	0.6 / 10	23210819
ADVU-80-40-P-A	Mechanisch	80	40		G1/8	0.6 / 100	11630482
ADVU-80-40-A-P-A	Mechanisch	80	40		G1/8	0.6 / 10	11630522

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
ADVU-80-50-P-A	Mechanisch	80	50		G1/8	0.6 / 100	23211676
ADVU-80-50-A-P-A	Mechanisch	80	50		G1/8	0.6 / 10	11630523
ADVU-80-60-P-A	Mechanisch	80	60		G1/8	0.6 / 100	11630483
ADVU-80-60-A-P-A	Mechanisch	80	60		G1/8	0.6 / 10	11630524
ADVU-80-80-P-A	Mechanisch	80	80		G1/8	0.6 / 100	11630484
ADVU-80-80-A-P-A	Mechanisch	80	80		G1/8	0.6 / 10	11630525
ADVU-100-10-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 100	23211037
ADVU-100-10-A-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	23211144
ADVU-100-15-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 100	11630485
ADVU-100-15-A-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	11630526
ADVU-100-20-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 100	11630486
ADVU-100-20-A-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	11630527
ADVU-100-25-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 100	11630487
ADVU-100-25-A-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	23211103
ADVU-100-30-P-A	Mechanisch	100	30		G1/4	0.6 / 100	11630488
ADVU-100-30-A-P-A	Mechanisch	100	30		G1/4	0.6 / 10	11630528
ADVU-100-40-P-A	Mechanisch	100	40		G1/4	0.6 / 100	11630489
ADVU-100-40-A-P-A	Mechanisch	100	40		G1/4	0.6 / 10	11630529
ADVU-100-50-P-A	Mechanisch	100	50		G1/4	0.6 / 100	11630490
ADVU-100-50-A-P-A	Mechanisch	100	50		G1/4	0.6 / 10	11630530
ADVU-100-60-P-A	Mechanisch	100	60		G1/4	0.6 / 100	11630491
ADVU-100-60-A-P-A	Mechanisch	100	60		G1/4	0.6 / 10	23211330
ADVU-100-80-P-A	Mechanisch	100	80		G1/4	0.6 / 100	11630492
ADVU-100-80-A-P-A	Mechanisch	100	80		G1/4	0.6 / 10	11630532
ADVU-125-10-P-A	Mechanisch	125	10		G1/4	0.5 / 10	11634525
ADVU-125-10-A-P-A	Mechanisch	125	10		G1/4	0.5 / 10	11634534
ADVU-125-15-P-A	Mechanisch	125	15		G1/4	0.5 / 10	11634526
ADVU-125-15-A-P-A	Mechanisch	125	15		G1/4	0.5 / 10	11634535
ADVU-125-20-P-A	Mechanisch	125	20		G1/4	0.5 / 10	11634527
ADVU-125-20-A-P-A	Mechanisch	125	20		G1/4	0.5 / 10	11634536
ADVU-125-25-P-A	Mechanisch	125	25		G1/4	0.5 / 10	11634528
ADVU-125-25-A-P-A	Mechanisch	125	25		G1/4	0.5 / 10	11634537
ADVU-125-30-P-A	Mechanisch	125	30		G1/4	0.5 / 10	11634529
ADVU-125-30-A-P-A	Mechanisch	125	30		G1/4	0.5 / 10	11634538
ADVU-125-40-P-A	Mechanisch	125	40		G1/4	0.5 / 10	11634530
ADVU-125-40-A-P-A	Mechanisch	125	40		G1/4	0.5 / 10	11634539
ADVU-125-50-P-A	Mechanisch	125	50		G1/4	0.5 / 10	11634531
ADVU-125-50-A-P-A	Mechanisch	125	50		G1/4	0.5 / 10	11634540
ADVU-125-60-P-A	Mechanisch	125	60		G1/4	0.5 / 10	11634532
ADVU-125-60-A-P-A	Mechanisch	125	60		G1/4	0.5 / 10	11634541
ADVU-125-80-P-A	Mechanisch	125	80		G1/4	0.5 / 10	11634533
ADVU-125-80-A-P-A	Mechanisch	125	80		G1/4	0.5 / 10	11634542

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.