


## FESTO Lineaire zwaaimodule DSL



### Kenmerken

**Serie:** DSL

**Functie:** Dubbelwerkend

**Materiaal huis:** Aluminium geanodiseerd

**Bedrijfstemperatuur:** -10 / 60 °C

| Fabrikant ID                | Demping    | Boringdiameter | Slaglengte | Poort aansluiting | Poort aansluiting | Werkdruk | Artikel                        |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------|
|                             |            | mm             | mm         | mm                | in                |          | Max. 200 artikelen in de tabel |
| DSL-16-25-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651235                       |
| DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651341                       |
| DSL-16-25-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651233                       |
| DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651342                       |
| DSL-16-25-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651340                       |
| DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651343                       |
| DSL-16-25-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651234                       |
| DSL-16-25-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 16             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651232                       |
| DSL-16-40-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651239                       |
| DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651346                       |
| DSL-16-40-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651236                       |
| DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651345                       |
| DSL-16-40-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651237                       |
| DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651347                       |
| DSL-16-40-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651238                       |
| DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 16             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651344                       |
| DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651350                       |
| DSL-16-50-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651241                       |
| DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651351                       |
| DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651348                       |
| DSL-16-50-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651242                       |
| DSL-16-50-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651243                       |
| DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651349                       |
| DSL-16-50-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 16             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651240                       |
| DSL-16-80-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 16             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651245                       |
| DSL-16-80-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 16             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651247                       |
| DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 16             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651355                       |
| DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 16             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651352                       |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Fabrikant ID                 | Demping    | Boringdiameter | Slaglengte | Poortaansluiting | Poortaansluiting | Werkdruk | Artikel                        |
|------------------------------|------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
|                              |            | mm             | mm         | mm               | in               |          | Max. 200 artikelen in de tabel |
| DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 16             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651353                       |
| DSL-16-80-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 16             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651244                       |
| DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 16             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651354                       |
| DSL-16-80-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 16             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651246                       |
| DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651357                       |
| DSL-16-100-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651250                       |
| DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651358                       |
| DSL-16-100-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651249                       |
| DSL-16-100-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651251                       |
| DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651359                       |
| DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651356                       |
| DSL-16-100-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 16             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651248                       |
| DSL-20-25-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651253                       |
| DSL-20-25-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651255                       |
| DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651361                       |
| DSL-20-25-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651254                       |
| DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651363                       |
| DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651360                       |
| DSL-20-25-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651252                       |
| DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 20             | 25         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651362                       |
| DSL-20-40-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651256                       |
| DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651364                       |
| DSL-20-40-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651257                       |
| DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651366                       |
| DSL-20-40-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651259                       |
| DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651365                       |
| DSL-20-40-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651258                       |
| DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 20             | 40         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651367                       |
| DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 20             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651370                       |
| DSL-20-50-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 20             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651261                       |
| DSL-20-50-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 20             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651262                       |
| DSL-20-50-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 20             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651263                       |
| DSL-20-50-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 20             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651260                       |
| DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 20             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651371                       |
| DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 20             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651369                       |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Fabrikant ID                 | Demping    | Boringdiameter | Slaglengte | Poort aansluiting | Poort aansluiting | Werkdruk | Artikel                        |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------|
|                              |            | mm             | mm         | mm                | in                |          | Max. 200 artikelen in de tabel |
| DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 20             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651368                       |
| DSL-20-80-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651265                       |
| DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651374                       |
| DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651375                       |
| DSL-20-80-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651267                       |
| DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651373                       |
| DSL-20-80-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651264                       |
| DSL-20-80-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651372                       |
| DSL-20-80-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 20             | 80         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651266                       |
| DSL-20-100-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651270                       |
| DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651378                       |
| DSL-20-100-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651268                       |
| DSL-20-100-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651376                       |
| DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651379                       |
| DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651377                       |
| DSL-20-100-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651269                       |
| DSL-20-100-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 20             | 100        | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651271                       |
| DSL-25-25-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651275                       |
| DSL-25-25-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651381                       |
| DSL-25-25-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651272                       |
| DSL-25-25-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651273                       |
| DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651382                       |
| DSL-25-25-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651380                       |
| DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651383                       |
| DSL-25-25-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 25             | 25         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651274                       |
| DSL-25-40-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651277                       |
| DSL-25-40-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651386                       |
| DSL-25-40-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651276                       |
| DSL-25-40-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651385                       |
| DSL-25-40-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651278                       |
| DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651384                       |
| DSL-25-40-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651387                       |
| DSL-25-40-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 25             | 40         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651279                       |
| DSL-25-50-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 25             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651391                       |
| DSL-25-50-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 25             | 50         | M 5               |                   | 2.5 / 8  | 11651281                       |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Fabrikant ID                 | Demping    | Boringdiameter | Slaglengte | Poortaansluiting | Poortaansluiting | Werkdruk | Artikel                        |
|------------------------------|------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
|                              |            | mm             | mm         | mm               | in               |          | Max. 200 artikelen in de tabel |
| DSL-25-50-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 25             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651283                       |
| DSL-25-50-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 25             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651282                       |
| DSL-25-50-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 25             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651389                       |
| DSL-25-50-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 25             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651280                       |
| DSL-25-50-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 25             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651388                       |
| DSL-25-50-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 25             | 50         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651390                       |
| DSL-25-80-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651394                       |
| DSL-25-80-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651284                       |
| DSL-25-80-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651286                       |
| DSL-25-80-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651392                       |
| DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651395                       |
| DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651393                       |
| DSL-25-80-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651287                       |
| DSL-25-80-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 25             | 80         | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651285                       |
| DSL-25-100-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651399                       |
| DSL-25-100-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651290                       |
| DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651397                       |
| DSL-25-100-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651288                       |
| DSL-25-100-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651291                       |
| DSL-25-100-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651398                       |
| DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651396                       |
| DSL-25-100-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 25             | 100        | M 5              |                  | 2.5 / 8  | 11651289                       |
| DSL-32-25-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651400                       |
| DSL-32-25-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651292                       |
| DSL-32-25-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651294                       |
| DSL-32-25-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651402                       |
| DSL-32-25-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651293                       |
| DSL-32-25-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651295                       |
| DSL-32-25-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651401                       |
| DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 32             | 25         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651403                       |
| DSL-32-40-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 32             | 40         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651297                       |
| DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 32             | 40         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651407                       |
| DSL-32-40-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 32             | 40         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651299                       |
| DSL-32-40-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 32             | 40         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651405                       |
| DSL-32-40-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 32             | 40         |                  | G1/8             | 2.5 / 8  | 11651404                       |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Fabrikant ID                 | Demping    | Boringdiameter | Slaglengte | Poort aansluiting | Poort aansluiting | Werkdruk | Artikel                        |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------|
|                              |            | mm             | mm         | mm                | in                |          | Max. 200 artikelen in de tabel |
| DSL-32-40-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 32             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651298                       |
| DSL-32-40-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 32             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651296                       |
| DSL-32-40-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 32             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651406                       |
| DSL-32-50-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651300                       |
| DSL-32-50-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651408                       |
| DSL-32-50-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651410                       |
| DSL-32-50-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651302                       |
| DSL-32-50-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651411                       |
| DSL-32-50-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651301                       |
| DSL-32-50-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651409                       |
| DSL-32-50-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 32             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651303                       |
| DSL-32-80-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651307                       |
| DSL-32-80-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651413                       |
| DSL-32-80-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651415                       |
| DSL-32-80-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651305                       |
| DSL-32-80-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651304                       |
| DSL-32-80-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651412                       |
| DSL-32-80-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651414                       |
| DSL-32-80-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 32             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651306                       |
| DSL-32-100-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651309                       |
| DSL-32-100-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651417                       |
| DSL-32-100-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651311                       |
| DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651419                       |
| DSL-32-100-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651308                       |
| DSL-32-100-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651418                       |
| DSL-32-100-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651310                       |
| DSL-32-100-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 32             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651416                       |
| DSL-40-25-270-CC-A-S20-B     | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651315                       |
| DSL-40-25-270-P-A-S2-B       | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651312                       |
| DSL-40-25-270-CC-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651423                       |
| DSL-40-25-270-CC-A-S2-B      | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651313                       |
| DSL-40-25-270-P-A-S20-KF-B   | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651422                       |
| DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B    | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651420                       |
| DSL-40-25-270-P-A-S20-B      | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651314                       |
| DSL-40-25-270-CC-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 40             | 25         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651421                       |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Fabrikant ID                | Demping    | Boringdiameter | Slaglengte | Poort aansluiting | Poort aansluiting | Werkdruk | Artikel                        |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------|
|                             |            | mm             | mm         | mm                | in                |          | Max. 200 artikelen in de tabel |
| DSL-40-40-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651426                       |
| DSL-40-40-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651317                       |
| DSL-40-40-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651316                       |
| DSL-40-40-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651319                       |
| DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651425                       |
| DSL-40-40-270-CC-A-S20-KF-B | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651427                       |
| DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651424                       |
| DSL-40-40-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 40             | 40         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651318                       |
| DSL-40-50-270-P-A-S20-KF-B  | Mechanisch | 40             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651430                       |
| DSL-40-50-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 40             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651322                       |
| DSL-40-50-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 40             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651323                       |
| DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B   | Mechanisch | 40             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651428                       |
| DSL-40-50-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 40             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651320                       |
| DSL-40-50-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 40             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651321                       |
| DSL-40-50-270-CC-A-S2-KF-B  | Mechanisch | 40             | 50         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651429                       |
| DSL-40-80-270-P-A-S20-B     | Mechanisch | 40             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651326                       |
| DSL-40-80-270-CC-A-S2-B     | Mechanisch | 40             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651325                       |
| DSL-40-80-270-CC-A-S20-B    | Mechanisch | 40             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651327                       |
| DSL-40-80-270-P-A-S2-B      | Mechanisch | 40             | 80         |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651324                       |
| DSL-40-100-270-P-A-S20-B    | Mechanisch | 40             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651330                       |
| DSL-40-100-270-P-A-S2-B     | Mechanisch | 40             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651328                       |
| DSL-40-100-270-CC-A-S20-B   | Mechanisch | 40             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651331                       |
| DSL-40-100-270-CC-A-S2-B    | Mechanisch | 40             | 100        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651329                       |
| DSL-40-125-270-P-A-S2-B     | Mechanisch | 40             | 125        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651332                       |
| DSL-40-125-270-P-A-S20-B    | Mechanisch | 40             | 125        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651334                       |
| DSL-40-125-270-CC-A-S2-B    | Mechanisch | 40             | 125        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651333                       |
| DSL-40-125-270-CC-A-S20-B   | Mechanisch | 40             | 125        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651335                       |
| DSL-40-160-270-P-A-S20-B    | Mechanisch | 40             | 160        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651338                       |
| DSL-40-160-270-P-A-S2-B     | Mechanisch | 40             | 160        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651336                       |
| DSL-40-160-270-CC-A-S2-B    | Mechanisch | 40             | 160        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651337                       |
| DSL-40-160-270-CC-A-S20-B   | Mechanisch | 40             | 160        |                   | G1/8              | 2.5 / 8  | 11651339                       |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.