



## FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPM

### Kenmerken

**Serie:** VPPM

**Bediening:** Elektrisch

**Medium:** Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortaansluiting in	Functie	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Artikel
1.05			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169379
1.05			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14437383
1.05			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14159197
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12263127
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12264574
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265053
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265047
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12264570
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12263124
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649555
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649558
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649570
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649567
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649564
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649576
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649573
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649561
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265048
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12264568
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12264572
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169360
1.4			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169357
1.65			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169384
1.65			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169378
1.65			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169386
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266496
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266494
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266510

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortansluiting in	Functie	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Artikel
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266513
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266505
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266493
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266507
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266511
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266508
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266497
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266495
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266512
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266492
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266506
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266509
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169382
1.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266504
1.9		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169396
2.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169381
2.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266498
2.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266503
2.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266501
2.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266500
2.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266499
2.75			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12266502
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	13385128
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169388
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169399
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14482389
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169389
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169397
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169390
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169398
4.5		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169395
4.5	NPT	1/2-14	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169405
4.5	NPT	1/2-14	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169403
7		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169391
7		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169392

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortansluiting in	Functie	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Artikel
7		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	13222226
7		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169394
7		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169393
7		1/2	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169400
7	NPT	1/2-14	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169402
7	NPT	1/2-14	3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169404
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169359
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169362
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649574
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649571
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12263125
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649556
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649565
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649562
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649568
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649553
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649559
380			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12263122
450			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169385
450			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169387
450			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169380
650			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169383
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169361
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649554
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265049
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265051
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12264569
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12263126
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649557
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649560
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649563
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649566
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649572
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649575
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	11649569

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat bij 6 Bar l/min	Draadtype poort	Poortaanluiting in	Functie	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Artikel
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	14169358
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265055
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265052
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12264573
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12267788
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12692832
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12263123
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12264571
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265050
900			3-weg Proportioneel drukregelventiel	IP65	Aluminium geanodiseerd	12265054
						14169354
						14169331
						14169355
						14169401
						14169330
						14169352
						14169356
						14169365
						14169364
						14169353
						14169363

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.