


DIN601/555 Zeskantbout met moer Staal 4.6 elektrolytisch verzinkt



- Kenmerken**
- Serie:** DIN 601/555
 - Kwaliteitsklasse:** 4.6 (staal)
 - Oppervlaktebescherming:** Elektrolytisch verzinkt
 - Draadsoort:** Metrisch
 - DIN-norm:** 601/555
 - Met moer:** Ja
 - Kopvorm:** Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	5	16	8	0.8	23691158
Koolstofstaal	5	20	8	0.8	23691159
Koolstofstaal	5	25	8	0.8	23691160
Koolstofstaal	5	35	8	0.8	23691162
Koolstofstaal	5	40	8	0.8	23691163
Koolstofstaal	5	60	8	0.8	11764470
Koolstofstaal	6	10	10	1	23691165
Koolstofstaal	6	12	10	1	23691166
Koolstofstaal	6	16	10	1	23691167
Koolstofstaal	6	20	10	1	23691168
Koolstofstaal	6	25	10	1	23691169
Koolstofstaal	6	30	10	1	23691170
Koolstofstaal	6	35	10	1	23691171
Koolstofstaal	6	40	10	1	23691172
Koolstofstaal	6	45	10	1	23691173
Koolstofstaal	6	50	10	1	23691174
Koolstofstaal	6	55	10	1	23691175
Koolstofstaal	6	60	10	1	23691176
Koolstofstaal	6	70	10	1	23691178
Koolstofstaal	6	80	10	1	23691180
Koolstofstaal	6	90	10	1	23691181
Koolstofstaal	6	100	10	1	11764472
Koolstofstaal	8	16	13	1.25	23691182
Koolstofstaal	8	20	13	1.25	23691183
Koolstofstaal	8	25	13	1.25	23691184
Koolstofstaal	8	30	13	1.25	23691185
Koolstofstaal	8	40	13	1.25	23691187
Koolstofstaal	8	45	13	1.25	23691188
Koolstofstaal	8	50	13	1.25	23691189
Koolstofstaal	8	55	13	1.25	23691190
Koolstofstaal	8	60	13	1.25	23691191
Koolstofstaal	8	65	13	1.25	23691192
Koolstofstaal	8	70	13	1.25	23691193
Koolstofstaal	8	75	13	1.25	23691194
Koolstofstaal	8	80	13	1.25	23691195
Koolstofstaal	8	90	13	1.25	23691196
Koolstofstaal	8	100	13	1.25	23691197
Koolstofstaal	8	110	13	1.25	23691198
Koolstofstaal	10	16	17	1.5	23691203

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	10	20	17	1.5	23691204
Koolstofstaal	10	25	17	1.5	23691205
Koolstofstaal	10	30	17	1.5	23691206
Koolstofstaal	10	35	17	1.5	23691207
Koolstofstaal	10	40	17	1.5	23691208
Koolstofstaal	10	50	17	1.5	23691210
Koolstofstaal	10	55	17	1.5	23691211
Koolstofstaal	10	60	17	1.5	23691212
Koolstofstaal	10	70	17	1.5	23691213
Koolstofstaal	10	75	17	1.5	23691214
Koolstofstaal	10	80	17	1.5	23691215
Koolstofstaal	10	90	17	1.5	23691216
Koolstofstaal	10	100	17	1.5	23691217
Koolstofstaal	10	110	17	1.5	23691218
Koolstofstaal	10	120	17	1.5	23691219
Koolstofstaal	10	130	17	1.5	23691220
Koolstofstaal	10	140	17	1.5	23691221
Koolstofstaal	10	150	17	1.5	23691222
Koolstofstaal	10	160	17	1.5	11764475
Koolstofstaal	12	30	19	1.75	23691226
Koolstofstaal	12	40	19	1.75	23691228
Koolstofstaal	12	45	19	1.75	23691229
Koolstofstaal	12	50	19	1.75	23691230
Koolstofstaal	12	60	19	1.75	23691232
Koolstofstaal	12	65	19	1.75	23691233
Koolstofstaal	12	70	19	1.75	23691234
Koolstofstaal	12	75	19	1.75	23691235
Koolstofstaal	12	80	19	1.75	23691236
Koolstofstaal	12	90	19	1.75	23691237
Koolstofstaal	12	110	19	1.75	23691239
Koolstofstaal	12	130	19	1.75	23691241
Koolstofstaal	14	30	22	2	23691250
Koolstofstaal	14	40	22	2	23691252
Koolstofstaal	14	45	22	2	23691253
Koolstofstaal	14	50	22	2	23691254
Koolstofstaal	14	60	22	2	23691255
Koolstofstaal	14	65	22	2	11764506
Koolstofstaal	14	70	22	2	23691256
Koolstofstaal	14	80	22	2	23691257
Koolstofstaal	14	100	22	2	11764508
Koolstofstaal	14	120	22	2	23691259
Koolstofstaal	16	35	24	2	23691264
Koolstofstaal	16	40	24	2	23691265
Koolstofstaal	16	45	24	2	23691266
Koolstofstaal	16	50	24	2	23691267
Koolstofstaal	16	55	24	2	23691268
Koolstofstaal	16	60	24	2	23691269
Koolstofstaal	16	65	24	2	23691270
Koolstofstaal	16	70	24	2	23691271
Koolstofstaal	16	80	24	2	23691273
Koolstofstaal	16	90	24	2	23691274
Koolstofstaal	20	40	30	2.5	23691289
Koolstofstaal	20	50	30	2.5	23691291

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte mm	Sleutelwijdte mm	Spoed schroefdraad mm	Artikel
Koolstofstaal	20	60	30	2.5	23691293
Koolstofstaal	20	70	30	2.5	23691295
Koolstofstaal	20	75	30	2.5	23691296
Koolstofstaal	20	80	30	2.5	23691297
Koolstofstaal	20	90	30	2.5	23691299
Koolstofstaal	20	100	30	2.5	23691300
Koolstofstaal	20	110	30	2.5	23691301
Koolstofstaal	20	120	30	2.5	23691302
Koolstofstaal	20	130	30	2.5	23691303
Koolstofstaal	20	140	30	2.5	23691304
Koolstofstaal	20	150	30	2.5	23691305
Koolstofstaal	24	80	36	3	23691324
Koolstofstaal	24	90	36	3	23691325
Koolstofstaal	24	100	36	3	23691326
Koolstofstaal	24	110	36	3	23691327
Koolstofstaal	24	130	36	3	23691329
Koolstofstaal	24	140	36	3	23691330
Koolstofstaal	24	150	36	3	23691331
Koolstofstaal	24	180	36	3	23691333
Koolstofstaal	24	200	36	3	23691334
Koolstofstaal	24	220	36	3	23691335
Koolstofstaal	27	140	41	3	23691343
Koolstofstaal	30	100	46	3.5	23691350
Koolstofstaal	30	120	46	3.5	23691352

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.