



## GARLOCK Oliekeerring model 23-SPLIT

Model 23 is standaard een NBR mill-right oliekeerring met een ingevulcaniseerde RVS302 vinger veer in split vorm en moet met een opsluitplaat worden gemonteerd. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Deze OK is eventueel in te korten.

### Kenmerken

**Materiaal lip:** NBR

**Materiaal mantel:** Rubber

**Veerbelast:** RVS 304 [1.4301]

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Kamerhoogte mm	Artikel
12.7	12.7	4.5	13019911
60.32	79.37	9.52	11738552
65	85	10	11299799
75	105	12	11047956
76	101	12.5	12088383
76.2	101.6	9.52	11255216
80	105	12.5	11234185
80.97	106.37	9.52	11738553
85	110	12.5	11536678
85.72	111.12	12.7	11199738
88.14	113.54	9.53	12567771
88.9	114.3	9.52	11400118
91	116	12.5	12088384
92	117	12.5	10013385
92.08	114.3	12.7	11290756
95	120	12.5	11255202
95.25	120.65	12.7	11278069
96	121	12.5	12097280
98.43	123.83	12.7	12578003
100	130	9.5	11308987
100	130	13	11047952
100	130	15	11047953
101.6	127	12.7	11038823
105	130	12	11425279
106.35	133.35	12.7	12995012
107.95	133.25	11.1	11243398
107.95	133.35	12.7	11386903
107.95	133.75	11.1	11163464
110	140	12.7	11299798
110	140	14	11482031
111	136	12.5	10013472
114.3	139.7	12.7	11075352
114.3	152.4	12.7	11095037
115	140	11	11211089
115	140	12	11425280
115	140	12.5	11312471
117.5	142.9	12.7	11306440
120	145	11	11037227
125	150	12.7	12605183
129	153	12	13175534
130	155	12.5	11258924

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
130	155.4	12.7	11037220
130	160	15	12468993
130	160	15	11116824
132	160	12.7	11536916
133	158	12.5	10013473
133.4	165.1	15.9	11078943
138	169.8	15.87	11129254
138.1	163.5	12.7	11093262
139.7	165.1	12.7	11277418
140	165	12.5	11209846
140	165.4	12.7	11031719
140	170	12	11366100
140	170	15	11091804
142.87	168.27	12.7	10013526
142.87	168.27	12.7	11031740
145	175	15	12087618
146.05	171.45	12.7	11336331
146.05	171.45	12.7	11399834
146.1	171.5	12.7	11241888
150	180	13	11233433
152.4	184.15	15.78	11545336
155	185	15	10013333
158.8	190.5	15.9	11186059
160	190	15	11047954
160	190	15	11118393
162	187	12.5	10013474
165	195	15	11035353
165.1	190.5	15.88	12569884
165.1	196.85	15.88	12753855
170	200	15	11047154
171.5	203.2	15.9	11611353
171.5	203.2	15.9	11167023
175	200	15	11434979
177.8	203.2	12.7	11198362
180	210	15	11018336
180.97	212.72	15.87	11227971
185	215	15	11556417
190	220	15	11173594
190	220	15	11364346
190	220	15	10013334
190	221.74	15.87	11025771
190.5	215.9	15.87	11093259
190.5	220.5	15	11117200
190.5	225.25	15.87	10068305
193.7	231.8	19.05	11055851
194.7	230	15	11455696
195	220	12.5	11159921
197	222	12.5	10013475
197.5	222	12.5	11093258
200	230	15	11531084
200	230	15	12248237
200	231.74	15.87	11109032
200	238.12	19.05	11052536

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
203.2	235	15.9	11149426
209.55	234.95	12.7	11142101
209.55	247.65	12.7	11095036
210	235	12.5	11132552
215.9	241.3	12.7	11142102
215.9	247.7	15.9	11170281
215.9	254	19.05	12115172
220	245	12.5	11127356
220	245	12.5	11130886
222.25	273.05	19.05	11366639
225	250	12.5	11227471
225	255	15	11031743
228.6	260.35	15.87	11197384
230	260	15	11085923
230	270	20	10013335
234.95	260.35	12.7	11608252
235	265	15	10013336
240	265	12.5	12156939
240	270	15	11394179
240	270	15	11082593
240	280	16	12015870
241	266	12.5	10013476
241.3	266.7	12.7	13019087
241.3	266.7	12.7	13019086
241.3	273.05	15.87	10013527
247.65	285.75	19.05	12967661
247.65	298.45	19.05	11142143
250	280	15	11398646
250	280	15	12363954
250	280	15	11031713
250.64	288.74	19.05	12187277
254	285.8	15.9	11117844
260	290	15	11489260
260	300	20	11036754
265	295	15	11139873
266	298.45	15.87	11224989
266	306	20	10013337
266.7	304.8	15.88	12995014
268	298	15	12943785
270	300	15	11442466
275	310	15	11398021
277.8	315.9	15.9	12057849
279.38	305.38	12.7	11161907
279.4	304.8	12.7	12125035
279.4	317.5	19.05	11336332
279.4	317.5	19.05	11257882
280	310	15	11084594
285	315	15	10013338
285.75	317.5	15.87	11410139
290	320	15	11254096
298	323	12.5	11065000
300	338.15	19.05	11052534
300	340	20	11085420

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
305	330	12.5	11056612
315	353	19	11952273
317.5	349.3	15.87	11015690
320	350	15	11409519
320	360	20	11392428
330	355	12.5	11172391
330	360	15	11254097
330	370	20	10013339
330.2	361.9	15.87	11016867
339	389	20	11206170
350	380	15	11442475
350	390	20	11146339
360	400	20	11101424
368	408	20	11398529
385	425	20	11519526
400	440	20	11193466
406.4	431.8	12.7	11138612
410	460	20	10013341
419.1	457.2	19.1	11151188
420	460	20	11149919
440	480	20	11351634
469.9	508	19.05	11118706
469.9	520.7	20.62	11284306
508	548	20	10013342
508	558	20	10013343
520	570	20	12150049
520	570.8	20.65	12157264
545	585	20	11449605
557	582.4	12.7	10013524
560	610	20	11227833
560	610	20	11082489
620	658	19	11264432
889	938.8	20.62	10013525
1409.7	1447.8	19	11135326
1420	1470	20.62	11066414
1553.72	1610.79	20.62	12477475
2105	2155	20	11361938

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.