



KALREZ® O-ring FFKM 91 Compound 3018

Kalrez compound 3018 is een materiaal met een hoge hardheid en uitstekende resistentie tegen heet water, stoom en amines. Dit materiaal heeft een hoge temperatuursbestendigheid en is uitstekend bestand tegen extrusie bij hoge drukken. De combinatie van de brede chemische resistentie en de goede mechanische eigenschappen maakt dit materiaal uitermate geschikt voor toepassing in olie- en procesindustrietoepassingen.

Kenmerken

Materiaal: FFKM

Kleur: Zwart

Hardheid: 90

Compound: 3018

Temperatuurgebied: -7.9 / 288 °C

Inwendige diameter mm	Snoerdikte mm	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
1.07	1.27	002	11027722
1.78	1.78	004	11166804
2.9	1.78	006	11328191
3.63	2.62	105	11456140
3.68	1.78	007	11460157
4.47	1.78	008	11444629
5.28	1.78	009	11049706
6.02	2.62	108	11166924
6.07	1.78	010	11245938
7.65	1.78	011	11055275
9.25	1.78	012	10022714
10.77	2.62	111	11145392
10.82	1.78	013	11055221
12.29	3.53	206	11214642
12.42	1.78	014	11261984
13.87	3.53	207	11444630
13.94	2.62	113	11288323
14	1.78	015	11166889
15.47	3.53	208	11246709
15.54	2.62	114	11166925
15.6	1.78	016	11049707
17.12	2.62	115	11383390
17.17	1.78	017	11166890
18.64	3.53	210	11138986
18.72	2.62	116	11407531
18.77	1.78	018	11284595
19.18	2.46	910	11188759
20.29	2.62	117	11383392
21.95	1.78	020	11166923
23.47	2.62	119	11177405
24.77	5.33	318	12163197
24.99	3.53	214	11383391
25.07	2.62	120	11077775
25.12	1.78	022	11184209
26.34	5.33	319	11471956
26.57	3.53	215	11257829
26.64	2.62	121	11257827

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		
26.7	1.78	023	11105325
28.17	3.53	216	11350824
28.24	2.62	122	11407532
29.74	3.53	217	11395510
29.82	2.62	123	10022715
29.87	1.78	025	11455156
31.34	3.53	218	10022716
31.42	2.62	124	11010048
31.47	1.78	026	11245937
32.69	5.33	323	11471957
32.92	3.53	219	10022717
32.99	2.62	125	11350823
34.52	3.53	220	11940364
34.59	2.62	126	11098224
36.09	3.53	221	11395508
36.17	2.62	127	11115259
37.47	5.33	325	11471958
37.77	2.62	128	11010042
37.82	1.78	029	11105327
39.34	2.62	129	11487021
40.64	5.33	326	11374830
40.87	3.53	223	11257830
40.94	2.62	130	11362720
44.12	2.62	132	11262767
44.17	1.78	031	11413116
45.69	2.62	133	11343782
47.22	3.53	225	11343781
50.17	5.33	329	11141626
50.39	3.53	226	11343780
50.52	1.78	033	11343779
53.57	3.53	227	11337695
53.7	1.78	034	11917616
55.25	2.62	139	11343783
56.74	3.53	228	11257831
56.82	2.62	140	11257828
56.87	1.78	035	11418401
59.69	5.33	332	11141627
59.92	3.53	229	12533136
60.05	1.78	036	11910826
63.09	3.53	230	11214641
63.17	2.62	144	11141588
63.22	1.78	037	11515838
66.04	5.33	334	11137823
69.22	5.33	335	11396296
69.44	3.53	232	11013410
69.57	1.78	039	11343784
72.39	5.33	336	11141628
72.62	3.53	233	11181044
72.69	2.62	150	11141623
72.75	1.78	040	11343785
75.57	5.33	337	11152487
75.79	3.53	234	11343788
75.87	2.62	151	11117237

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		
78.74	5.33	338	11471961
82.14	3.53	236	11257832
82.22	2.62	152	11343787
85.32	3.53	237	11122339
88.27	5.33	341	11396300
88.49	3.53	238	11395513
88.57	2.62	153	11333235
91.44	5.33	342	11396299
91.67	3.53	239	11444631
94.62	5.33	343	11045194
94.84	3.53	240	11181043
94.92	2.62	154	11460156
94.97	1.78	044	11343778
100.97	5.33	345	11395507
101.19	3.53	242	11444632
104.14	5.33	346	11301376
107.32	5.33	347	11141530
107.54	3.53	244	11444633
107.62	2.62	156	11516983
113.89	3.53	246	11064664
113.97	2.62	157	11418410
116.84	5.33	350	11064647
116.84	6.99	426	11150856
120.02	5.33	351	11071124
120.02	6.99	427	11150857
120.24	3.53	248	11152488
120.32	2.62	158	11237516
126.37	6.99	429	11395509
129.54	6.99	430	11471955
132.72	6.99	431	11348000
132.94	3.53	252	11248660
133.02	2.62	160	12140470
135.89	5.33	356	11093357
139.07	6.99	433	11141630
139.37	2.62	161	11248657
142.47	3.53	255	11069021
145.42	6.99	435	11141632
145.64	3.53	256	11150912
145.72	2.62	162	11248658
151.77	5.33	361	11471962
158.12	5.33	362	11064652
158.12	6.99	438	11309921
164.47	5.33	363	11471963
164.47	6.99	439	11230038
183.82	2.62	168	11248659
190.09	3.53	264	11076585
202.87	2.62	171	11226945
221.62	5.33	372	11395506
291.47	6.99	452	11448165
316.87	6.99	454	11141633
329.57	6.99	455	11141635
367.67	6.99	458	11141636
417.96	6.99	462	11141637

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Snoerdikte mm	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
430.66	6.99	463	11448164

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.