



FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVATEC PREMIUM XP ASME B16.21

Novatec Premium XP, op basis van grafiet en KEVLAR. Goed allround materiaal, zowel voor chemische producten als voor stoom. Zeer gebruiksvriendelijk. Certificaten DVGW, KTW, WRC, WRAS, W270, BAM, EC1935/2004, SVGW, GL, TA Luft.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVATEC

Type: PREMIUM XP

Norm: ASME B16.21

Met felsrand: Nee

Type vezel: Grafiet, Aramide

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -100 / 250 °C

Max. druk: 100 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Lagedruk stoom, Olie, Zwakke basen, Koelmiddelen, Voedingsmiddelen & Dranken, Drinkbaar water, Zwakke zuren, Biodiesel, Vet, Koolwaterstoffen, Oplosmiddelen, Lucht (perslucht), Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: DVGW, EC1935/2004, TA-Luft, BAM, BS7531 Grade X, DVGW W270, WRAS, UBA Elastomerleitieline, GL, HTB DIN30653

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11047893
1/2"	150lbs	48	21	1.5	11002352
1/2"	150lbs	48	21	2	11067896
1/2"	300/600lbs	54	21	2	11214922
1/2"	150lbs	48	21	3	11602847
1/2"	300/600lbs	54	21	3	11914176
3/4"	150lbs	57	27	1.5	11002353
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	11047894
3/4"	150lbs	57	27	2	11067897
3/4"	300/600lbs	67	27	2	11214933
3/4"	150lbs	57	27	3	11602848
3/4"	300/600lbs	67	27	3	11914180
1"	300/600lbs	73	33	1.5	11047895
1"	150lbs	67	33	1.5	11002354
1"	150lbs	67	33	2	11067898
1"	300/600lbs	73	33	2	11214934
1"	150lbs	67	33	3	11602849
1"	300/600lbs	73	33	3	11914173
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	11047896
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	11002355
1.1/4"	150lbs	76	42	2	11067899
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2	11214935
1.1/4"	150lbs	76	42	3	11602850
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3	11914175
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	11002356
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	11047897
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2	11214936
1.1/2"	150lbs	86	48	2	11067900
1.1/2"	150lbs	86	48	3	11602851
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3	11914174
2"	150lbs	105	60	1.5	11002357
2"	300/600lbs	111	60	1.5	11047898

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
2"	300/600lbs	111	60	2	11214937
2"	150lbs	105	60	2	11067901
2"	150lbs	105	60	3	11157530
2"	300/600lbs	111	60	3	11914177
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	11002358
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	11047899
2.1/2"	150lbs	124	73	2	11067902
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2	11454775
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3	11914178
2.1/2"	150lbs	124	73	3	11602852
3"	300/600lbs	149	89	1.5	11047910
3"	150lbs	137	89	1.5	11002359
3"	300/600lbs	149	89	2	11408295
3"	150lbs	137	89	2	11067923
3"	300/600lbs	149	89	3	11914179
3"	150lbs	137	89	3	11157531
3.1/2"	150lbs	162	102	1.5	11002360
3.1/2"	150lbs	162	102	2	11067924
4"	600lbs	194	114	1.5	11914202
4"	150lbs	175	114	1.5	11002361
4"	300lbs	181	114	1.5	11047903
4"	150lbs	175	114	2	11067925
4"	300lbs	181	114	2	11214938
4"	600lbs	194	114	2	11914203
4"	600lbs	194	114	3	11914204
4"	150lbs	175	114	3	11181971
4"	300lbs	181	114	3	11602864
5"	600lbs	241	141	1.5	11914205
5"	300lbs	216	141	1.5	11047904
5"	150lbs	197	141	1.5	11002362
5"	600lbs	241	141	2	11914206
5"	150lbs	197	141	2	11067926
5"	300lbs	216	141	2	11914170
5"	150lbs	197	141	3	11602853
5"	600lbs	241	141	3	11914207
5"	300lbs	216	141	3	11914171
6"	600lbs	267	168	1.5	11914208
6"	300lbs	251	168	1.5	11047905
6"	150lbs	222	168	1.5	11002363
6"	300lbs	251	168	2	11214939
6"	150lbs	222	168	2	11067928
6"	600lbs	267	168	2	11914209
6"	300lbs	251	168	3	11602865
6"	600lbs	267	168	3	11914210
6"	150lbs	222	168	3	11602854
8"	600lbs	321	219	1.5	11914211
8"	150lbs	279	219	1.5	11047924
8"	300lbs	308	219	1.5	11047906
8"	150lbs	279	219	2	11067929
8"	600lbs	321	219	2	11914212
8"	300lbs	308	219	2	11914172
8"	300lbs	308	219	3	11602866
8"	150lbs	279	219	3	11602855

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
8"	600lbs	321	219	3	11914213
10"	150lbs	340	273	1.5	11047925
10"	300lbs	362	273	1.5	11047907
10"	600lbs	400	273	1.5	11914181
10"	150lbs	340	273	2	11214911
10"	600lbs	400	273	2	11914182
10"	300lbs	362	273	2	11914159
10"	300lbs	362	273	3	11602867
10"	600lbs	400	273	3	11914183
10"	150lbs	340	273	3	11602856
12"	600lbs	457	324	1.5	11914184
12"	150lbs	410	324	1.5	11047926
12"	300lbs	422	324	1.5	11047908
12"	600lbs	457	324	2	11914185
12"	300lbs	422	324	2	11416555
12"	150lbs	410	324	2	11214912
12"	150lbs	410	324	3	11914155
12"	300lbs	422	324	3	11914160
12"	600lbs	457	324	3	11914186
14"	600lbs	492	356	1.5	11914187
14"	150lbs	451	356	1.5	11047927
14"	300lbs	486	356	1.5	11047909
14"	600lbs	492	356	2	11914188
14"	300lbs	486	356	2	11914161
14"	150lbs	451	356	2	11214914
14"	150lbs	451	356	3	11281643
14"	600lbs	492	356	3	11914189
14"	300lbs	486	356	3	11914162
16"	150lbs	514	406	1.5	11047928
16"	300lbs	540	406	1.5	11047920
16"	600lbs	565	406	1.5	11914190
16"	300lbs	540	406	2	11914163
16"	150lbs	514	406	2	11214915
16"	600lbs	565	406	2	11914191
16"	150lbs	514	406	3	11914156
16"	300lbs	540	406	3	11914164
16"	600lbs	565	406	3	11914192
18"	600lbs	613	457	1.5	11914193
18"	300lbs	597	457	1.5	11047921
18"	150lbs	549	457	1.5	11047929
18"	300lbs	597	457	2	11914165
18"	150lbs	549	457	2	11214916
18"	600lbs	613	457	2	11914194
18"	150lbs	549	457	3	11914157
18"	300lbs	597	457	3	11914166
18"	600lbs	613	457	3	11914195
20"	600lbs	683	508	1.5	11914196
20"	300lbs	654	508	1.5	11047922
20"	150lbs	606	508	1.5	11047930
20"	300lbs	654	508	2	11914167
20"	150lbs	606	508	2	11214917
20"	600lbs	683	508	2	11914197
20"	600lbs	683	508	3	11914198

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
20"	150lbs	606	508	3	11914158
20"	300lbs	654	508	3	11914168
24"	600lbs	791	610	1.5	11914199
24"	150lbs	718	610	1.5	11047931
24"	300lbs	775	610	1.5	11047923
24"	150lbs	718	610	2	11214921
24"	600lbs	791	610	2	11914200
24"	300lbs	775	610	2	11914169
24"	300lbs	775	610	3	11602868
24"	600lbs	791	610	3	11914201
24"	150lbs	718	610	3	11602857

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.