



SMC Polyuretaan slang serie TU

- Beschikbaar in 8 standaardkleuren
- Beschikbaar in 2 rolgroottes
- Maximale werkdruk 0,8 MPa bij 20 °C

Kenmerken

Serie: TU

Materiaal slang: Polyurethaan

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Rollengte m	Kleur	Artikel
1.2	2	8	20	Zwart	12724701
1.2	2	8	20	Blauw	24138980
1.2	2	8	20	Helder	24138981
1.2	2	8	20	Groen	12724702
1.2	2	8	20	Rood	24138982
1.2	2	8	20	Wit	24138983
1.2	2	8	20	Geel	12724703
2.5	4	8	20	Zwart	11529828
2.5	4	8	100	Zwart	24138985
2.5	4	8	100	Blauw	12724517
2.5	4	8	100	Blauw	24138987
2.5	4	8	20	Blauw	23847993
2.5	4	8	20	Blauw	12724705
2.5	4	8	20	Blauw	12724706
2.5	4	8	20	Helder	24138989
2.5	4	8	100	Helder	24138988
2.5	4	8	20	Bruin	12724704
2.5	4	8	20	Groen	24138991
2.5	4	8	100	Groen	24138990
2.5	4	8	20	Grijs	12724707
2.5	4	8	20	Grijs	12724708
2.5	4	8	20	Oranje	12724712
2.5	4	8	100	Oranje	24139001
2.5	4	8	20	Roze	12724709
2.5	4	8	20	Rood	24138994
2.5	4	8	100	Rood	24138993
2.5	4	8	20	Rood	12724710
2.5	4	8	20	Zilver	12724711
2.5	4	8	100	Zilver	12724518
2.5	4	8	20	Wit	24138997
2.5	4	8	100	Wit	24138996
2.5	4	8	100	Geel	12724519
2.5	4	8	100	Geel	24138999
2.5	4	8	20	Geel	24139000
4	6	8	100	Zwart	24139003
4	6	8	20	Zwart	11529829
4	6	8	100	Blauw	23847995
4	6	8	20	Blauw	12724713
4	6	8	20	Blauw	12686546
4	6	8	100	Blauw	12724520
4	6	8	20	Blauw	12724714
4	6	8	100	Blauw	12724521

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Rollengte m	Kleur	Artikel
4	6	8	20	Helder	24139006
4	6	8	100	Helder	24139005
4	6	8	20	Groen	24139009
4	6	8	20	Groen	13968423
4	6	8	100	Groen	12724522
4	6	8	20	Grijs	12724715
4	6	8	20	Oranje	24139019
4	6	8	100	Oranje	12724524
4	6	8	20	Rood	24139012
4	6	8	100	Rood	24139011
4	6	8	20	Rood	12724716
4	6	8	20	Zilver	12724717
4	6	8	100	Zilver	12724523
4	6	8	100	Wit	24139014
4	6	8	20	Wit	24139015
4	6	8	20	Geel	24139018
4	6	8	20	Geel	14209199
4	6	8	100	Geel	24139017
5	8	8	100	Zwart	24139020
5	8	8	100	Blauw	23847998
5	8	8	20	Blauw	23847999
5	8	8	100	Blauw	12724526
5	8	8	20	Blauw	12724719
5	8	8	100	Blauw	12724525
5	8	8	20	Blauw	12724720
5	8	8	100	Helder	24139023
5	8	8	20	Helder	24139024
5	8	8	20	Groen	24139027
5	8	8	100	Groen	24139025
5	8	8	100	Grijs	12724527
5	8	8	20	Grijs	12724721
5	8	8	100	Oranje	12724528
5	8	8	20	Oranje	12724723
5	8	8	100	Rood	24139028
5	8	8	20	Rood	24139029
5	8	8	100	Zilver	12240761
5	8	8	20	Zilver	12724722
5	8	8	100	Wit	24139031
5	8	8	20	Wit	24139032
5	8	8	20	Geel	24139035
5	8	8	100	Geel	24139034
6.5	10	8	20	Zwart	24139039
6.5	10	8	100	Zwart	24139037
6.5	10	8	20	Blauw	24139042
6.5	10	8	100	Blauw	24139041
6.5	10	8	20	Blauw	12724724
6.5	10	8	100	Blauw	12724529
6.5	10	8	20	Blauw	12724725
6.5	10	8	100	Blauw	12724530
6.5	10	8	100	Helder	24139045
6.5	10	8	20	Helder	24139046
6.5	10	8	20	Groen	24139049
6.5	10	8	100	Groen	24139047

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Max. werkdruk bij 20 °C	Rollengte	Kleur	Artikel
mm	mm	bar	m		
6.5	10	8	20	Groen	12724726
6.5	10	8	20	Oranje	12724728
6.5	10	8	100	Oranje	24139057
6.5	10	8	20	Rood	24139051
6.5	10	8	100	Rood	24139050
6.5	10	8	20	Zilver	12724727
6.5	10	8	100	Zilver	12724531
6.5	10	8	100	Wit	24139052
6.5	10	8	20	Wit	24139053
6.5	10	8	20	Geel	24139056
6.5	10	8	100	Geel	24139055
8	12	8	100	Zwart	24139058
8	12	8	20	Zwart	24139059
8	12	8	100	Blauw	24139061
8	12	8	20	Blauw	24139062
8	12	8	20	Blauw	13225040
8	12	8	20	Blauw	12724729
8	12	8	100	Blauw	12724532
8	12	8	100	Helder	24139064
8	12	8	20	Helder	24139065
8	12	8	100	Groen	24139066
8	12	8	20	Groen	12724730
8	12	8	20	Groen	24139068
8	12	8	20	Oranje	12724733
8	12	8	20	Rood	12724731
8	12	8	20	Rood	24139070
8	12	8	100	Rood	24139069
8	12	8	20	Zilver	12724732
8	12	8	100	Zilver	12724533
8	12	8	20	Wit	24139072
8	12	8	100	Wit	24139071
8	12	8	100	Geel	24139074
8	12	8	20	Geel	24139075
10	16	8	100	Zwart	12724534
10	16	8	20	Zwart	12724734
10	16	8	100	Blauw	12649101
10	16	8	20	Blauw	12148304
10	16	8	20	Helder	12724736
10	16	8	20	Wit	12724737

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.