



GATES Krachtband Super-HC® Powerband® smalprofiel 15J



Kenmerken

- Serie:** Super HC® Powerband®
- Type:** 5V/15J
- Hoogte:** 8 mm
- Breedte (boven):** 16 mm
- Materiaal:** PCP (Polychloropreen)
- Trekkoord:** Polyester (PES)
- Ommanteld:** Ja
- Temperatuurbestendigheid:** -30 / 60 °C

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Buitenlengte mm	Buitenlengte in	Artikel <small>Max. 200 artikelen in de tabel</small>
					14614067
					14614075
					14614077
					14614059
					14614076
					14614056
					14614064
					14614068
					14614074
					14614055
					14614057
					14614058
					14614060
					14614069
					14614065
					14614070
					14614066
					14614053
					14614072
					14614071
					14614054
					14614073
					14613950
					14614102
					14614078
					14614100
					14614104
					14614105
					14614063
					14614096
					14613947
					14614106
					14614103
					14613951
					14614093
					14613956
					14614095
					14614097
					14613949

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Buitenlengte mm	Buitenlengte in	Artikel <small>Max. 200 artikelen in de tabel</small>
					14613952
					14614079
					14614080
					14614094
					14613945
					14613948
					14613957
					14613953
					14614082
					14613958
					14614061
					14614101
					14614098
					14613946
					14614062
					14613955
					14614081
					14614099
					14613954
					14614107
					14614089
					14614083
					14614084
					14614088
					14613981
					14613979
					14613982
					14613984
					14614090
					14613978
					14613983
					14613985
					14613975
					14614086
					14613976
					14614085
					14614087
					14613986
					14614092
					14613987
					14613977
					14613980
					14614091
					14613989
					14613988
					14613967
					14613970
					14613966
					14613971
					14613972
					14613973
					14614007
					14613960

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Buitenlengte mm	Buitenlengte in	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
					14613968
					14613964
					14613961
					14613962
					14613963
					14613974
					14614005
					14614008
					14613969
					14613965
					14614108
					14614006
					14614013
					14614009
					14613993
					14614018
					14613994
					14613990
					14614017
					14614019
					14614014
					14614010
					14613998
					14613999
					14613997
					14614011
					14614015
					14613995
					14614000
					14613992
					14613991
					14614012
					14614016
					14614002
					14613996
					14614001
					14614036
					14614022
					14614039
					14614003
					14614050
					14614004
					14614040
					14614043
					14614047
					14614023
					14614035
					14614044
					14614048
					14614037
					14614041
					14614020
					14614042

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Buitenlengte mm	Buitenlengte in	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
					14614045
					14614038
					14614046
					14614028
					14614021
					14614049
					14614031
					14614032
					14614033
					14614052
					14614024
					14614026
					14614027
					14614025
					14614051
					14614034
					14614029
					14614030
17.5	2	1600	4064	160	1025700
17.5	2	1700	4318	170	1025701
17.5	2	1800	4572	180	1025702
17.5	2	1900	4826	190	1025703
17.5	2	3000	7620	300	1025711
17.5	2	3350	8509	335	1025713
17.5	2	3550	9017	355	1025714
17.5	2	6000	15240	600	1025723
17.5	2	9000	22860	900	1025730
17.5	3	1600	4064	160	1025735
17.5	3	1700	4318	170	1025736
17.5	3	1800	4572	180	1025737
17.5	3	1900	4826	190	1025738
17.5	3	2000	5080	200	1025739
17.5	3	3000	7620	300	1025746
17.5	3	3350	8509	335	1025748
17.5	3	3550	9017	355	1025749
17.5	3	6000	15240	600	1025757
17.5	4	1600	4064	160	1025768
17.5	4	1700	4318	170	1025769
17.5	4	1800	4572	180	1025770
17.5	4	1900	4826	190	1025771
17.5	4	3000	7620	300	1025779
17.5	4	3350	8509	335	1025781
17.5	4	3550	9017	355	1025782
17.5	4	6000	15240	600	1025791
17.5	4	8000	20320	800	1025796
17.5	4	9000	22860	900	1025797
17.5	5	1600	4064	160	1025802
17.5	5	1700	4318	170	1025803
17.5	5	1800	4572	180	1025804
17.5	5	1900	4826	190	1025805
17.5	5	3000	7620	300	1025813
17.5	5	3350	8509	335	1025815
17.5	5	3550	9017	355	1025816

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Buitenlengte mm	Buitenlengte in	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
17.5	5	6000	15240	600	1025825

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.