



OPTIBELT Krachtband Red Power 3 smalprofiel 5V/15J

Kenmerken

Serie: KB Red Power 3

Type: 5V/15J

Hoogte: 15.1 mm

Breedte (boven): 87.5 mm

Materiaal: Rubber

Trekkoord: Polyester [PES]

Ommanteld: Ja

Uitvoering vormvertand: Nee

Uitvoering dubbel v-profiel: Nee

Temperatuurbestendigheid: -30 / 100 °C

Aantal ribben	Buitenlengte mm	Buitenlengte in	Artikel
2	1422.4	56	12172181
2	1524	60	12172182
2	1600.2	63	12172183
2	1701.8	67	12172184
2	1803.4	71	12172185
2	1905	75	12172186
2	2032	80	12172187
2	2159	85	12172188
2	2286	90	12172189
2	2413	95	12172190
2	2540	100	12172191
2	2692.4	106	12172192
2	2844.8	112	12172193
2	2997.2	118	12172194
2	3175	125	12172195
2	3352.8	132	12172196
2	3556	140	12172197
2	3810	150	12172198
2	4064	160	12172199
2	4318	170	12172200
2	4572	180	12172201
2	4826	190	12172202
2	5080	200	12172203
2	5384.8	212	12172204
2	5689.6	224	12172205
2	5994.4	236	12172206
2	6350	250	12172207
2	6731	265	12172208
2	7112	280	12172209
2	7620	300	12172210
2	8001	315	12172211
3	1422.4	56	12172212
3	1524	60	12172213
3	1600.2	63	12172214
3	1701.8	67	12172215
3	1803.4	71	12172216
3	1905	75	12172217

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aantal ribben	Buitenlengte		Artikel
	mm	in	
3	2032	80	12172218
3	2159	85	12172219
3	2286	90	12172220
3	2413	95	12172221
3	2540	100	12172222
3	2692.4	106	12172223
3	2844.8	112	12172224
3	2997.2	118	12172225
3	3175	125	12172226
3	3352.8	132	12172227
3	3556	140	12172228
3	3810	150	12172229
3	4064	160	12172230
3	4318	170	12172231
3	4572	180	12172232
3	4826	190	12172233
3	5080	200	12172234
3	5384.8	212	12172235
3	5689.6	224	12172236
3	5994.4	236	12172237
3	6350	250	12172238
3	6731	265	12172239
3	7112	280	12172240
3	7620	300	12172241
3	8001	315	12172242
4	1422.4	56	12172243
4	1524	60	12172244
4	1600.2	63	12172245
4	1701.8	67	12172246
4	1803.4	71	12172247
4	1905	75	12172248
4	2032	80	12172249
4	2159	85	12172250
4	2286	90	12172251
4	2413	95	12172252
4	2540	100	12172253
4	2692.4	106	12172254
4	2844.8	112	12172255
4	2997.2	118	12172256
4	3175	125	12172257
4	3352.8	132	12172258
4	3556	140	12172259
4	3810	150	12172260
4	4064	160	12172261
4	4318	170	12172262
4	4572	180	12172263
4	4826	190	12172264
4	5080	200	12172265
4	5384.8	212	12172266
4	5689.6	224	12172267
4	5994.4	236	12172268
4	6350	250	12172269
4	6731	265	12172270

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aantal ribben	Buitenlengte		Artikel
	mm	in	
4	7112	280	12172271
4	7620	300	12172272
4	8001	315	12172273
5	1422.4	56	12172274
5	1524	60	12172275
5	1600.2	63	12172276
5	1701.8	67	12172277
5	1803.4	71	12172278
5	1905	75	12172279
5	2032	80	12172280
5	2159	85	12172281
5	2286	90	12172282
5	2413	95	12172283
5	2540	100	12172284
5	2692.4	106	12172285
5	2844.8	112	12172286
5	2997.2	118	12172287
5	3175	125	12172288
5	3352.8	132	12172289
5	3556	140	12172290
5	3810	150	12172291
5	4064	160	12172292
5	4318	170	12172293
5	4572	180	12172294
5	4826	190	12172295
5	5080	200	12172296
5	5384.8	212	12172297
5	5689.6	224	12172298
5	5994.4	236	12172299
5	6350	250	12172300
5	6731	265	12172301
5	7112	280	12172302
5	7620	300	12172303
5	8001	315	12172304

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.