



VOSS Flarekegel BV10CO

- Flarekegel
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied
- O-ring NBR


Kenmerken

Materiaal: Staal

Materiaal O-ring: NBR


Maattabel:

Belastingklasse (DIN 2353)	Geschikt voor buisdiameter 2	d3	d4	l1
		mm	mm	mm
L	6x1	2.9	4.2	16.5
L	8x1	4.9	6.2	18.6
L	10x1	6.3	8.2	19
L	10x1,5	5.5	7.2	19
L	12x1	8	10.2	21.5
L	12x1,5	7.5	9.2	21.5
L	15x1.5	10.2	12.2	21.5
L	15x2	9.1	11.3	21.5
L	18x1.5	13	15.2	22
L	18x2	12	14.3	22
L	22x1,5	16.2	19.2	23.5
L	22x2	16.2	18.3	23.5
L	28x2	21	24.3	27
L	28x3	19.5	22.3	27
L	35x2	28.5	31.3	31
L	35x3	26.5	29.3	31
L	42x3	33.5	36.3	31
S	8x1,5	4	5.2	20
S	8x2	3	4.2	20
S	10x1,5	5.5	7.2	21
S	10x2	4.5	6.2	21
S	12x1,5	7.5	9.2	22.5
S	12x2	6.5	8.2	22.5
S	12x3	4.5	6.2	22.5
S	14x2	8.5	10.3	26
S	16x2	10.5	12.3	26.5
S	16x2,5	9.5	11.3	26.5



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



Belastingklasse (DIN 2353)	Geschikt voor buisdiameter 2	d3	d4	l1
S	16x3	8.5	10.3	26.5
S	20x2	13.5	16.3	32
S	20x2.5	13.5	15.3	32
S	20x3	12.5	14.3	32
S	20x3.5	11	13.3	32
S	20x4	10	12.3	32
S	25x2.5	18	20.3	34.5
S	25x3	17	19.3	34.5
S	25x4	15	17.3	34.5
S	30x3	22	24.3	34.5
S	30x4	20	22.3	34.5
S	30x5	17	20.3	34.5
S	38x3	30	32.3	38
S	38x4	27	30.3	38
S	38x5	26	28.3	38
S	38x6	23	26.3	38

Belastingklasse (DIN 2353)	Geschikt voor buisdiameter 2 mm	Nom. druk	Artikel
L	6x1	PN500	11452625
L	8x1	PN500	11452627
L	10x1	PN500	606081
L	10x1,5	PN500	11452629
L	12x1	PN400	11452631
L	12x1,5	PN400	606138
L	15x1,5	PN400	11452633
L	15x2	PN400	821470
L	18x1,5	PN400	606162
L	18x2	PN400	11452635
L	22x1,5	PN250	11452637
L	22x2	PN250	606197
L	28x2	PN250	11452639
L	28x3	PN250	606227
L	35x2	PN250	11452641
L	35x3	PN250	11452643
L	42x3	PN250	606294
S	8x1,5	PN800	11397788
S	8x2	PN800	11452645
S	10x1,5	PN800	606359
S	10x2	PN800	835641
S	12x1,5	PN630	11452647
S	12x2	PN630	606383
S	12x3	PN630	11452649
S	14x2	PN630	11452651
S	16x2	PN630	606413
S	16x2,5	PN630	11452653

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Belastingklasse (DIN 2353)	Geschikt voor buisdiameter 2 mm	Nom. druk	Artikel
S	16x3	PN630	606456
S	20x2	PN420	808326
S	20x2.5	PN420	606480
S	20x3	PN420	835501
S	20x3.5	PN420	11452656
S	20x4	PN420	11452664
S	25x2.5	PN420	11452658
S	25x3	PN420	606510
S	25x4	PN420	763667
S	30x3	PN420	606545
S	30x4	PN420	928887
S	30x5	PN420	11452660
S	38x3	PN420	11452662
S	38x4	PN420	606588
S	38x5	PN420	606626
S	38x6	PN420	11452663

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.