

ERIKS Polychain GT Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 8M Riemenbreite 12 Stahl

Merkmale

Serie: Polychain® GT TB

Typ: 8M-012

Teilung [mm]: 8 mm Riemenbreite: 12 mm

Anzahl Zähne	Aufnahmebohrung	Taper Lock	Material	Artikel
25	kegeliger Bohrung	1108	Stahl	14435810
28	kegeliger Bohrung	1108	Stahl	14435811
30	kegeliger Bohrung	1610	Stahl	14435812
32	kegeliger Bohrung	1610	Stahl	14435813
34	kegeliger Bohrung	1610	Stahl	14435814
36	kegeliger Bohrung	1610	Stahl	14435815
38	kegeliger Bohrung	1610	Stahl	14435816
40	kegeliger Bohrung	1610	Stahl	14435817
45	kegeliger Bohrung	2012	Stahl	14435818
48	kegeliger Bohrung	2012	Stahl	14435819
50	kegeliger Bohrung	2012	Stahl	14435820
56	kegeliger Bohrung	2012	Stahl	14435821
60	kegeliger Bohrung	2012	Stahl	14435822
64	kegeliger Bohrung	2012	Stahl	14435823

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: powertransmissions@eriks.be

