


INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl/PTFE Serie: EGB..E40



Merkmale

Serie: EGB..E40

Mit Bund: Nein

Wartung: Wartungsfrei

Material Lauffläche: PTFE

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
EGB0303-E40-Y	3	4.5	3	13017195
EGB0304-E40-Y	3	4.5	4	23228589
EGB0305-E40-Y	3	4.5	5	11671596
EGB0306-E40-Y	3	4.5	6	23228591
EGB0403-E40-Y	4	5.5	3	23228592
EGB0404-E40-Y	4	5.5	4	23228593
EGB0406-E40-Y	4	5.5	6	11671597
EGB0410-E40-Y	4	5.5	10	11671598
EGB0505-E40-Y	5	7	5	11671599
EGB0508-E40-Y	5	7	8	23228599
EGB0510-E40-Y	5	7	10	23228600
EGB0606-E40-Y	6	8	6	23228601
EGB0608-E40-Y	6	8	8	23228603
EGB0610-E40-Y	6	8	10	11671604
EGB0710-E40-Y	7	9	10	23228606
EGB0806-E40-Y	8	10	6	12772015
EGB0808-E40-Y	8	10	8	23228607
EGB0810-E40-Y	8	10	10	11671607
EGB0812-E40-Y	8	10	12	11671609
EGB1010-E40-Y	10	12	10	11671615
EGB1015-E40-Y	10	12	15	23228626
EGB1215-E40-Y	12	14	15	11671626
EGB1310-E40-Y	13	15	10	23228652
EGB1410-E40-Y	14	16	10	11671635
EGB1412-E40-Y	14	16	12	12401433
EGB1425-E40-Y	14	16	25	12401435
EGB1525-E40-Y	15	17	25	23228667
EGB1815-E40-Y	18	20	15	23228679
EGB2025-E40-Y	20	23	25	23228691
EGB2030-E40-Y	20	23	30	23228694
EGB2225-E40-Y	22	25	25	11671662
EGB2230-E40-Y	22	25	30	23228702
EGB2420-E40-Y	24	27	20	23228704
EGB2520-E40-Y	25	28	20	23228709
EGB2550-E40-Y	25	28	50	23228717
EGB2830-E40-Y	28	32	30	23228719
EGB3030-E40-Y	30	34	30	11671676
EGB3040-E40-Y	30	34	40	23228730
EGB3240-E40-Y	32	36	40	23228735
EGB3540-E40-Y	35	39	40	23228742
EGB3550-E40-Y	35	39	50	23228743
EGB4020-E40-Y	40	44	20	23228745
EGB4030-E40-Y	40	44	30	11671681

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
EGB4040-E40-Y	40	44	40	23228749
EGB4050-E40-Y	40	44	50	11671682
EGB4540-E40-Y	45	50	40	23228755
EGB4550-E40-Y	45	50	50	11671685
EGB5020-E40-Y	50	55	20	11671686
EGB5030-E40-Y	50	55	30	23228761
EGB5040-E40-Y	50	55	40	11671687
EGB5060-E40-Y	50	55	60	23228766
EGB5540-E40-Y	55	60	40	23228769
EGB5560-E40-Y	55	60	60	11671688
EGB6030-E40-Y	60	65	30	23228773
EGB6040-E50-Y	60	65	40	23228776
EGB6060-E40-Y	60	65	60	23228778
EGB6530-E40-Y	65	70	30	11671690
EGB6540-E40-Y	65	70	40	12401454
EGB6550-E40-Y	65	70	50	12401455
EGB6560-E40-Y	65	70	60	12401456
EGB6570-E40-Y	65	70	70	23228784
EGB7040-E40-Y	70	75	40	23228785
EGB7540-E40-Y	75	80	40	12401462
EGB7560-E40-Y	75	80	60	12401465
EGB8060-E40-Y	80	85	60	23228798
EGB8080-E40-Y	80	85	80	12401472
EGB80100-E40-Y	80	85	100	12401416
EGB85100-E40-Y	85	90	100	12401569
EGB9060-E40-Y	90	95	60	12401573
EGB90100-E40-Y	90	95	100	12401575
EGB9560-E40-Y	95	100	60	12401424
EGB95100-E40-Y	95	100	100	12401576
EGB100115-E40-Y	100	105	115	12401540
EGB10560-E40-Y	105	110	60	23228631
EGB105115-E40-Y	105	110	115	12401545
EGB11060-E40-Y	110	115	60	12401550
EGB110115-E40-Y	110	115	115	12401548
EGB11550-E40-Y	115	120	50	23228634
EGB11560-E40-Y	115	120	60	12401423
EGB11570-E40-Y	115	120	70	23228635
EGB12060-E40-Y	120	125	60	23228637
EGB120100-E40-Y	120	125	100	23228636
EGB125100-E40-Y	125	130	100	23228651
EGB13060-E40-Y	130	135	60	12401555
EGB130100-E40-Y	130	135	100	12401554
EGB13560-E40-Y	135	140	60	13017196
EGB13580-E40-Y	135	140	80	23195539
EGB14060-E40-Y	140	145	60	12401558
EGB140100-E40-Y	140	145	100	11671633
EGB15060-E40-Y	150	155	60	12401560
EGB15080-E40-Y	150	155	80	12401561
EGB150100-E40-Y	150	155	100	12401559
EGB16080-E40-Y	160	165	80	12401563
EGB160100-E40-Y	160	165	100	12401562
EGB180100-E40-Y	180	185	100	12401564
EGB200100-E40-Y	200	205	100	12401565

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
EGB220100-E40-Y	220	225	100	12401566
EGB250100-E40-Y	250	255	100	12401567
EGB300100-E40-Y	300	305	100	12401568

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3