


SKF Festring Serie: FRB

Merkmale

Serie: FRB



Hersteller ID	Außendurchmesser mm	Breite mm	Material	Artikel
FRB 3.5/52	52	3.5	Stahl	23764723
FRB 5/52	52	5	Stahl	23764747
FRB 7/52	52	7	Stahl	23764760
FRB 4/62	62	4	Stahl	23764730
FRB 6/62	62	6	Stahl	23764754
FRB 7/62	62	7	Stahl	23764761
FRB 7.5/62	62	7.5	Stahl	23764756
FRB 8/62	62	8	Stahl	23764769
FRB 10/62	62	10	Stahl	23764678
FRB 3.5/72	72	3.5	Stahl	23764724
FRB 5.5/72	72	5.5	Stahl	23764734
FRB 7.5/72	72	7.5	Stahl	23764757
FRB 8/72	72	8	Stahl	23764770
FRB 8.5/72	72	8.5	Stahl	23764764
FRB 9/72	72	9	Stahl	23764779
FRB 10/72	72	10	Stahl	23764679
FRB 4/80	80	4	Stahl	23764731
FRB 7/80	80	7	Stahl	23764762
FRB 7.5/80	80	7.5	Stahl	23764758
FRB 8/80	80	8	Stahl	23764771
FRB 9/80	80	9	Stahl	23764780
FRB 10/80	80	10	Stahl	23764680
FRB 10.5/80	80	10.5	Stahl	23764646
FRB 1/85	85	1	Stahl	12015078
FRB 3.5/85	85	3.5	Stahl	23764725
FRB 5.5/85	85	5.5	Stahl	23764735
FRB 6/85	85	6	Stahl	23764755
FRB 8/85	85	8	Stahl	23764772
FRB 4/90	90	4	Stahl	23764732
FRB 5/90	90	5	Stahl	23764748
FRB 6.5/90	90	6.5	Stahl	23764752
FRB 8/90	90	8	Stahl	23764773
FRB 9/90	90	9	Stahl	23764781

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Außendurchmesser mm	Breite mm	Material	Artikel
FRB 10/90	90	10	Stahl	23764681
FRB 10.5/90	90	10.5	Stahl	23764647
FRB 4/100	100	4	Stahl	23764727
FRB 6/100	100	6	Stahl	23764753
FRB 6.5/100	100	6.5	Stahl	12668309
FRB 8/100	100	8	Stahl	23764765
FRB 9.5/100	100	9.5	Stahl	23764774
FRB 10/100	100	10	Stahl	23764648
FRB 10.5/100	100	10.5	Stahl	24003299
FRB 11.5/100	100	11.5	Stahl	23764683
FRB 2/110	110	2	Stahl	13465882
FRB 4/110	110	4	Stahl	23764728
FRB 7/110	110	7	Stahl	23764759
FRB 8/110	110	8	Stahl	23764766
FRB 10/110	110	10	Stahl	23764649
FRB 10.5/110	110	10.5	Stahl	23764645
FRB 11.5/110	110	11.5	Stahl	23764684
FRB 13/110	110	13	Stahl	23764700
FRB 2/120	120	2	Stahl	23764720
FRB 4/120	120	4	Stahl	23764729
FRB 6.5/120	120	6.5	Stahl	12654986
FRB 8/120	120	8	Stahl	23764767
FRB 10/120	120	10	Stahl	23764650
FRB 11/120	120	11	Stahl	23764685
FRB 12/120	120	12	Stahl	23764694
FRB 14/120	120	14	Stahl	23764706
FRB 5/130	130	5	Stahl	23764736
FRB 8/130	130	8	Stahl	23764768
FRB 9/130	130	9	Stahl	13199769
FRB 10/130	130	10	Stahl	23764651
FRB 12.5/130	130	12.5	Stahl	23764688
FRB 15.5/130	130	15.5	Stahl	23764709
FRB 5/140	140	5	Stahl	23764737
FRB 8.5/140	140	8.5	Stahl	23764763
FRB 9/140	140	9	Stahl	23764776
FRB 10/140	140	10	Stahl	23764652
FRB 12.5/140	140	12.5	Stahl	23764689
FRB 16/140	140	16	Stahl	23764714
FRB 5/150	150	5	Stahl	23764738
FRB 8.5/150	150	8.5	Stahl	13009223
FRB 9/150	150	9	Stahl	23764777
FRB 10/150	150	10	Stahl	23764653
FRB 12.5/150	150	12.5	Stahl	23764690
FRB 13/150	150	13	Stahl	23764701
FRB 16.5/150	150	16.5	Stahl	23764712
FRB 4/400	160	4	Stahl	12121532
FRB 5/160	160	5	Stahl	23764739
FRB 6.25/160	160	6.25	Stahl	23764749
FRB 8.5/160	160	8.5	Stahl	12639046
FRB 10/160	160	10	Stahl	23764654
FRB 11.2/160	160	11.2	Stahl	23764682
FRB 12.5/160	160	12.5	Stahl	23764691
FRB 14/160	160	14	Stahl	23764707

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Hersteller ID	Außendurchmesser mm	Breite mm	Material	Artikel
FRB 16.2/160	160	16.2	Stahl	23764711
FRB 17.5/160	160	17.5	Stahl	23764715
FRB 5/170	170	5	Stahl	23764740
FRB 10/170	170	10	Stahl	23764655
FRB 12.5/170	170	12.5	Stahl	23764692
FRB 14.5/170	170	14.5	Stahl	23764704
FRB 18/170	170	18	Stahl	23764718
FRB 4.85/180	180	4.85	Stahl	23764726
FRB 5/180	180	5	Stahl	23764741
FRB 7/180	180	7	Stahl	24003305
FRB 7.5/180	180	7.5	Stahl	12121535
FRB 9.7/180	180	9.7	Stahl	23764775
FRB 10/180	180	10	Stahl	23764656
FRB 12/180	180	12	Stahl	23764695
FRB 14.5/180	180	14.5	Stahl	23764705
FRB 18/180	180	18	Stahl	23764719
FRB 5.1/200	200	5.1	Stahl	23764733
FRB 6.5/200	200	6.5	Stahl	23764750
FRB 8.5/200	200	8.5	Stahl	12015480
FRB 9/200	200	9	Stahl	23764778
FRB 10/200	200	10	Stahl	23764657
FRB 10.2/200	200	10.2	Stahl	23764644
FRB 12.5/200	200	12.5	Stahl	23764693
FRB 13.5/200	200	13.5	Stahl	23764699
FRB 17.5/200	200	17.5	Stahl	23764716
FRB 21/200	200	21	Stahl	23764721
FRB 10/210	210	10	Stahl	23764658
FRB 13/210	210	13	Stahl	13199764
FRB 5/215	215	5	Stahl	23764742
FRB 6.5/215	215	6.5	Stahl	23764751
FRB 8.5/215	215	8.5	Stahl	13199768
FRB 10/215	215	10	Stahl	23764659
FRB 12/215	215	12	Stahl	23764696
FRB 13/215	215	13	Stahl	23764702
FRB 14/215	215	14	Stahl	23764708
FRB 19.5/215	215	19.5	Stahl	24003304
FRB 22/215	215	22	Stahl	23764722
FRB 10/225	225	10	Stahl	24003300
FRB 15/225	225	15	Stahl	24003302
FRB 5/230	230	5	Stahl	23764743
FRB 10/230	230	10	Stahl	23764660
FRB 11/230	230	11	Stahl	23764686
FRB 13/230	230	13	Stahl	23764703
FRB 22/230	230	22	Stahl	24208681
FRB 10/240	240	10	Stahl	23764661
FRB 5/250	250	5	Stahl	23764744
FRB 10/250	250	10	Stahl	23764662
FRB 11/250	250	11	Stahl	23764687
FRB 15/250	250	15	Stahl	23764710
FRB 10/260	260	10	Stahl	23764663
FRB 5/270	270	5	Stahl	23764745
FRB 16.5/270	270	16.5	Stahl	23764713
FRB 4/280	280	4	Stahl	13199767

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Hersteller ID	Außendurchmesser mm	Breite mm	Material	Artikel
FRB 10/280	280	10	Stahl	23764665
FRB 17/280	280	17	Stahl	24003303
FRB 5/290	290	5	Stahl	23764746
FRB 10/290	290	10	Stahl	23764666
FRB 12/290	290	12	Stahl	23764697
FRB 12/360	290	12	Stahl	23764698
FRB 17/290	290	17	Stahl	23764717
FRB 10/300	300	10	Stahl	23764667
FRB 10/310	310	10	Stahl	23764668
FRB 6/320	320	6	Stahl	12121533
FRB 10/320	320	10	Stahl	23764669
FRB 19/320	320	19	Stahl	13199766
FRB 6/340	340	6	Stahl	12121534
FRB 10/340	340	10	Stahl	23764670
FRB 10/360	360	10	Stahl	24003301
FRB 14/360	360	14	Stahl	12121530
FRB 10/370	370	10	Stahl	23764671
FRB 10/400	400	10	Stahl	23764672
FRB 22/400	400	22	Stahl	12121531
FRB 10/420	420	10	Stahl	23764673
FRB 10/440	440	10	Stahl	23764674
FRB 10/460	460	10	Stahl	23764675
FRB 10/480	480	10	Stahl	13199762
FRB 10/500	500	10	Stahl	23764676
FRB 16/520	520	16	Stahl	13199765
FRB 10/540	540	10	Stahl	23764677
FRB 12/540	540	12	Stahl	13199763
FRB 10/790	790	10	Stahl	13635838

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4