




TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Serie: LSE

Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX

Merkmale

Serie: LSE

Typ: B



Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Außenringbreite	Lagertyp	Lagerluft	Artikel
	in	mm	mm	mm			
LSE104BX	1.1/4	84.14	55	23.8	Loslager Typ	CN (normal)	24043561
LSE104BR	1.1/4	84.14	55	23.8	Festlager Typ	CN (normal)	24043560
LSE108BX	1.1/2	84.14	55	23.8	Loslager Typ	CN (normal)	24043565
LSE108BR	1.1/2	84.14	55	23.8	Festlager Typ	CN (normal)	24043564
LSE112BX	1.3/4	98.42	60	25.4	Loslager Typ	CN (normal)	24043573
LSE112BR	1.3/4	98.42	60	25.4	Festlager Typ	CN (normal)	24043572
LSE107BX	1.7/16	84.14	55	23.8	Loslager Typ	CN (normal)	24043563
LSE107BR	1.7/16	84.14	55	23.8	Festlager Typ	CN (normal)	24043562
LSE111BX	1.11/16	98.42	60	25.4	Loslager Typ	CN (normal)	24043571
LSE111BR	1.11/16	98.42	60	25.4	Festlager Typ	CN (normal)	24043570
LSE115BX	1.15/16	98.42	60	25.4	Loslager Typ	CN (normal)	24043575
LSE115BR	1.15/16	98.42	60	25.4	Festlager Typ	CN (normal)	24043574
LSE200BX	2	98.42	60	25.4	Loslager Typ	CN (normal)	24043577
LSE200BR	2	98.42	60	25.4	Festlager Typ	CN (normal)	24043576
LSE203BX	2.3/16	114.3	60	27	Loslager Typ	CN (normal)	24043585
LSE203BR	2.3/16	114.3	60	27	Festlager Typ	CN (normal)	24043584
LSE204BX	2.1/4	114.3	60	27	Loslager Typ	CN (normal)	24043587
LSE204BR	2.1/4	114.3	60	27	Festlager Typ	CN (normal)	24043586
LSE208BX	2.1/2	114.3	60	27	Loslager Typ	CN (normal)	24043591
LSE208BR	2.1/2	114.3	60	27	Festlager Typ	CN (normal)	24043590
LSE211BX	2.11/16	133.35	65	31.8	Loslager Typ	CN (normal)	24043597
LSE211BR	2.11/16	133.35	65	31.8	Festlager Typ	CN (normal)	24043596
LSE212BX	2.3/4	133.35	65	31.8	Loslager Typ	CN (normal)	24043599
LSE212BR	2.3/4	133.35	65	31.8	Festlager Typ	CN (normal)	24043598
LSE215BX	2.15/16	133.35	65	31.8	Loslager Typ	CN (normal)	24043601
LSE215BR	2.15/16	133.35	65	31.8	Festlager Typ	CN (normal)	24043600
LSE300BX	3	133.35	65	31.8	Loslager Typ	CN (normal)	24043603
LSE300BR	3	133.35	65	31.8	Festlager Typ	CN (normal)	24043602
LSE303BX	3.3/16	152.4	75	38.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043611
LSE303BR	3.3/16	152.4	75	38.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043610
LSE304BX	3.1/4	152.4	75	38.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043613
LSE304BR	3.1/4	152.4	75	38.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043612

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Außenringbreite	Lagertyp	Lagerluft	Artikel
	in	mm	mm	mm			
LSE307BX	3.7/16	152.4	75	38.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043615
LSE307BR	3.7/16	152.4	75	38.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043614
LSE308BX	3.1/2	152.4	75	38.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043617
LSE308BR	3.1/2	152.4	75	38.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043616
LSE312BX	3.3/4	174.62	85	45.3	Loslager Typ	CN (normal)	24043625
LSE312BR	3.3/4	174.62	85	45.3	Festlager Typ	CN (normal)	24043624
LSE315BX	3.15/16	174.62	85	45.3	Loslager Typ	CN (normal)	24043627
LSE315BR	3.15/16	174.62	85	45.3	Festlager Typ	CN (normal)	24043626
LSE400BX	4	174.62	85	45.3	Loslager Typ	CN (normal)	24043629
LSE400BR	4	174.62	85	45.3	Festlager Typ	CN (normal)	24043628
LSE403BX	4.3/16	203.2	90	46.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043635
LSE403BR	4.3/16	203.2	90	46.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043634
LSE404BX	4.1/4	203.2	90	46.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043637
LSE404BR	4.1/4	203.2	90	46.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043636
LSE407BX	4.7/16	203.2	90	46.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043639
LSE407BR	4.7/16	203.2	90	46.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043638
LSE408BX	4.1/2	203.2	90	46.9	Loslager Typ	CN (normal)	24043641
LSE408BR	4.1/2	203.2	90	46.9	Festlager Typ	CN (normal)	24043640
LSE412BX	4.3/4	222.25	95	54	Loslager Typ	CN (normal)	24043651
LSE412BR	4.3/4	222.25	95	54	Festlager Typ	CN (normal)	24043650
LSE415BX	4.15/16	222.25	95	54	Loslager Typ	CN (normal)	24043653
LSE415BR	4.15/16	222.25	95	54	Festlager Typ	CN (normal)	24043652
LSE500BX	5	222.25	95	54	Loslager Typ	CN (normal)	24043655
LSE500BR	5	222.25	95	54	Festlager Typ	CN (normal)	24043654
LSE508BX	5.1/2	241.3	98.4	55.6	Loslager Typ	CN (normal)	24043667
LSE508BR	5.1/2	241.3	98.4	55.6	Festlager Typ	CN (normal)	24043666
LSE600BX	6	254	98.4	55.6	Loslager Typ	CN (normal)	24043681
LSE600BR	6	254	98.4	55.6	Festlager Typ	CN (normal)	24043680
LSE608BX	6.1/2	273.05	109	60.3	Loslager Typ	CN (normal)	24043689
LSE608BR	6.1/2	273.05	109	60.3	Festlager Typ	CN (normal)	24043688
LSE615BX	6.15/16	285.75	109	55.5	Loslager Typ	CN (normal)	24043701
LSE615BR	6.15/16	285.75	109	55.5	Festlager Typ	CN (normal)	24043700
LSE700BX	7	285.75	109	55.5	Loslager Typ	CN (normal)	24043703
LSE700BR	7	285.75	109	55.5	Festlager Typ	CN (normal)	24043702
LSE708BX	7.1/2	311.15	109	60.3	Loslager Typ	CN (normal)	24043711
LSE708BR	7.1/2	311.15	109	60.3	Festlager Typ	CN (normal)	24043710
LSE715BX	7.15/16	311.15	109	60.3	Loslager Typ	CN (normal)	24043713
LSE715BR	7.15/16	311.15	109	60.3	Festlager Typ	CN (normal)	24043712
LSE800BX	8	311.15	109	60.3	Loslager Typ	CN (normal)	24043715
LSE800BR	8	311.15	109	60.3	Festlager Typ	CN (normal)	24043714
LSE808BX	8.1/2	342.9	115	63.5	Loslager Typ	CN (normal)	24043721
LSE808BR	8.1/2	342.9	115	63.5	Festlager Typ	CN (normal)	24043720
LSE900BX	9	342.9	115	63.5	Loslager Typ	CN (normal)	24043725
LSE900BR	9	342.9	115	63.5	Festlager Typ	CN (normal)	24043724
LSE1008BX	10.1/2	406.4	128	69	Loslager Typ	CN (normal)	24043737
LSE1008BR	10.1/2	406.4	128	69	Festlager Typ	CN (normal)	24043736
LSE1012BX	10.3/4	406.4	128	69	Loslager Typ	CN (normal)	24043739
LSE1012BR	10.3/4	406.4	128	69	Festlager Typ	CN (normal)	24043738
LSE1100BX	11	406.4	128	69	Loslager Typ	CN (normal)	24043741
LSE1100BR	11	406.4	128	69	Festlager Typ	CN (normal)	24043740
LSE1108BX	11.1/2	438.15	143	74.6	Loslager Typ	CN (normal)	24043747
LSE1108BR	11.1/2	438.15	143	74.6	Festlager Typ	CN (normal)	24043746

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Hersteller ID	Wellendurchmesser in	Außendurchmesser mm	Breite mm	Außenringbreite mm	Lagertyp	Lagerluft	Artikel
LSE1200BX	12	438.15	143	74.6	Loslager Typ	CN (normal)	24043749
LSE1200BR	12	438.15	143	74.6	Festlager Typ	CN (normal)	24043748
LSE507BX	5.7/16	241.3	98.4	55.6	Loslager Typ	CN (normal)	24043665
LSE207BX	2.7/16	114.3	60	27	Loslager Typ	CN (normal)	24043589
LSE515BX	5.15/16	254	98.4	55.6	Loslager Typ	CN (normal)	24043679
LSE511BX	5.11/16	254	98.4	55.6	Loslager Typ	CN (normal)	24043675
LSE511BR	5.11/16	254	98.4	55.6	Festlager Typ	CN (normal)	24043674
LSE507BR	5.7/16	241.3	98.4	55.6	Festlager Typ	CN (normal)	24043664
LSE515BR	5.15/16	254	98.4	55.6	Festlager Typ	CN (normal)	24043678
LSE207BR	2.7/16	114.3	60	27	Festlager Typ	CN (normal)	24043588

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3