



TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté

Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d'entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche.

Caractéristiques

Série: 9100

Type: 9107

Exécution: Une rangée

Matériau: Acier

Joint: Étanché d'un côté

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Cage	Article
	mm	in	mm	mm			Max. 200 articles dans le tableau
PSIKD7 Z1 FS50160	6.35		155.75	4978	CN (normal)	Acier	13162054
6000-Z-C3	10		26	8	C3	Acier	12828987
6000-Z	10		26	8	CN (normal)	Acier	12828980
6000-RS	10		26	8	CN (normal)	Acier	12828975
6200-Z-C3	10		30	9	C3	Acier	12830183
6200-Z	10		30	9	CN (normal)	Acier	12830178
P200KD Z3 FS50000	10		30	9	CN (normal)	Acier	13162104
6200-RS	10		30	9	CN (normal)	Acier	12830172
6300-Z	10		35	11	CN (normal)	Acier	12830993
6001-Z-C3	12		28	8	C3	Acier	12829010
6001-Z	12		28	8	CN (normal)	Acier	12829004
P9101KD Z1 FS50000	12		28	8	CN (normal)	Acier	13162060
6001-RS-C3	12		28	8	C3	Acier	12828999
6001-RS	12		28	8	CN (normal)	Acier	12828992
6201-Z-C3	12		32	10	C3	Acier	12830204
6201-Z	12		32	10	CN (normal)	Acier	12830199
P201KD Z3 FS50000	12		32	10	CN (normal)	Acier	13162100
6201-RS-C3	12		32	10	C3	Acier	12830195
6201-RS	12		32	10	CN (normal)	Acier	12830190
6301-Z	12		37	12	CN (normal)	Acier	12831005
6301-RS	12		37	12	CN (normal)	Acier	12830999
6002-Z-C3	15		32	9	C3	Acier	12829028
6002-Z	15		32	9	CN (normal)	Acier	12829022
6002-RS	15		32	9	CN (normal)	Acier	12829016
P9102P Z1 FS50000	15		32	9	CN (normal)	Acier	13162057
6202-Z-C3	15		35	11	C3	Acier	12830226
6202-Z	15		35	11	CN (normal)	Acier	12830221
P202KD Z3 FS50000	15		35	11	CN (normal)	Acier	13162095
P202P Z3 FS50000	15		35	11	CN (normal)	Acier	13162089
6202-RS	15		35	11	CN (normal)	Acier	12830209
6302-Z-C3	15		42	13	C3	Acier	12831023

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre intérieur in	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Cage	Article
6302-Z	15		42	13	CN [normal]	Acier	12831016
203KR2	15.883		40	14	CN [normal]	Acier	12719972
204PY3	16		45.225	18.7	CN [normal]	Acier	11816710
6003-Z-C3	17		35	10	C3	Acier	12829047
6003-Z	17		35	10	CN [normal]	Acier	12829042
6003-RS	17		35	10	CN [normal]	Acier	12829034
6203-Z-C3	17		40	12	C3	Acier	12830250
6203-Z	17		40	12	CN [normal]	Acier	12830243
6203-RS-C3	17		40	12	C3	Acier	12830238
6203-RS	17		40	12	CN [normal]	Acier	12830233
6303-Z-C3	17		47	14	C3	Acier	12831038
6303-Z	17		47	14	CN [normal]	Acier	12831033
6303-RS	17		47	14	CN [normal]	Acier	12831028
S8KD Z1 FS50000	19.05	3/4	41.275	11.13	CN [normal]	Acier	13162036
6004-Z-C3	20		42	12	C3	Acier	12829069
6004-Z	20		42	12	CN [normal]	Acier	12829064
6004-RS	20		42	12	CN [normal]	Acier	12829057
6204-Z-C3	20		47	14	C3	Acier	12830291
6204-Z	20		47	14	CN [normal]	Acier	12830284
P204KD Z3 FS50000	20		47	14	CN [normal]	Acier	13162084
6204-RS-C3	20		47	14	C3	Acier	12830279
6204-RS	20		47	14	CN [normal]	Acier	12830272
P204P Z3 FS50000	20		47	14	CN [normal]	Acier	13162083
6304-Z-C3	20		52	15	C3	Acier	12831069
6304-Z	20		52	15	CN [normal]	Acier	12831062
6304-RS-C3	20		52	15	C3	Acier	12831057
6304-RS	20		52	15	CN [normal]	Acier	12831050
6005-Z-C3	25		47	12	C3	Acier	12829091
6005-Z	25		47	12	CN [normal]	Acier	12829086
6005-RS-C3	25		47	12	C3	Acier	12829079
6005-RS	25		47	12	CN [normal]	Acier	12829076
6205-Z-C3	25		52	15	C3	Acier	12830333
6205-Z	25		52	15	CN [normal]	Acier	12830326
P205KD Z3 FS50000	25		52	15	CN [normal]	Acier	13162081
6205-RS-C3	25		52	15	C3	Acier	12830321
6205-RS	25		52	15	CN [normal]	Acier	12830316
P205P Z3 FS50000	25		52	15	CN [normal]	Acier	13162080
6305-Z-C3	25		62	17	C3	Acier	12831092
6305-Z	25		62	17	CN [normal]	Acier	12831086
6305-RS-C3	25		62	17	C3	Acier	12831079
6305-RS	25		62	17	CN [normal]	Acier	12831074
S10P Z5 FS50000	25.4		50.8	12.7	CN [normal]	Acier	13162043
6006-Z-C3	30		55	13	C3	Acier	12829110
6006-Z	30		55	13	CN [normal]	Acier	12829103
6006-RS	30		55	13	CN [normal]	Acier	12829098
6206-Z-C3	30		62	16	C3	Acier	12830360
6206-Z	30		62	16	CN [normal]	Acier	12830355
6206-RS-C3	30		62	16	C3	Acier	12830350
6206-RS	30		62	16	CN [normal]	Acier	12830343
6306-Z-C3	30		72	19	C3	Acier	12831127
6306-Z	30		72	19	CN [normal]	Acier	12831121

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Cage	Article
	mm	in					
6306-RS-C3	30		72	19	C3	Acier	12831115
6306-RS	30		72	19	CN [normal]	Acier	12831108
6007-Z-C3	35		62	14	C3	Acier	12829134
6007-Z	35		62	14	CN [normal]	Acier	12829127
9107KD Z5 FS50000	35		62	14	CN [normal]	Acier	13162180
6007-RS-C3	35		62	14	C3	Acier	12829122
6007-RS	35		62	14	CN [normal]	Acier	12829115
9107P Z5 FS50000	35		62	14	CN [normal]	Acier	13162179
6207-Z-C3	35		72	17	C3	Acier	11738891
6207-Z	35		72	17	CN [normal]	Acier	12830384
6207-RS-C3	35		72	17	C3	Acier	12830377
6207-RS	35		72	17	CN [normal]	Acier	12830372
6307-Z-C3	35		80	21	C3	Acier	12831163
6307-Z	35		80	21	CN [normal]	Acier	12831156
6307-RS-C3	35		80	21	C3	Acier	12831150
6307-RS	35		80	21	CN [normal]	Acier	12831144
6008-Z-C3	40		68	15	C3	Acier	12829162
6008-Z	40		68	15	CN [normal]	Acier	12829156
6008-RS-C3	40		68	15	C3	Acier	12829150
6008-RS	40		68	15	CN [normal]	Acier	12829145
6208-Z-C3	40		80	18	C3	Acier	12830420
6208-Z	40		80	18	CN [normal]	Acier	12830414
6208-RS-C3	40		80	18	C3	Acier	12830408
6208-RS	40		80	18	CN [normal]	Acier	12830401
6308-Z-C3	40		90	23	C3	Acier	11738959
6308-Z	40		90	23	CN [normal]	Acier	12831185
6308-RS-C3	40		90	23	C3	Acier	12831180
6308-RS	40		90	23	CN [normal]	Acier	12490557
6009-Z-C3	45		75	16	C3	Acier	12829177
6009-Z	45		75	16	CN [normal]	Acier	12829172
6009-RS	45		75	16	CN [normal]	Acier	12829169
6209-Z-C3	45		85	19	C3	Acier	12830447
6209-Z	45		85	19	CN [normal]	Acier	12830442
6209-RS-C3	45		85	19	C3	Acier	12830439
6209-RS	45		85	19	CN [normal]	Acier	12830434
6309-Z-C3	45		100	25	C3	Acier	11738965
6309-Z	45		100	25	CN [normal]	Acier	12831227
6309-RS-C3	45		100	25	C3	Acier	12831221
6309-RS	45		100	25	CN [normal]	Acier	12831216
6010-Z-C3	50		80	16	C3	Acier	12829196
6010-Z	50		80	16	CN [normal]	Acier	12829189
6010-RS	50		80	16	CN [normal]	Acier	12829184
6210-Z-C3	50		90	20	C3	Acier	12830484
6210-Z	50		90	20	CN [normal]	Acier	12830479
6210-RS-C3	50		90	20	C3	Acier	12830474
6210-RS	50		90	20	CN [normal]	Acier	12830469
6310-Z-C3	50		110	27	C3	Acier	12831261
6310-Z	50		110	27	CN [normal]	Acier	12831256
6310-RS	50		110	27	CN [normal]	Acier	12831249
6011-Z	55		90	18	CN [normal]	Acier	12829213
6011-RS	55		90	18	CN [normal]	Acier	12829206
6211-Z-C3	55		100	21	C3	Acier	12830509

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Cage	Article
	mm	in					
6211-Z	55		100	21	CN [normal]	Acier	12830503
6211-RS-C3	55		100	21	C3	Acier	12830497
6211-RS	55		100	21	CN [normal]	Acier	12830491
6311-Z-C3	55		120	29	C3	Acier	12831295
6311-Z	55		120	29	CN [normal]	Acier	12831290
6311-RS	55		120	29	CN [normal]	Acier	12831284
6012-Z	60		95	18	CN [normal]	Acier	12829225
9112P FS50000	60		95	18	CN [normal]	Acier	13162168
6212-Z-C3	60		110	22	C3	Acier	12830543
6212-Z	60		110	22	CN [normal]	Acier	12830538
6312-Z-C3	60		130	31	C3	Acier	12831323
6312-Z	60		130	31	CN [normal]	Acier	12831318
6013-Z-C3	65		100	18	C3	Acier	12829248
6013-Z	65		100	18	CN [normal]	Acier	12829241
9113P Z6 FS50000	65		100	18	CN [normal]	Acier	13162164
6013-RS	65		100	18	CN [normal]	Acier	12829236
6213-Z-C3	65		120	23	C3	Acier	12830572
6213-Z	65		120	23	CN [normal]	Acier	12830567
6213-RS-C3	65		120	23	C3	Acier	12830562
6213-RS	65		120	23	CN [normal]	Acier	12830555
6313-Z-C3	65		140	33	C3	Acier	12831345
6313-Z	65		140	33	CN [normal]	Acier	12831339
6313-RS	65		140	33	CN [normal]	Acier	12831332
6014-Z	70		110	20	CN [normal]	Acier	12829270
6014-RS	70		110	20	CN [normal]	Acier	12829265
6214-Z-C3	70		125	24	C3	Acier	12830587
6214-Z	70		125	24	CN [normal]	Acier	12830582
6214-RS	70		125	24	CN [normal]	Acier	12830577
6314-Z-C3	70		150	35	C3	Acier	12831367
6314-Z	70		150	35	CN [normal]	Acier	12831362
6314-RS	70		150	35	CN [normal]	Acier	12831357
6015-Z	75		115	20	CN [normal]	Acier	12829294
6015-RS	75		115	20	CN [normal]	Acier	12829287
6215-Z-C3	75		130	25	C3	Acier	12830603
6215-Z	75		130	25	CN [normal]	Acier	12830598
6215-RS	75		130	25	CN [normal]	Acier	12830594
6315-Z-C3	75		160	37	C3	Acier	12831386
6315-Z	75		160	37	CN [normal]	Acier	12831380
6016-Z	80		125	22	CN [normal]	Acier	12829305
6216-Z-C3	80		140	26	C3	Acier	12830617
6216-Z	80		140	26	CN [normal]	Acier	12830613
6216-RS	80		140	26	CN [normal]	Acier	12830608
6316-Z-C3	80		170	39	C3	Acier	12831411
6316-Z	80		170	39	CN [normal]	Acier	12831403
6017-Z	85		130	22	CN [normal]	Acier	12829334
6217-Z-C3	85		150	28	C3	Acier	12830633
6217-Z	85		150	28	CN [normal]	Acier	12830628
6317-Z	85		180	41	CN [normal]	Acier	12831432
6018-Z	90		140	24	CN [normal]	Acier	12829346
6218-Z-C3	90		160	30	C3	Acier	12830643
6218-Z	90		160	30	CN [normal]	Acier	12830636
6318-Z-C3	90		190	43	C3	Acier	12831456

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Cage	Article
	mm	in					
6318-Z	90		190	43	CN (normal)	Acier	12831450
6019-Z	95		145	24	CN (normal)	Acier	12829364
6219-Z	95		170	32	CN (normal)	Acier	12830663
6020-Z	100		150	24	CN (normal)	Acier	12829382
6020-RS	100		150	24	CN (normal)	Acier	12829377
6220-Z-C3	100		180	34	C3	Acier	12830717
6220-Z	100		180	34	CN (normal)	Acier	12830712
6021-Z	105		160	26	CN (normal)	Acier	12829394
6022-Z	110		170	28	CN (normal)	Acier	12829416
6222-Z-C3	110		200	38	C3	Acier	12830754
6222-Z	110		200	38	CN (normal)	Acier	12830751
6024-Z-C3	120		180	28	C3	Acier	12829440
6024-Z	120		180	28	CN (normal)	Acier	12829433

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.