



SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Ouvert

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée comportant une rainure pour segment d'arrêt peuvent simplifier la conception du montage car ils peuvent être maintenus axialement dans le palier par un segment d'arrêt. Ceci permet d'économiser de l'espace et de réduire considérablement les temps de montage. Ils peuvent être fournis séparément (suffixe N) ou montés sur le roulement suffixe [NR]. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).

Caractéristiques

Série: 64

Type: 6217

Exécution: Une rangée

Matériau: Acier

Joint: Ouvert

Type de rainure: avec rainure pour circlip et un circlip

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Cage	Article
6201 NR	12	32	10	CN (normal)	Acier	23758182
6202 NR	15	35	11	CN (normal)	Acier	23758207
6303 NR/C3	17	47	14	C3	Acier	23758821
6004 NR	20	42	12	CN (normal)	Acier	23757604
6204 NR/C3	20	47	14	C3	Acier	24002449
6204 NR	20	47	14	CN (normal)	Acier	23758269
6304 NR/C3	20	52	15	C3	Acier	12121404
6304 NR	20	52	15	CN (normal)	Acier	23758838
6005 NR	25	47	12	CN (normal)	Acier	23757630
6205 NR/C3	25	52	15	C3	Acier	23758307
6205 NR	25	52	15	CN (normal)	Acier	23758306
6305 NR/C3	25	62	17	C3	Acier	23758864
6305 NR	25	62	17	CN (normal)	Acier	23758863
6206 NR/C3	30	62	16	C3	Acier	23758348
6206 NR	30	62	16	CN (normal)	Acier	23758347
6306 NR/C3	30	72	19	C3	Acier	23758893
6306 NR	30	72	19	CN (normal)	Acier	23758892
6007 NR/C3	35	62	14	C3	Acier	24002306
6207 NR/C3	35	72	17	C3	Acier	23758385
6207 NR	35	72	17	CN (normal)	Acier	23758384
6207 NRJEM	35	72	17	CN (normal)	Acier	12121384
6307 NR/C3	35	80	21	C3	Acier	23758922
6307 NR	35	80	21	CN (normal)	Acier	23758921
6407 NR	35	100	25	CN (normal)	Acier	24002665
6008 NR/C3	40	68	15	C3	Acier	24002313
6008 NR	40	68	15	CN (normal)	Acier	23757691
6208 NR/C3	40	80	18	C3	Acier	23758414
6208 NRJEM	40	80	18	CN (normal)	Acier	12121385
6208 NR	40	80	18	CN (normal)	Acier	23758413
6308 NR/C3	40	90	23	C3	Acier	23758943

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Cage	Article
	mm	mm	mm			
6308 NR	40	90	23	CN (normal)	Acier	23758942
6009 NR	45	75	16	CN (normal)	Acier	24002316
6209 NR	45	85	19	CN (normal)	Acier	23758443
6209 NR/C3	45	91.6	19	C3	Acier	13198012
6309 NR/C3	45	100	25	C3	Acier	23758974
6309 NR	45	100	25	CN (normal)	Acier	23758973
6409 NR	45	120	29	CN (normal)	Acier	23759234
6010 NR	50	80	16	CN (normal)	Acier	23757720
6210 NR/C3	50	90	20	C3	Acier	23758467
6210 NR	50	90	20	CN (normal)	Acier	23758466
6310 NR/C3	50	110	27	C3	Acier	23758998
6310 NR	50	110	27	CN (normal)	Acier	23758997
6410 NR	50	130	31	CN (normal)	Acier	23759237
6011 NR	55	90	18	CN (normal)	Acier	23757734
6211 NR/C3	55	100	21	C3	Acier	23758492
6212 NR/C3	55	100	21	C3	Acier	23758509
6211 NR	55	100	21	CN (normal)	Acier	23758491
6211 NRJEM	55	100	21	CN (normal)	Acier	12121389
6311 NR/C3	55	120	29	C3	Acier	23759018
6311 NR	55	120	29	CN (normal)	Acier	23759017
6411 NR/C3	55	140	33	C3	Acier	23759242
6411 NR	55	140	33	CN (normal)	Acier	23759241
6012 NR	60	95	18	CN (normal)	Acier	23757744
6012 NR/C4	60	101.6	18	C4	Acier	13197340
6212 NR	60	110	22	CN (normal)	Acier	23758508
6312 NR/C3	60	130	31	C3	Acier	23759037
6312 NR	60	130	31	CN (normal)	Acier	23759036
6412 NR	60	150	35	CN (normal)	Acier	24002666
6013 NR	65	100	18	CN (normal)	Acier	23757754
6013 NR/C3	65	106.5	18	C3	Acier	13197349
6213 NR/C3	65	120	23	C3	Acier	23758533
6213 NR	65	120	23	CN (normal)	Acier	23758532
6313 NR/C3	65	140	33	C3	Acier	24002640
6313 NR	65	140	33	CN (normal)	Acier	23759057
6413 NR/C3	65	160	37	C3	Acier	23759248
6413 NR	65	160	37	CN (normal)	Acier	23759247
6014 NR/C3	70	110	20	C3	Acier	24002336
6014 NR	70	110	20	CN (normal)	Acier	23757767
6014 NR/C4	70	116.6	20	C4	Acier	13197356
6214 NR	70	125	24	CN (normal)	Acier	23758551
6214 NR/C3VB416	70	134.7	24	C3	Acier	13198114
6314 NR/C3	70	150	35	C3	Acier	23759076
6314 NR	70	150	35	CN (normal)	Acier	23759075
6015 NR	75	115	20	CN (normal)	Acier	23757778
6215 NR/C3	75	130	25	C3	Acier	24002545
6215 NR	75	130	25	CN (normal)	Acier	23758566
6315 NR/C3	75	160	37	C3	Acier	12121421
6016 NR	80	125	22	CN (normal)	Acier	23757790
6016 NR/C3	80	134.7	22	C3	Acier	13197370
6216 NR	80	140	26	CN (normal)	Acier	23758583
6017 NR	85	130	22	CN (normal)	Acier	23757799
6017 NR/C3VK504	85	139.7	22	C3	Acier	13197380
6217 NR/C3	85	150	28	C3	Acier	23758597

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Cage	Article
6217 NR	85	150	28	CN (normal)	Acier	23758596
6018 NR/C3	90	140	24	C3	Acier	24002340
6018 NR	90	140	24	CN (normal)	Acier	23757807
6218 NR	90	160	30	CN (normal)	Acier	23758609
6019 NR	95	154.7	24	CN (normal)	Acier	13197393
6020 NR	100	150	24	CN (normal)	Acier	23757823

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.