



INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Série: SL1850

Caractéristiques

Série: SL1850

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL185004-A-C3	Sans cage	20	42	30	C3	Non	13251272
SL185004-A	Sans cage	20	42	30	CN [normal]	Non	11835907
SL185005-A-C3	Sans cage	25	47	30	C3	Non	13251273
SL185005-A	Sans cage	25	47	30	CN [normal]	Non	11835909
SL185006-A-C3	Sans cage	30	55	34	C3	Non	23997663
SL185006-A	Sans cage	30	55	34	CN [normal]	Non	11835910
SL185007-A-C3	Sans cage	35	62	36	C3	Non	23523800
SL185007-A	Sans cage	35	62	36	CN [normal]	Non	23523799
SL185008-A-C3	Sans cage	40	68	38	C3	Non	11835912
SL185008-S3-A-C4	Sans cage	40	68	38	C4	Non	14176709
SL185008-A-C4	Sans cage	40	68	38	C4	Non	14176731
SL185008-A	Sans cage	40	68	38	CN [normal]	Non	11835911
SL185009-A-C3	Sans cage	45	75	40	C3	Non	11835914
SL185009-A	Sans cage	45	75	40	CN [normal]	Non	11835913
SL185010-A-C3-2S	Sans cage	50	80	40	C3	Non	14176732
SL185010-A-C3	Sans cage	50	80	40	C3	Non	11835916
SL185010-A	Sans cage	50	80	40	CN [normal]	Non	11874381
SL185011-A-C3	Sans cage	55	90	46	C3	Non	11835918
SL185011-A	Sans cage	55	90	46	CN [normal]	Non	11835917
SL185012-A-C3	Sans cage	60	95	46	C3	Non	11835920
SL185012-A	Sans cage	60	95	46	CN [normal]	Non	11835919
SL185013-A-C3	Sans cage	65	100	46	C3	Non	11835922
SL185013-A	Sans cage	65	100	46	CN [normal]	Non	11835921
SL185014-A-C3	Sans cage	70	110	54	C3	Non	11835924
SL185014-A	Sans cage	70	110	54	CN [normal]	Non	11835923
SL185015-A-C3	Sans cage	75	115	54	C3	Non	11835926
SL185015-A	Sans cage	75	115	54	CN [normal]	Non	11835925
SL185016-A-C3	Sans cage	80	125	60	C3	Non	11835928
SL185016-A	Sans cage	80	125	60	CN [normal]	Non	11835927
SL185017-A-C3	Sans cage	85	130	60	C3	Non	13251274
SL185017-A	Sans cage	85	130	60	CN [normal]	Non	23523810
SL185018-A-C3	Sans cage	90	140	67	C3	Non	11835930
SL185018-A	Sans cage	90	140	67	CN [normal]	Non	11835929
SL185020-A-C3	Sans cage	100	150	67	C3	Non	11835932
SL185020-A-C3-2S	Sans cage	100	150	67	C3	Non	14176733
SL185020-A-BR-C3-2S	Sans cage	100	150	67	C3	Non	14181832
SL185020-A	Sans cage	100	150	67	CN [normal]	Non	11835931
SL185022-A-C3	Sans cage	110	170	80	C3	Non	23997674
SL185022-A-BR-C3-2S	Sans cage	110	170	80	C3	Non	14177224
SL185022-A-BR-C3	Sans cage	110	170	80	C3	Non	14177223
SL185022-A	Sans cage	110	170	80	CN [normal]	Non	11835933

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL185024-A-C3	Sans cage	120	180	80	C3	Non	11835935
SL185024-A-C3-2S	Sans cage	120	180	80	C3	Non	14176735
SL185024-A-BR-C3-2S	Sans cage	120	180	80	C3	Non	14180579
SL185024-A	Sans cage	120	180	80	CN [normal]	Non	11835934
SL185026-A-C3	Sans cage	130	200	95	C3	Non	13251276
SL185026-A-C3-2S	Sans cage	130	200	95	C3	Non	14176736
SL185026-A-BR-C3	Sans cage	130	200	95	C3	Non	14182851
SL185026-A	Sans cage	130	200	95	CN [normal]	Non	23997677
SL185028-A-C3	Sans cage	140	210	95	C3	Non	23523818
SL185028-A-C3-2S	Sans cage	140	210	95	C3	Non	14176737
SL185028-A-BR-C3	Sans cage	140	210	95	C3	Non	14177008
SL185028-A	Sans cage	140	210	95	CN [normal]	Non	12181668
SL185030-A-C3	Sans cage	150	225	100	C3	Non	23997679
SL185030-A-BR-C3	Sans cage	150	225	100	C3	Non	14180582
SL185030-A-BR-C3-2S	Sans cage	150	225	100	C3	Non	14180583
SL185030-A-C3-2S	Sans cage	150	225	100	C3	Non	14176738
SL185030-A-BR	Sans cage	150	225	100	CN [normal]	Non	14180581
SL185030-A	Sans cage	150	225	100	CN [normal]	Non	23997678
SL185032-A-C3	Sans cage	160	240	109	C3	Non	23997680
SL185032-A-C3-2S	Sans cage	160	240	109	C3	Non	14176739
SL185032-A-BR-C3	Sans cage	160	240	109	C3	Non	14177266
SL185032-A-BR-C3-2S	Sans cage	160	240	109	C3	Non	14177267
SL185032-A-BR	Sans cage	160	240	109	CN [normal]	Non	13251277
SL185032-A	Sans cage	160	240	109	CN [normal]	Non	11835936
SL185034-A-C3	Sans cage	170	260	122	C3	Non	23997681
SL185034-A-C3-2S	Sans cage	170	260	122	C3	Non	14176740
SL185034-A-BR-C3-2S	Sans cage	170	260	122	C3	Non	14177373
SL185034-A-BR-C3	Sans cage	170	260	122	C3	Non	14177372
SL185034-A	Sans cage	170	260	122	CN [normal]	Non	23523820
SL185036-TB-C3	Sans cage	180	280	136	C3	Non	12627272
SL185036-TB-BR-C3	Sans cage	180	280	136	C3	Non	14180889
SL185036-TB-BR-C3-2S	Sans cage	180	280	136	C3	Non	14180890
SL185036-TB-BR	Sans cage	180	280	136	CN [normal]	Non	13251278
SL185036-TB	Sans cage	180	280	136	CN [normal]	Non	24027821
SL185038-TB-C3	Sans cage	190	290	136	C3	Non	12627274
SL185038-TB-C3-2S	Sans cage	190	290	136	C3	Non	14180891
SL185038-TB	Sans cage	190	290	136	CN [normal]	Non	24027822
SL185040-TB-C3	Sans cage	200	310	150	C3	Non	13251279
SL185040-TB-BR-C3	Sans cage	200	310	150	C3	Non	14180618
SL185040-TB-BR-C3-2S	Sans cage	200	310	150	C3	Non	14180619
SL185040-TB	Sans cage	200	310	150	CN [normal]	Non	24027823
SL185044-A-C3	Sans cage	220	340	160	C3	Non	23997688
SL185044-TB-BR-C3	Sans cage	220	340	160	C3	Non	14180976
SL185044-A-BR-C3-2S	Sans cage	220	340	160	C3	Non	14177287
SL185044-TB-BR-C3-2S	Sans cage	220	340	160	C3	Non	14180977
SL185044-A-BR-C3	Sans cage	220	340	160	C3	Non	14177286
SL185044-A	Sans cage	220	340	160	CN [normal]	Non	23997687
SL185048-A-C3	Sans cage	240	360	160	C3	Non	23997695

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL185048-A-BR-C3	Sans cage	240	360	160	C3	Non	14177382
SL185048-TB-BR-C3-2S	Sans cage	240	360	160	C3	Non	14180978
SL185048-A-BR-C3-2S	Sans cage	240	360	160	C3	Non	14177383
SL185048-A	Sans cage	240	360	160	CN [normal]	Non	14176741
SL185052-TB-C3	Sans cage	260	400	190	C3	Non	13251287
SL185052-TB-BR-C3-2S	Sans cage	260	400	190	C3	Non	14180626
SL185052-TB-BR-C3	Sans cage	260	400	190	C3	Non	14180625
SL185052-TB-BR-2S	Sans cage	260	400	190	CN [normal]	Non	14180627
SL185052-TB	Sans cage	260	400	190	CN [normal]	Non	13251285
SL185056-TB-BR-C3-2S	Sans cage	280	420	190	C3	Non	14180630
SL185056-TB-BR-C3	Sans cage	280	420	190	C3	Non	14180629
SL185056-TB-BR	Sans cage	280	420	190	CN [normal]	Non	13251288
SL185060-A-BR-C3	Sans cage	300	460	218	C3	Non	14177385
SL185060-A-BR-C3-2S	Sans cage	300	460	218	C3	Non	14177386
SL185060-A-BR	Sans cage	300	460	218	CN [normal]	Non	14177384
SL185064-TB-XL-BR-C3-2S	Sans cage	320	480	218	C3	Non	14181877
SL185064-TB-XL-BR-C3	Sans cage	320	480	218	C3	Non	14181876
SL185064-TB-BR-C3	Sans cage	320	480	218	C3	Non	14180680
SL185064-TB-XL-BR	Sans cage	320	480	218	CN [normal]	Non	14181875
SL185068-TB-XL-BR-C3	Sans cage	340	520	243	C3	Non	14180682

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.