



## GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1554 série 451tGFO acier inoxydable haute levée taraudé/fileté

Protection à haute luminosité en acier inoxydable. La pression de réglage peut être réglée et scellée sur site.

## Caractéristiques

Série: 451tGFO **Type:** 1554

Modèle: à ressort

Forme de construction: Angle Température du fluide: -15 °C

## **Application**

- Milieux neutres et non neutres dans les systèmes sans contre-pression:
- Gaz.
- Air.
- Vapeurs.
- Vapeur (selon la version et le joint utilisé).
- Liquides sous le point d'ébullition à la pression atmosphérique.

## **Options**

• Version en bronze.

Plage de réglage bar	Article
0.5 / 0.7	13547219
0.5 / 0.7	13547222
0.5 / 0.7	13547221
0.5 / 0.7	13547218
0.5 / 0.7	13547223
0.5 / 0.7	13547220

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1447663878015\_FR\_10.05.2024