



FESTO Vérin oscillant DSM-B

Caractéristiques

Série: DSM-B

Fonction: Double effet

Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSM-12-270-P-FW-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	11650348
DSM-12-270-P-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	11651915
DSM-T-12-270-P-A-B	Mécanique	12	M 5		2.5 / 10	12266864
DSM-12-270-P1-FW-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	12265789
DSM-T-12-270-P-FW-A-B	Mécanique	12	M 5		2.5 / 10	12266865
DSM-12-270-P1-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	12265788
DSM-12-270-P1-HD-A-B	Mécanique	12	M 5		2 / 10	14171383
DSM-16-270-P1-HD-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	13462532
DSM-16-270-P1-FW-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	12265791
DSM-T-16-270-P-A-B	Mécanique	16	M 5		2.5 / 10	12266868
DSM-16-270-P1-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	12265790
DSM-T-16-270-P-FW-A-B	Mécanique	16	M 5		2.5 / 10	12266869
DSM-16-270-P-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	11650351
DSM-16-270-P-FW-A-B	Mécanique	16	M 5		1.8 / 10	11650352
DSM-25-270-P-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	11650355
DSM-25-270-P-FW-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	11650356
DSM-T-25-270-P-A-B	Mécanique	25	M 5		2 / 10	12266872
DSM-25-270-P1-FW-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	12265793
DSM-25-270-P1-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	12265792
DSM-T-25-270-P-FW-A-B	Mécanique	25	M 5		2 / 10	12266873
DSM-25-270-P1-HD-A-B	Mécanique	25	M 5		1.5 / 10	14171411
DSM-32-270-P1-HD-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	14171425
DSM-T-32-270-P-A-B	Mécanique	32		G1/8	2 / 10	12266876
DSM-T-32-270-P-FW-A-B	Mécanique	32		G1/8	2 / 10	12266877
DSM-32-270-P-FW-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	11650360
DSM-32-270-P1-FW-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	12265795
DSM-32-270-P1-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	12265794
DSM-32-270-P-A-B	Mécanique	32		G1/8	1.5 / 10	11650359
DSM-40-270-P-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	11650363
DSM-T-40-270-P-FW-A-B	Mécanique	40		G1/8	2 / 10	12266881
DSM-40-270-P1-FW-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	12265797
DSM-40-270-P-FW-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	11650364
DSM-40-270-P1-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	12265796
DSM-T-40-270-P-A-B	Mécanique	40		G1/8	2 / 10	12266880
DSM-40-270-P1-HD-A-B	Mécanique	40		G1/8	1.5 / 10	14171453
DSM-63-270-P1-HD-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	14171502
DSM-63-270-P-FW-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	12264185

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSM-63-270-P1-FW-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	12265799
DSM-63-270-P1-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	12265798
DSM-63-270-P-A-B	Mécanique	63		G1/4	1.5 / 10	12264184
DSM-T-63-270-P-FW-A-B	Mécanique	63		G1/4	2 / 10	12266885
DSM-T-63-270-P-A-B	Mécanique	63		G1/4	2 / 10	12266884
DSM-T-12-270-CC-A-B	Amortissement	12	M 5		2.5 / 10	12266866
DSM-12-270-CC-A-B	Amortissement	12	M 5		2 / 10	11650349
DSM-12-270-CC-FW-A-B	Amortissement	12	M 5		2 / 10	11650350
DSM-12-270-CC-HD-A-B	Amortissement	12	M 5		2 / 10	14171402
DSM-T-12-270-CC-FW-A-B	Amortissement	12	M 5		2.5 / 10	12266867
DSM-16-270-CC-HD-A-B	Amortissement	16	M 5		1.8 / 10	14171408
DSM-16-270-CC-FW-A-B	Amortissement	16	M 5		1.8 / 10	11650354
DSM-16-270-CC-A-B	Amortissement	16	M 5		1.8 / 10	11650353
DSM-T-16-270-CC-A-B	Amortissement	16	M 5		2.5 / 10	12266870
DSM-T-16-270-CC-FW-A-B	Amortissement	16	M 5		2.5 / 10	12266871
DSM-T-25-270-CC-A-B	Amortissement	25	M 5		2 / 10	12266874
DSM-T-25-270-CC-FW-A-B	Amortissement	25	M 5		2 / 10	12266875
DSM-25-270-CC-A-B	Amortissement	25	M 5		1.5 / 10	11650357
DSM-25-270-CC-FW-A-B	Amortissement	25	M 5		1.5 / 10	11650358
DSM-25-270-CC-HD-A-B	Amortissement	25	M 5		1.5 / 10	14525946
DSM-32-270-CC-HD-A-B	Amortissement	32		G1/8	1.5 / 10	14171451
DSM-T-32-270-CC-FW-A-B	Amortissement	32		G1/8	2 / 10	12266879
DSM-32-270-CC-A-B	Amortissement	32		G1/8	1.5 / 10	11650361
DSM-32-270-CC-FW-A-B	Amortissement	32		G1/8	1.5 / 10	11650362
DSM-T-32-270-CC-A-B	Amortissement	32		G1/8	2 / 10	12266878
DSM-T-40-270-CC-FW-A-B	Amortissement	40		G1/8	2 / 10	12266883
DSM-T-40-270-CC-A-B	Amortissement	40		G1/8	2 / 10	12266882
DSM-40-270-CC-A-B	Amortissement	40		G1/8	1.5 / 10	11650365
DSM-40-270-CC-FW-A-B	Amortissement	40		G1/8	1.5 / 10	11650366
DSM-40-270-CC-HD-A-B	Amortissement	40		G1/8	1.5 / 10	14171474
DSM-63-270-CC-HD-A-B	Amortissement	63		G1/4	1.5 / 10	14171506
DSM-T-63-270-CC-FW-A-B	Amortissement	63		G1/4	2 / 10	12266887
DSM-63-270-CC-A-B	Amortissement	63		G1/4	1.5 / 10	12264186
DSM-63-270-CC-FW-A-B	Amortissement	63		G1/4	1.5 / 10	12264187
DSM-T-63-270-CC-A-B	Amortissement	63		G1/4	2 / 10	12266886
DSM-T-12-270-A-B	Sans	12	M 5		2.5 / 10	12266888
DSM-T-12-270-FW-A-B	Sans	12	M 5		2.5 / 10	12266894
DSM-12-270-FW-A-B	Sans	12	M 5		2 / 10	11650372
DSM-12-270-A-B	Sans	12	M 5		2 / 10	11650367
DSM-12-270-HD-A-B	Sans	12	M 5		2 / 10	14171374
DSM-16-270-HD-A-B	Sans	16	M 5		1.8 / 10	14171379
DSM-16-270-A-B	Sans	16	M 5		1.8 / 10	11650368
DSM-16-270-FW-A-B	Sans	16	M 5		1.8 / 10	11650373

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Dimension	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSM-T-16-270-FW-A-B	Sans	16	M 5		2.5 / 10	12266895
DSM-T-16-270-A-B	Sans	16	M 5		2.5 / 10	12266889
DSM-25-270-FW-A-B	Sans	25	M 5		1.5 / 10	11650374
DSM-25-270-A-B	Sans	25	M 5		1.5 / 10	11650369
DSM-25-270-HD-A-B	Sans	25	M 5		1.5 / 10	14171394
DSM-T-25-270-A-B	Sans	25	M 5		2 / 10	12266890
DSM-T-25-270-FW-A-B	Sans	25	M 5		2 / 10	12266896
DSM-32-270-FW-A-B	Sans	32		G1/8	1.5 / 10	11650375
DSM-32-270-A-B	Sans	32		G1/8	1.5 / 10	11650370
DSM-T-32-270-A-B	Sans	32		G1/8	2 / 10	12266891
DSM-T-32-270-FW-A-B	Sans	32		G1/8	2 / 10	12266897
DSM-40-270-FW-A-B	Sans	40		G1/8	1.5 / 10	12263691
DSM-T-40-270-FW-A-B	Sans	40		G1/8	2 / 10	12266898
DSM-T-40-270-A-B	Sans	40		G1/8	2 / 10	12266892
DSM-40-270-A-B	Sans	40		G1/8	1.5 / 10	11650371
DSM-40-270-HD-A-B	Sans	40		G1/8	1.5 / 10	14171442
DSM-T-63-270-A-B	Sans	63		G1/4	2 / 10	12266893
DSM-63-270-HD-A-B	Sans	63		G1/4	1.5 / 10	14171489
DSM-63-270-A-B	Sans	63		G1/4	1.5 / 10	12264188
DSM-63-270-FW-A-B	Sans	63		G1/4	1.5 / 10	12264189
DSM-T-63-270-FW-A-B	Sans	63		G1/4	2 / 10	12266899

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.