SKF Butée à billes Simple effet Série: 512

Les butées à billes à simple effet SKF sont composées d'une rondelle-arbre, d'une rondelle-logement et d'un ensemble de billes maintenues par une cage. Les butées sont démontables, ce qui facilite grandement le montage car les rondelles et l'ensemble cage / billes peuvent être installés séparément. Les plus petites dimensions ont une rondelle-logement qui a soit une surface d'appui plate, soit une surface d'appui sphérique. Les butées ayant une rondelle-logement sphérique peuvent être associées à une contreplaque sphérique afin de compenser les défauts d'alignement entre la surface d'appui dans le logement et l'arbre. SKF peut fournir ces contreplaques sphériques, mais elles doivent être commandées séparément.

Les butées à billes à simple effet, comme leur nom l'indique, ne peuvent supporter des charges axiales que dans un seul sens et positionnent donc un arbre dans un seul sens axial. Elles ne supportent aucune charge radiale.

Caractéristiques

Série: 512

Variante: Simple effet

Rondelle logement sphérique: Non

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Hauteur	avec bague de réglage	Article
	mm	mm	mm		
51200	10	26	11	Non	23757316
51201	12	28	11	Non	23757317
51202	15	32	12	Non	23757318
51203	17	35	12	Non	23757319
51204	20	40	14	Non	23757320
51204/W64	20	40	14	Non	13197057
51205	25	47	15	Non	23757321
51205/P6VE091	25	47	15	Non	12121475
51206	30	52	16	Non	23757322
51207	35	62	18	Non	23757323
51208	40	68	19	Non	23757324
51209	45	73	20	Non	23757325
51210	50	78	22	Non	23757326
51211	55	90	25	Non	23757327
51212	60	95	26	Non	23757328
51212/W64	60	95	26	Non	13197058
51213	65	100	27	Non	23757329
51214	70	105	27	Non	23757330
51215	75	110	27	Non	23757331
51216	80	115	28	Non	23757332
51217	85	125	31	Non	23757333
51218	90	135	35	Non	23757334
51220	100	150	38	Non	23757335
51222	110	160	38	Non	23757336
51224	120	170	39	Non	23757337
51226	130	190	45	Non	23757338
51228	140	200	46	Non	23757339
51230 M	150	215	50	Non	23757340
51232 M	160	225	51	Non	23757341
51234 M	170	240	55	Non	23757342
51236 M	180	250	56	Non	23757343
51238 M	190	270	62	Non	23757344
51240 M	200	280	62	Non	23757345
51244 M	220	300	63	Non	23757346
51248 M	240	340	78	Non	23757347

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

Page 1/2

PR1579278046127723_FR_18.05.2024

Roulement à billes | Butées à billes

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Hauteur	avec bague de réglage	Article
	mm	mm	mm		
51252 M	260	360	79	Non	23757348
51256 M	280	380	80	Non	24002251
51260 M	300	420	95	Non	23757349

bs, ne sout buseil.

Page 2/2

PRI 27723_FR_18.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS