

# VAG Purgeur et aérateur Type: 21140 Série BEV-E fonte ductile taraudé

Aérateur et purgeur compact pour les petites et moyennes quantités d'air dans les conduites et pour l'évacuation de l'air lors des processus de traitement et de distribution de l'eau. La pression minimale pour l'étanchéité de la soupape de purge est de 0,5 bar.

#### Caractéristiques

Série: BEV-E Type: 21140

Modèle: Purgeur d'air et aérateur Matériau du boîtier: Fonte ductile Catégorie de qualité: EN-JL1040

Revêtement du surface: Revêtu époxy (int.- et ext.)

Raccord: Taraudé (BSPP)

Joint: NBR

Matériau du flotteur: Plastique Matière du chapeau: Fonte ductile Pression maximale à 20 °C: 25 bar Température maximum de service: 50 °C


#### **Application**


• Purgeurs et aérateurs pour l'eau (potable) et autres fluides neutres.

### Informations techniques

- Compact grâce à sa conception à une chambre.
- Double fonction, aussi bien pour la purge que pour l'aération
- Revêtement intérieur et extérieur en résine époxy RAL5005.
- La pression minimale nécessaire pour l'étanchéité de la soupape de purge est de 0,5 bar.

## Tableau de taille:





DN	Classe de pression	Α	В	С	D	E	Н	HI
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3/4"	PN25	144	118	85	59	51	160	134
1"	PN25	144	118	85	59	51	160	134
1.1/4"	PN25	144	118	85	59	51	160	134

Largeur nominale	Classe de pression	Article	
3/4" [20]	PN25	13496297	
1" (25)	PN25	13496299	

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/2



# Appendices | Aérateurs pour liquides

Largeur nominale Classe de pression		Article	
1.1/4" [32]	PN25	13496300	

buseil base 5/2 PRI579278052780349\_FR\_21.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**ERIKS**