Capuchons de protection PVC

Haute résistance à l'abrasion, résistante aux intempéries.

Domaines d'application

Pour la protection des filetages extérieurs, tubes et nipples contre l'encrassement et l'endommagement.




Tableau de taille:

В	D	d1	Н
mm	mm	mm	mm
6	4.5	2	7
8	5.5	3	9
8	5.5	4	9
12	9	5	13
11	7	6	13
9	10	7	10.5
12.5	10	8	14
13.5	13	9	16
13.5	13	10.5	16.5
15	16	12.5	19
23	20	16.5	26
21	22	18	26
22	25	20	26
22	26	22.5	28.5
24	30	25.5	32
24.5	32	28.5	31
25	34	30.5	31
25	36	32.5	31
26	38	34.5	31.5
25	39	35.5	31.5
27	42	38.5	33
26	44	40.5	33

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/2

PR1579278053541024_FR_20.05.2024



Tableau de taille:

ERIKS NV

В	D	d1	Н
26	46	42.5	33
26	47	43.5	33
28	52	48.5	33
28	52	50	34
26	58	54.5	34
27	64	59.5	34

Туре	В	D	d1	Н	Couleur	Article
	mm	mm	mm	mm		
K2	6	4.5	2	7	Noir	12730455
К3	8	5.5	3	9	Noir	12730456
K4	8	5.5	4	9	Noir	12730457
K5	12	9	5	13	Noir	12730458
K6	11	7	6	13	Noir	12730459
K7	9	10	7	10.5	Noir	12730460
K8	12.5	10	8	14	Noir	12730461
K9	13.5	13	9	16	Noir	12730462
K10	13.5	13	10.5	16.5	Noir	12730463
K12	15	16	12.5	19	Noir	12730464
K16	23	20	16.5	26	Noir	12730465
K18	21	22	18	26	Noir	12730466
K20	22	25	20	26	Noir	12730467
K22	22	26	22.5	28.5	Noir	12730468
K25	24	30	25.5	32	Noir	12730469
K28	24.5	32	28.5	31	Noir	12730470
K30	25	34	30.5	31	Noir	12730471
K32	25	36	32.5	31	Noir	12730472
K34	26	38	34.5	31.5	Noir	12730473
K35	25	39	35.5	31.5	Noir	12730474
K38	27	42	38.5	33	Noir	12730475
K40	26	44	40.5	33	Noir	12730476
K40	26	44	40.5	33	Gris	12730477
K42	26	46	42.5	33	Noir	12730478
K43	26	47	43.5	33	Noir	12730479
K48	28	52	48.5	33	Noir	12730481
K49	28	52	50	34	Noir	12730482
K54	26	58	54.5	34	Noir	12730483
K59	27	64	59.5	34	Noir	12730484

bs in e sout solutions and solutions are solutions and solutions are solutions. PRI 579278053541024_FR_20.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.