

SYSTEM PLAST Pignons moteurs usinés en 2 parties fixés flasques de guidage en plastique pour chaînes 800 - 802 - 805 (VG)

Caractéristiques

Type: Drive sprocket

Constructeur ID	Pas mm	Pas in	Alésage mm	Nombre des dents	Exécution	Matériau mm	Article
800-21R23M-RMS- FSS	38.1	1.5	23	21	Ajustement fixe	Polyamide	13681340
800-25R23M-RMS- FSS	38.1	1.5	23	25	Ajustement fixe	Polyamide	13681341
800-21R30M-DMS- FSS	38.1	1.5	30	21	Ajustement fixe	Polyamide	13681335
800-25R30M-DMS- FSS	38.1	1.5	30	25	Ajustement fixe	Polyamide	13681317
800-21R35M-DMS- FSS	38.1	1.5	35	21	Ajustement fixe	Polyamide	13681336
800-25R35M-DMS- FSS	38.1	1.5	35	25	Ajustement fixe	Polyamide	13681339
800-21R40M-DMS- FSS	38.1	1.5	40	21	Ajustement fixe	Polyamide	13681337
800-25R40M-DMS- FSS	38.1	1.5	40	25	Ajustement fixe	Polyamide	13681315

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR1579278053955350_FR_18.05.2024 Page 1/1