HAVIT SAE bouchon de fermeture sans rainure BLO



Caractéristiques

Série: BLO

Type de brides: SAE bouchon de fermeture

Matériau: Acier




Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A1	н
psi	in	mm	mm
3000	1/2	30.2	6.8
3000	3/4	38.1	6.8
3000	1	44.5	8
3000	1.1/4	50.8	8
3000	1.1/2	60.3	8
3000	2	71.4	9.6
6000	1/2	31.8	7.8
6000	3/4	41.3	8.8
6000	1	47.6	9.5
6000	1.1/4	54	10.3
6000	1.1/2	63.5	12.6
6000	2	79.4	12.6

Classe de pression	Taille de bride SAE	Revêtement du surface	Pression de service max.	Article
psi	in		bar	
3000	1/2	Zinc nickelé	210	14480160
3000	3/4	Zinc nickelé	210	14480161
3000	1	Zinc nickelé	210	14480162
3000	1.1/4	Zinc nickelé	210	14480163
3000	1.1/2	Zinc nickelé	160	14480164
3000	2	Zinc nickelé	210	14480165
6000	1/2	Zinc nickelé	250	14480166
6000	3/4	Zinc nickelé	250	14480167
6000	1	Zinc nickelé	250	14480168
6000	1.1/4	Zinc nickelé	250	14480169
6000	1.1/2	Zinc nickelé	250	14480170
6000	2	Zinc nickelé	250	14480171

Lylade 1/1 PRI579278055952135_FR_20.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

