

STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-20


Caractéristiques

- Série:** SMK-20
Raccord de mesure: M 16x2
Matériau d'accouplement: Acier inoxydable 1.4571
[AISI 316 Ti]
Revêtement du surface: Zinc nickelé



Tableau de taille:


h1	h2	SW	T
mm	mm	mm	
37	12	19	G1/4
38	9.2	17	1/2-20 UNF
38	9.2	17	1/2- 20 UNF
39	14	27	G1/2
35	12	17	R1/4
35	15	17	1/4 NPT
37	8	17	R1/8
38	8	17	G1/8
39	8	17	G1/8
36	10	17	1/8 NPT
37	12	22	G3/8
			3/8 NPT
38	7.5	17	5/16-24 UNF
38	9.1	17	7/16-20 UNF
37	10	19	9/16-18 UNF
38	8.5	17	M8x1
37	8	17	M10x1
38	9.8	17	M10x1
39	8	17	M10x1
37	8	17	M10x1.25
38	9.8	17	M10x1.25
37	12	17	M12x1.5



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

h1	h2	SW	T
			M12x1.5
37	12	19	M14x1.5
38	11	19	M14x1.5
37	12	22	M16x1.5
			M18x1.5
			M20x1.5
			M22x1.5



Type de raccord	Mesure de raccord	Joint	Type d'étanchéité	Pression maximum de service bar	Capot de protection	Article
Fileté	1/4" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	24136428
Fileté	1/2" - 20 UNF	FKM [FPM]	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11359173
Fileté	1/2" - 20 UNF	FKM [FPM]	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11358928
Fileté	1/2" - 20 UNF	NBR	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11358927
Fileté	1/2" BSP cyl.	FKM [FPM]	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11361140
Fileté	1/2" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11360153
Fileté	1/2" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon en plastique	11360789
Fileté	1/4" BSP con.		Conique	630	Capuchon moleté en métal	11358926
Fileté	1/4" BSP cyl.		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon hexagonal en métal	11358948
Fileté	1/4" BSP cyl.		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	864927
Fileté	1/4" BSP cyl.		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	11359209
Fileté	1/4" BSP cyl.		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon en plastique	11358949
Fileté	1/4" BSP cyl.	EPDM	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11359513
Fileté	1/4" BSP cyl.	FKM [FPM]	joint souple profilé	630	Capuchon hexagonal en métal	11359168
Fileté	1/4" BSP cyl.	FKM [FPM]	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11358922
Fileté	1/4" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon hexagonal en métal	11358950
Fileté	1/4" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	938165
Fileté	1/4" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11359210
Fileté	1/4" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon en plastique	11358951
Fileté	1/4" NPT		Conique	630	Capuchon hexagonal en métal	11358959
Fileté	1/4" NPT		Conique	630	Capuchon moleté en métal	906042

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de raccord	Mesure de raccord	Joint	Type d'étanchéité	Pression maximum de service bar	Capot de protection	Article
Fileté	1/4" NPT	EPDM	Conique	630	Capuchon moleté en métal	11359441
Fileté	1/8" BSP con.		Conique	400	Capuchon moleté en métal	11358910
Fileté	1/8" BSP cyl.		bord d'étanchéité (forme B)	400	Capuchon moleté en métal	11359496
Fileté	1/8" BSP cyl.	FKM (FPM)	joint souple profilé	400	Capuchon moleté en métal	11358909
Fileté	1/8" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	400	Capuchon hexagonal en métal	11358934
Fileté	1/8" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	400	Capuchon moleté en métal	11359208
Fileté	1/8" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	400	Capuchon moleté en métal	792551
Fileté	1/8" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	400	Capuchon en plastique	11358935
Fileté	1/8" NPT		Conique	400	Capuchon moleté en métal	906034
Fileté	1/8" NPT		Conique	400	Capuchon moleté en métal	11359514
Fileté	1/8" NPT		Conique	400	Capuchon en plastique	11358938
Fileté	1/8" NPT	EPDM	Conique	400	Capuchon moleté en métal	11359660
Fileté	3/8" BSP cyl.		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon hexagonal en métal	11358952
Fileté	3/8" BSP cyl.		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	824232
Fileté	3/8" BSP cyl.	FKM (FPM)	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11358924
Fileté	3/8" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon hexagonal en métal	11358954
Fileté	3/8" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	1058874
Fileté	3/8" BSP cyl.	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon en plastique	11358955
Fileté	3/8" NPT	NBR	Conique	400	Capuchon moleté en métal	11359554
Fileté	5/16" - 24 UNF	FKM (FPM)	O-ring	400	Capuchon moleté en métal	11359172
Fileté	5/16" - 24 UNF	FKM (FPM)	O-ring	400	Capuchon moleté en métal	11358925
Fileté	7/16" - 20 UNF	FKM (FPM)	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11358913
Fileté	7/16" - 20 UNF	NBR	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	906069
Fileté	9/16"-18 UNF	NBR	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	938173
Fileté	9/16"-18 UNF	NBR	O-ring	630	Capuchon en plastique	11358957
Fileté	M 8x1	FKM (FPM)	O-ring	250	Capuchon moleté en métal	11358907
Fileté	M 8x1	NBR	O-ring	250	Capuchon moleté en métal	938157
Fileté	M 8x1	NBR	O-ring	250	Capuchon moleté en métal	11359203
Fileté	M 8x1	NBR	O-ring	250	Capuchon en plastique	11358931
Fileté	M 10x1		bord d'étanchéité (forme B)	400	Capuchon moleté en métal	11359444
Fileté	M 10x1	EPDM	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11360997
Fileté	M 10x1	FKM (FPM)	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11358908
Fileté	M 10x1	NBR	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	905984
Fileté	M 10x1	NBR	O-ring	630	Capuchon en plastique	11358933
Fileté	M 10x1	NBR	joint souple profilé	400	Capuchon moleté en métal	11360254

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de raccord	Mesure de raccord	Joint	Type d'étanchéité	Pression maximum de service bar	Capot de protection	Article
Fileté	M 10x1	NBR	joint souple profilé	400	Capuchon en plastique	11361021
Fileté	M 10x1.25		bord d'étanchéité (forme B)	400	Capuchon moleté en métal	11360039
Fileté	M 10x1.25	NBR	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11360038
Fileté	M 12x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	11358915
Fileté	M 12x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon en plastique	11358943
Fileté	M 12x1.5	FKM (FPM)	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11358914
Fileté	M 12x1.5	NBR	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11359024
Fileté	M 12x1.5	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon hexagonal en métal	11358941
Fileté	M 12x1.5	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	905992
Fileté	M 12x1.5	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon en plastique	11358942
Fileté	M 14x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon hexagonal en métal	11358944
Fileté	M 14x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	906018
Fileté	M 14x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon en plastique	11358945
Fileté	M 14x1.5	FKM (FPM)	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11358919
Fileté	M 14x1.5	NBR	O-ring	630	Capuchon moleté en métal	11360192
Fileté	M 14x1.5	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11354514
Fileté	M 14x1.5	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon en plastique	11358947
Fileté	M 16x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	908584
Fileté	M 16x1.5	FKM (FPM)	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11359406
Fileté	M 16x1.5	NBR	joint souple profilé	630	Capuchon moleté en métal	11359412
Fileté	M 18x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	11360456
Fileté	M 20x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	11360455
Fileté	M 22x1.5		bord d'étanchéité (forme B)	630	Capuchon moleté en métal	11360581

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.