## **NORMAPLAST Raccord à visser droit GES PA BSPT**

## Caractéristiques



Série: GES Matériau: PA

Raccord: Raccord pour flexible

Raccord 2: Fileté (BSPT)

Forme	Raccord diamètre extérieur	Largeur nominale 2	Article
	mm		
Raccord pour flexible	4	1/4"	12987373
Raccord pour flexible	4	1/8"	12987372
Raccord pour flexible	5	1/4"	12987378
Raccord pour flexible	6	1/4"	12987384
Raccord pour flexible	6	1/8"	12987383
Raccord pour flexible	6	3/8"	12987385
Raccord pour flexible	8	1/2"	12987396
Raccord pour flexible	8	1/4"	12987394
Raccord pour flexible	8	1/8"	12987393
Raccord pour flexible	8	3/8"	12987395
Raccord pour flexible	10	1/4"	12987401
Raccord pour flexible	10	3/8"	12987402
Raccord pour flexible	12	1/2"	12987409
Raccord pour flexible	12	3/8"	12987408
Raccord pour flexible	14	1/2"	12987413
Raccord pour flexible	14	3/8"	12987412
Raccord pour flexible	16	1/2"	12987416
Raccord pour flexible	19	3/4"	12987418
Raccord pour flexible	25	1"	12987419

PR2277168452017580\_FR\_17.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.