DANFOSS Soupape de limitation de pression A-T

Caractéristiques

Version: Sandwich Taille: NG6/Cetop 3 Type de valve: De A à T Matériau: Aluminium Type de fiche: VSI-10N-20-C



Modèle	Pression de service maximum	Flux d'huile maximale	Plage de réglage	Modèle de cartouche	Type de manifold	Hauteur	Port gauge	Article
	bar	l/min						
Conventionnel	250	60	7 - 86 bar	RV8 10 C 0 12	A317T	43,2		12218214
Conventionnel	250	60	17 - 175 bar	RV8 10 C 0 25	A317T	43,2		12218215
Conventionnel	315	60	50 - 315 bar			40	1/4" BSP	1033754
Conventionnel	315	60	50 - 315 bar			40	Non	1041155
Conventionnel	315	120	4 - 315 bar			50	1/4" BSP	1033732

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR2277168452117970_FR_17.05.2024