KEMPER Protection anti-retour Série: 158 1G Type: 118K Bronze Fileté (BSPP) PN10




Caractéristiques

Série: 158 1G **Type:** 118K Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CuSn5Zn5Pb2

Raccord: Fileté (BSPP) Classe de protection: EA Equipé d'un robinet: Non Avec contre poids: Non Avec ressort: Oui



Application

• Recommandé dans: Services publics

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20°C	KIWA	Article
		mm			°C	bar		
1.1/2" (32mm)	PN10	87	Clapet	Elastomère/ plastique	65	10	Oui	11815304
1.1/4" (25mm)	PN10	82	Clapet	Elastomère/ plastique	65	10	Oui	11815303
1.3/4" (40mm)	PN10	95	Clapet	Elastomère/ plastique	65	10	Oui	11815305
2.3/8" (50mm)	PN10	115	Clapet	Elastomère/ plastique	65	10	Oui	11815306
3/4" (15mm)	PN10	70	Clapet	Elastomère/ plastique	65	10	Oui	11815302

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1

PR3881290975850851_FR_17.05.2024