BAUER Conteneur basculant, peint/galvanisé





Benne basculante GU, RAL 2000

Forme de construction compacte

Matériau : acier/tôle d'acier à faible hauteur de construction et angle de rabattement avantageux, cadre de base stable avec passages de fourches et profil de bordure continu. Roulettes adaptables ultérieurement

Maniement facile et sûr.

Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège. Protection contre les chutes involontaires.

Surface

par défaut en RAL 2000 orange

ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.

Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.

Accessoires en option

Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, freins de basculement et jeu de roulettes.



L'illustration représente la peinture en RAL 3000 et avec un jeu de roulettes (jeu de roulettes disponibles en option), peinture par défaut en RAL 2000 (illustration fournie à titre d'exemple).

Contenu	Hauteur	Article
1	mm	
300	580	12965766
1000	780	12965773

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR3932979344240019_FR_21.05.2024