

FESTO Vérin électrique ESBF



Caractéristiques

Série: ESBF
Température de fonctionnement: -20 / 60 °C
Classe de protection (IP): 40

Type de l'ae	Dimension	Course	Pas de l'ae	Précision de répétition	Poussée max. Fx	Article
		mm	mm/U	mm	N	
Filetage de glissement	32	100	2.5	±0,05	1000	14166810
Broche à circulation de billes	32	100	5	±0,01	1000	14166833
Broche à circulation de billes	32	100	10	±0,01	1000	14166857
Filetage de glissement	32	200	2.5	±0,05	1000	14166813
Broche à circulation de billes	32	200	10	±0,01	1000	14166892
Filetage de glissement	32	300	2.5	±0,05	1000	14166818
Broche à circulation de billes	32	300	5	±0,01	1000	14166863
Broche à circulation de billes	32	300	10	±0,01	1000	14166916
Filetage de glissement	32	400	2.5	±0,05	1000	14166820
Broche à circulation de billes	32	400	5	±0,01	1000	14166899
Broche à circulation de billes	32	400	10	±0,01	1000	14166947
Filetage de glissement	40	100	3	±0,05	3000	14166815
Broche à circulation de billes	40	100	5	±0,01	3000	14166873
Broche à circulation de billes	40	100	10	±0,01	3000	14166912
Broche à circulation de billes	40	100	16	±0,01	3000	14166937
Filetage de glissement	40	200	3	±0,05	3000	14166824
Broche à circulation de billes	40	200	5	±0,01	3000	13573913
Broche à circulation de billes	40	200	10	±0,01	3000	14166940
Broche à circulation de billes	40	200	16	±0,01	3000	13549818
Filetage de glissement	40	300	3	±0,05	3000	14166830
Broche à circulation de billes	40	300	5	±0,01	3000	14166944
Broche à circulation de billes	40	300	10	±0,01	3000	14013321
Broche à circulation de billes	40	300	16	±0,01	3000	14166972
Filetage de glissement	40	400	3	±0,05	3000	14166841
Broche à circulation de billes	40	400	5	±0,01	3000	14166965
Broche à circulation de billes	40	400	10	±0,01	3000	14030612
Broche à circulation de billes	40	400	16	±0,01	3000	14166982
Filetage de glissement	50	100	4	±0,05	5000	14166843
Broche à circulation de billes	50	100	5	±0,01	5000	14166979
Broche à circulation de billes	50	100	10	±0,01	5000	14166988
Broche à circulation de billes	50	100	20	±0,01	5000	14166995

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de l'ae	Dimension	Course mm	Pas de l'ae mm/U	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
Filetage de glissement	50	200	4	±0,05	5000	14166877
Broche à circulation de billes	50	200	5	±0,01	5000	14166991
Broche à circulation de billes	50	200	10	±0,01	5000	14166998
Broche à circulation de billes	50	200	20	±0,01	5000	14167005
Filetage de glissement	50	300	4	±0,05	5000	14166919
Broche à circulation de billes	50	300	5	±0,01	5000	14167002
Broche à circulation de billes	50	300	10	±0,01	5000	14167009
Broche à circulation de billes	50	300	20	±0,01	5000	14167015
Filetage de glissement	50	400	4	±0,05	5000	14166957
Broche à circulation de billes	50	400	5	±0,01	5000	14167012
Broche à circulation de billes	50	400	10	±0,01	5000	14167018
Broche à circulation de billes	50	400	20	±0,01	5000	14167022
Broche à circulation de billes	63	100	5	±0,015	7000	14167026
Broche à circulation de billes	63	100	10	±0,01	7000	14167033
Broche à circulation de billes	63	100	25	±0,01	6000	14167048
Broche à circulation de billes	63	200	5	±0,015	7000	14167030
Broche à circulation de billes	63	200	10	±0,01	7000	14167041
Broche à circulation de billes	63	200	25	±0,01	6000	12569148
Broche à circulation de billes	63	300	5	±0,015	7000	14167037
Broche à circulation de billes	63	300	10	±0,01	7000	14167052
Broche à circulation de billes	63	300	25	±0,01	6000	14167058
Broche à circulation de billes	63	400	5	±0,015	7000	14167045
Broche à circulation de billes	63	400	10	±0,01	7000	14167055
Broche à circulation de billes	63	400	25	±0,01	6000	14167061
Broche à circulation de billes	80	100	5	±0,01	12000	14167065
Broche à circulation de billes	80	100	15	±0,01	12000	14167071
Broche à circulation de billes	80	100	32	±0,01	10000	14167081
Broche à circulation de billes	80	200	5	±0,01	12000	14167068
Broche à circulation de billes	80	200	15	±0,01	12000	14167078
Broche à circulation de billes	80	200	32	±0,01	10001	14167095
Broche à circulation de billes	80	300	5	±0,01	12000	14167074
Broche à circulation de billes	80	300	15	±0,01	12000	14167092
Broche à circulation de billes	80	300	32	±0,01	10002	14167109
Broche à circulation de billes	80	400	5	±0,01	12000	14167088
Broche à circulation de billes	80	400	15	±0,01	12000	14167101
Broche à circulation de billes	80	400	32	±0,01	10003	14167118

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de l'ae	Dimension	Course mm	Pas de l'ae mm/U	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
Broche à circulation de billes	100	100	5	±0,01	17000	14167084
Broche à circulation de billes	100	100	20	±0,01	17000	14167104
Broche à circulation de billes	100	100	40	±0,01	14500	14167115
Broche à circulation de billes	100	200	5	±0,01	17000	14167098
Broche à circulation de billes	100	200	20	±0,01	17000	14167122
Broche à circulation de billes	100	200	40	±0,01	14500	14167128
Broche à circulation de billes	100	300	5	±0,01	17000	14167112
Broche à circulation de billes	100	300	20	±0,01	17000	14167131
Broche à circulation de billes	100	300	40	±0,01	14500	14167134
Broche à circulation de billes	100	400	5	±0,01	17000	14167125
Broche à circulation de billes	100	400	20	±0,01	17000	14167137
Broche à circulation de billes	100	400	40	±0,01	14500	14167142

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.