

FESTO Vérin de guidage DFM



- Caractéristiques**
Série: DFM
Fonction: Double effet
Magnétique: Oui
Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium
Température de fonctionnement: -5 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							13653676
							14099754
							14099796
							14165925
							14165918
							14165930
							14165942
							14165937
	16	10			2 / 10		14526707
	16	20			2 / 10		14526708
	16	25			2 / 10		14526709
	16	30			2 / 10		14526710
	16	40			2 / 10		14526711
	16	50			2 / 10		14526712
	16	80			2 / 10		14526713
	16				2 / 10		14526714
	20	20			2 / 10		14526715
	20	25			2 / 10		14526716
	20	30			2 / 10		14526717
	20	40			2 / 10		14526718
	20	50			2 / 10		14526719
	20	80			2 / 10		14526720
	20				2 / 10		14526721
	25	20	G1/8		2 / 10		14526722
	25	25	G1/8		2 / 10		14526723
	25	30	G1/8		2 / 10		14526724
	25	40	G1/8		2 / 10		14526725
	25	50	G1/8		2 / 10		14526726
	25	80	G1/8		2 / 10		14526727
	25		G1/8		2 / 10		14526728
	40	25	G1/8		2 / 10		14526729
	40	50	G1/8		2 / 10		14526730
	40	80	G1/8		2 / 10		14526731
	40	125	G1/8		2 / 10		14526733
	40	160	G1/8		2 / 10		14526734
	40	200	G1/8		2 / 10		14526735
	40		G1/8		2 / 10		14526732
DFM-12-10-P-A-GF	Mécanique	12	10	M 5		2 / 10	11633443
DFM-12-10-P-A-KF	Mécanique	12	10	M 5		2 / 10	11633505
DFM-12-20-P-A-GF	Mécanique	12	20	M 5		2 / 10	11633444
DFM-12-20-P-A-KF	Mécanique	12	20	M 5		2 / 10	11633506
DFM-12-25-P-A-GF	Mécanique	12	25	M 5		2 / 10	11633445

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
DFM-12-25-P-A-KF	Mécanique	12	25	M 5		2 / 10	11633507
DFM-12-30-P-A-GF	Mécanique	12	30	M 5		2 / 10	11633446
DFM-12-30-P-A-KF	Mécanique	12	30	M 5		2 / 10	11633508
DFM-12-40-P-A-KF	Mécanique	12	40	M 5		2 / 10	11633509
DFM-12-40-P-A-GF	Mécanique	12	40	M 5		2 / 10	11633447
DFM-12-50-P-A-KF	Mécanique	12	50	M 5		2 / 10	11633510
DFM-12-100-P-A-KF	Mécanique	12	100	M 5		2 / 10	11633511
DFM-12-100-P-A-GF	Mécanique	12	100	M 5		2 / 10	11633448
DFM-16-20-P-A-KF	Mécanique	16	20	M 5		2 / 10	11633512
DFM-16-25-P-A-GF	Mécanique	16	25	M 5		2 / 10	11633449
DFM-16-30-P-A-KF	Mécanique	16	30	M 5		2 / 10	11633513
DFM-16-30-P-A-GF	Mécanique	16	30	M 5		2 / 10	11633450
DFM-16-40-P-A-GF	Mécanique	16	40	M 5		2 / 10	11633451
DFM-16-50-P-A-GF	Mécanique	16	50	M 5		2 / 10	11633452
DFM-16-100-P-A-GF	Mécanique	16	100	M 5		2 / 10	11633453
DFM-16-100-P-A-KF	Mécanique	16	100	M 5		2 / 10	11633514
DFM-20-20-P-A-GF	Mécanique	20	20	M 5		2 / 10	11633454
DFM-20-25-P-A-KF	Mécanique	20	25	M 5		2 / 10	11633515
DFM-20-25-P-A-GF	Mécanique	20	25	M 5		2 / 10	11633455
DFM-20-30-P-A-GF	Mécanique	20	30	M 5		2 / 10	11633456
DFM-20-40-P-A-GF	Mécanique	20	40	M 5		2 / 10	11633457
DFM-20-40-P-A-KF	Mécanique	20	40	M 5		2 / 10	11633516
DFM-20-50-P-A-KF	Mécanique	20	50	M 5		2 / 10	11633517
DFM-20-50-P-A-GF	Mécanique	20	50	M 5		2 / 10	11633458
DFM-20-80-P-A-KF	Mécanique	20	80	M 5		2 / 10	11633518
DFM-20-80-P-A-GF	Mécanique	20	80	M 5		2 / 10	11633459
DFM-20-100-P-A-GF	Mécanique	20	100	M 5		2 / 10	11633460
DFM-25-20-P-A-KF	Mécanique	25	20		G1/8	1.5 / 10	11633519
DFM-25-30-P-A-KF	Mécanique	25	30		G1/8	1.5 / 10	11633520
DFM-25-30-P-A-GF	Mécanique	25	30		G1/8	1.5 / 10	11633461
DFM-25-40-P-A-KF	Mécanique	25	40		G1/8	1.5 / 10	11633521
DFM-25-40-P-A-GF	Mécanique	25	40		G1/8	1.5 / 10	11633462
DFM-25-100-P-A-GF	Mécanique	25	100		G1/8	1.5 / 10	11633463
DFM-25-100-P-A-KF	Mécanique	25	100		G1/8	1.5 / 10	11633522
DFM-32-20-P-A-GF	Mécanique	32	20		G1/8	1.5 / 10	11633464
DFM-32-25-P-A-GF	Mécanique	32	25		G1/8	1.5 / 10	11633465
DFM-32-25-P-A-KF	Mécanique	32	25		G1/8	1.5 / 10	11633523
DFM-32-30-P-A-GF	Mécanique	32	30		G1/8	1.5 / 10	11633466
DFM-32-40-P-A-KF	Mécanique	32	40		G1/8	1.5 / 10	11633524
DFM-32-50-P-A-GF	Mécanique	32	50		G1/8	1.5 / 10	11633467
DFM-32-50-P-A-KF	Mécanique	32	50		G1/8	1.5 / 10	11633525
DFM-32-80-P-A-GF	Mécanique	32	80		G1/8	1.5 / 10	11633468
DFM-32-100-P-A-GF	Mécanique	32	100		G1/8	1.5 / 10	11633469
DFM-32-100-P-A-KF	Mécanique	32	100		G1/8	1.5 / 10	11633526
DFM-32-160-P-A-KF	Mécanique	32	160		G1/8	1.5 / 10	11633527
DFM-32-160-P-A-GF	Mécanique	32	160		G1/8	1.5 / 10	11607007
DFM-32-200-P-A-GF	Mécanique	32	200		G1/8	1.5 / 10	11633470
DFM-32-200-P-A-KF	Mécanique	32	200		G1/8	1.5 / 10	11633528
DFM-40-25-P-A-KF	Mécanique	40	25		G1/8	1.5 / 10	11633529
DFM-40-25-P-A-GF	Mécanique	40	25		G1/8	1.5 / 10	11633471
DFM-40-50-P-A-KF	Mécanique	40	50		G1/8	1.5 / 10	11633530

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DFM-40-50-P-A-GF	Mécanique	40	50		G1/8	1.5 / 10	11633472
DFM-40-80-P-A-GF	Mécanique	40	80		G1/8	1.5 / 10	11633474
DFM-40-80-P-A-KF	Mécanique	40	80		G1/8	1.5 / 10	11633531
DFM-40-125-P-A-GF	Mécanique	40	125		G1/8	1.5 / 10	11633475
DFM-40-125-P-A-KF	Mécanique	40	125		G1/8	1.5 / 10	11633532
DFM-40-160-P-A-GF	Mécanique	40	160		G1/8	1.5 / 10	11633476
DFM-40-160-P-A-KF	Mécanique	40	160		G1/8	1.5 / 10	11633533
DFM-40-200-P-A-KF	Mécanique	40	200		G1/8	1.5 / 10	11633534
DFM-40-200-P-A-GF	Mécanique	40	200		G1/8	1.5 / 10	11633477
DFM-50-25-P-A-KF	Mécanique	50	25		G1/4	1 / 10	11633535
DFM-50-25-P-A-GF	Mécanique	50	25		G1/4	1 / 10	11633478
DFM-50-50-P-A-KF	Mécanique	50	50		G1/4	1 / 10	11633536
DFM-50-50-P-A-GF	Mécanique	50	50		G1/4	1 / 10	11633479
DFM-50-80-P-A-GF	Mécanique	50	80		G1/4	1 / 10	11633480
DFM-50-80-P-A-KF	Mécanique	50	80		G1/4	1 / 10	11633537
DFM-50-100-P-A-KF	Mécanique	50	100		G1/4	1 / 10	11633538
DFM-50-100-P-A-GF	Mécanique	50	100		G1/4	1 / 10	11633481
DFM-50-125-P-A-GF	Mécanique	50	125		G1/4	1 / 10	11633482
DFM-50-125-P-A-KF	Mécanique	50	125		G1/4	1 / 10	11633539
DFM-50-160-P-A-KF	Mécanique	50	160		G1/4	1 / 10	11633540
DFM-50-160-P-A-GF	Mécanique	50	160		G1/4	1 / 10	11633483
DFM-50-200-P-A-GF	Mécanique	50	200		G1/4	1 / 10	11633484
DFM-50-200-P-A-KF	Mécanique	50	200		G1/4	1 / 10	11633541
DFM-63-25-P-A-KF	Mécanique	63	25		G1/4	1 / 10	11633542
DFM-63-25-P-A-GF	Mécanique	63	25		G1/4	1 / 10	11633485
DFM-63-50-P-A-KF	Mécanique	63	50		G1/4	1 / 10	11633543
DFM-63-50-P-A-GF	Mécanique	63	50		G1/4	1 / 10	11633486
DFM-63-80-P-A-KF	Mécanique	63	80		G1/4	1 / 10	11633544
DFM-63-80-P-A-GF	Mécanique	63	80		G1/4	1 / 10	11633487
DFM-63-100-P-A-GF	Mécanique	63	100		G1/4	1 / 10	11633488
DFM-63-100-P-A-KF	Mécanique	63	100		G1/4	1 / 10	11633545
DFM-63-125-P-A-GF	Mécanique	63	125		G1/4	1 / 10	11633489
DFM-63-125-P-A-KF	Mécanique	63	125		G1/4	1 / 10	11633546
DFM-63-160-P-A-GF	Mécanique	63	160		G1/4	1 / 10	11553133
DFM-63-160-P-A-KF	Mécanique	63	160		G1/4	1 / 10	11633547
DFM-63-200-P-A-KF	Mécanique	63	200		G1/4	1 / 10	11633548
DFM-63-200-P-A-GF	Mécanique	63	200		G1/4	1 / 10	11633490
DFM-80-25-P-A-KF	Mécanique	80	25		G3/8	0.5 / 10	11633549
DFM-80-25-P-A-GF	Mécanique	80	25		G3/8	0.5 / 10	11633491
DFM-80-50-P-A-GF	Mécanique	80	50		G3/8	0.5 / 10	11633492
DFM-80-50-P-A-KF	Mécanique	80	50		G3/8	0.5 / 10	11633550
DFM-80-80-P-A-GF	Mécanique	80	80		G3/8	0.5 / 10	11633493
DFM-80-80-P-A-KF	Mécanique	80	80		G3/8	0.5 / 10	11633551
DFM-80-100-P-A-GF	Mécanique	80	100		G3/8	0.5 / 10	11633494
DFM-80-100-P-A-KF	Mécanique	80	100		G3/8	0.5 / 10	11633552
DFM-80-125-P-A-GF	Mécanique	80	125		G3/8	0.5 / 10	11633495

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DFM-80-125-P-A-KF	Mécanique	80	125		G3/8	0.5 / 10	11633553
DFM-80-160-P-A-GF	Mécanique	80	160		G3/8	0.5 / 10	11633496
DFM-80-160-P-A-KF	Mécanique	80	160		G3/8	0.5 / 10	11633554
DFM-80-200-P-A-GF	Mécanique	80	200		G3/8	0.5 / 10	11633497
DFM-80-200-P-A-KF	Mécanique	80	200		G3/8	0.5 / 10	11633555
DFM-100-25-P-A-GF	Mécanique	100	25		G3/8	0.5 / 10	11633498
DFM-100-25-P-A-KF	Mécanique	100	25		G3/8	0.5 / 10	11633556
DFM-100-50-P-A-GF	Mécanique	100	50		G3/8	0.5 / 10	11633499
DFM-100-50-P-A-KF	Mécanique	100	50		G3/8	0.5 / 10	11633557
DFM-100-80-P-A-KF	Mécanique	100	80		G3/8	0.5 / 10	11633558
DFM-100-80-P-A-GF	Mécanique	100	80		G3/8	0.5 / 10	11633500
DFM-100-100-P-A-GF	Mécanique	100	100		G3/8	0.5 / 10	11633501
DFM-100-100-P-A-KF	Mécanique	100	100		G3/8	0.5 / 10	11633559
DFM-100-125-P-A-KF	Mécanique	100	125		G3/8	0.5 / 10	11633560
DFM-100-125-P-A-GF	Mécanique	100	125		G3/8	0.5 / 10	11633502
DFM-100-160-P-A-KF	Mécanique	100	160		G3/8	0.5 / 10	11633561
DFM-100-160-P-A-GF	Mécanique	100	160		G3/8	0.5 / 10	11633503
DFM-100-200-P-A-GF	Mécanique	100	200		G3/8	0.5 / 10	11633504
DFM-100-200-P-A-KF	Mécanique	100	200		G3/8	0.5 / 10	11633562
	Pneumatique	16	10	M5		2 / 10	14526706
	Pneumatique	16	20			2 / 10	14526681
	Pneumatique	16	25			2 / 10	14526702
	Pneumatique	16	25			2 / 10	14526081
	Pneumatique	16	30			2 / 10	14526703
	Pneumatique	16	30			2 / 10	14526682
	Pneumatique	16	40			2 / 10	14526704
	Pneumatique	16	40			2 / 10	14526082
	Pneumatique	16	50			2 / 10	14526705
	Pneumatique	16	50			2 / 10	14526083
	Pneumatique	16	80			2 / 10	14526084
	Pneumatique	20	20			2 / 10	14526684
	Pneumatique	20	20			2 / 10	14526687
	Pneumatique	20	30			2 / 10	14526683
	Pneumatique	20	40			2 / 10	14526085
	Pneumatique	20	50			2 / 10	14526086
	Pneumatique	20	80			2 / 10	14526087
	Pneumatique	20	160			2 / 10	14509471
	Pneumatique	20	160			2 / 10	14471842
	Pneumatique	20	200			2 / 10	14526088
	Pneumatique	25	20	G1/8		2 / 10	14526685
	Pneumatique	25	20	G1/8		2 / 10	14526688
	Pneumatique	25	30	G1/8		2 / 10	14526679
	Pneumatique	25	30	G1/8		2 / 10	14526689
	Pneumatique	25	40	G1/8		2 / 10	14526690
	Pneumatique	25	50	G1/8		2 / 10	14526090
	Pneumatique	32	20	G1/8		2 / 10	14526691

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
	Pneumatique	32	25	G1/8		2 / 10	14526692
	Pneumatique	32	30	G1/8		2 / 10	14526694
	Pneumatique	32	30	G1/8		2 / 10	14526693
	Pneumatique	32	200	G1/8		2 / 10	14526695
	Pneumatique	32	250	G1/8		2 / 10	14526696
	Pneumatique	32		G1/8		2 / 10	14526089
	Pneumatique	40	25	G1/8		2 / 10	14526697
	Pneumatique	40	50	G1/8		2 / 10	14526698
	Pneumatique	40	50	G1/8		2 / 10	14526680
	Pneumatique	40	80	G1/8		2 / 10	14526699
	Pneumatique	50	25	G1/4		2 / 10	14422299
	Pneumatique	50	50	G1/4		2 / 10	14526686
	Pneumatique	50	80	G1/4		2 / 10	14526700
	Pneumatique	50		G1/4		2 / 10	14526701

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.