


FESTO Vérin roto-Linéaire DSL



Caractéristiques

Série: DSL

Fonction: Double effet

Matériau du boîtier: Aluminium Anodisé

Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-16-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651235
DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651341
DSL-16-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651233
DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651342
DSL-16-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651340
DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651343
DSL-16-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651234
DSL-16-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	11651232
DSL-16-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651239
DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651346
DSL-16-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651236
DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651345
DSL-16-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651237
DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651347
DSL-16-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651238
DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	11651344
DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651350
DSL-16-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651241
DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651351
DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651348
DSL-16-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651242
DSL-16-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651243
DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651349
DSL-16-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	11651240
DSL-16-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651245
DSL-16-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651247
DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651355
DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651352

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651353
DSL-16-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651244
DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651354
DSL-16-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	11651246
DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651357
DSL-16-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651250
DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651358
DSL-16-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651249
DSL-16-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651251
DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651359
DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651356
DSL-16-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	11651248
DSL-20-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651253
DSL-20-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651255
DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651361
DSL-20-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651254
DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651363
DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651360
DSL-20-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651252
DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	11651362
DSL-20-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651256
DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651364
DSL-20-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651257
DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651366
DSL-20-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651259
DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651365
DSL-20-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651258
DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	11651367
DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651370
DSL-20-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651261
DSL-20-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651262
DSL-20-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651263
DSL-20-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651260
DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651371
DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651369

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article Max. 200 articles dans le tableau
DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	11651368
DSL-20-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651265
DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651374
DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651375
DSL-20-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651267
DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651373
DSL-20-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651264
DSL-20-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651372
DSL-20-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	11651266
DSL-20-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651270
DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651378
DSL-20-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651268
DSL-20-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651376
DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651379
DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651377
DSL-20-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651269
DSL-20-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	11651271
DSL-25-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651275
DSL-25-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651381
DSL-25-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651272
DSL-25-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651273
DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651382
DSL-25-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651380
DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651383
DSL-25-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	11651274
DSL-25-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651277
DSL-25-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651386
DSL-25-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651276
DSL-25-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651385
DSL-25-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651278
DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651384
DSL-25-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651387
DSL-25-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	11651279
DSL-25-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651391
DSL-25-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651281

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-25-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651283
DSL-25-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651282
DSL-25-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651389
DSL-25-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651280
DSL-25-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651388
DSL-25-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	11651390
DSL-25-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651394
DSL-25-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651284
DSL-25-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651286
DSL-25-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651392
DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651395
DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651393
DSL-25-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651287
DSL-25-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	11651285
DSL-25-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651399
DSL-25-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651290
DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651397
DSL-25-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651288
DSL-25-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651291
DSL-25-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651398
DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651396
DSL-25-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	11651289
DSL-32-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651400
DSL-32-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651292
DSL-32-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651294
DSL-32-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651402
DSL-32-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651293
DSL-32-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651295
DSL-32-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651401
DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	11651403
DSL-32-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651297
DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651407
DSL-32-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651299
DSL-32-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651405
DSL-32-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651404

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article Max. 200 articles dans le tableau
DSL-32-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651298
DSL-32-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651296
DSL-32-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	11651406
DSL-32-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651300
DSL-32-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651408
DSL-32-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651410
DSL-32-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651302
DSL-32-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651411
DSL-32-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651301
DSL-32-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651409
DSL-32-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	11651303
DSL-32-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651307
DSL-32-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651413
DSL-32-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651415
DSL-32-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651305
DSL-32-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651304
DSL-32-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651412
DSL-32-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651414
DSL-32-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	11651306
DSL-32-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651309
DSL-32-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651417
DSL-32-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651311
DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651419
DSL-32-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651308
DSL-32-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651418
DSL-32-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651310
DSL-32-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	11651416
DSL-40-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651315
DSL-40-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651312
DSL-40-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651423
DSL-40-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651313
DSL-40-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651422
DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651420
DSL-40-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651314
DSL-40-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	11651421

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-40-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651426
DSL-40-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651317
DSL-40-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651316
DSL-40-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651319
DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651425
DSL-40-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651427
DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651424
DSL-40-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	11651318
DSL-40-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651430
DSL-40-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651322
DSL-40-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651323
DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651428
DSL-40-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651320
DSL-40-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651321
DSL-40-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	11651429
DSL-40-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651326
DSL-40-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651325
DSL-40-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651327
DSL-40-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	11651324
DSL-40-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651330
DSL-40-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651328
DSL-40-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651331
DSL-40-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	11651329
DSL-40-125-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651332
DSL-40-125-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651334
DSL-40-125-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651333
DSL-40-125-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	11651335
DSL-40-160-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651338
DSL-40-160-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651336
DSL-40-160-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651337
DSL-40-160-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	11651339

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.