



FESTO Mini-Chariot DGSL

Caractéristiques

- Série: DGSL
- Fonction: Double effet
- Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium
- Température de fonctionnement: 0 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DGSL-4-10-PIA	Mécanique	6	10	M 3		3 / 8	11650053
DGSL-4-10-PA	Mécanique	6	10	M 3		3 / 8	11650050
DGSL-4-10-EA	Mécanique	6	10	M 3		3 / 8	12266196
DGSL-4-20-EA	Mécanique	6	20	M 3		3 / 8	12266197
DGSL-4-20-PA	Mécanique	6	20	M 3		3 / 8	11650051
DGSL-4-20-PIA	Mécanique	6	20	M 3		3 / 8	11650054
DGSL-4-30-PIA	Mécanique	6	30	M 3		3 / 8	11650055
DGSL-4-30-PA	Mécanique	6	30	M 3		3 / 8	11650052
DGSL-4-30-EA	Mécanique	6	30	M 3		3 / 8	12266198
DGSL-6-10-EA	Mécanique	8	10	M 3		3 / 8	12266199
DGSL-6-10-PIA	Mécanique	8	10	M 3		3 / 8	11650061
DGSL-6-10-PA	Mécanique	8	10	M 3		3 / 8	11650056
DGSL-6-20-PIA	Mécanique	8	20	M 3		3 / 8	11650062
DGSL-6-20-PA	Mécanique	8	20	M 3		3 / 8	11650057
DGSL-6-20-EA	Mécanique	8	20	M 3		3 / 8	12266200
DGSL-6-30-EA	Mécanique	8	30	M 3		3 / 8	12266201
DGSL-6-30-PIA	Mécanique	8	30	M 3		3 / 8	11650063
DGSL-6-30-PA	Mécanique	8	30	M 3		3 / 8	11650058
DGSL-6-40-PIA	Mécanique	8	40	M 3		3 / 8	11650064
DGSL-6-40-PA	Mécanique	8	40	M 3		3 / 8	11650059
DGSL-6-40-EA	Mécanique	8	40	M 3		3 / 8	12266202
DGSL-6-50-EA	Mécanique	8	50	M 3		3 / 8	12266203
DGSL-6-50-PA	Mécanique	8	50	M 3		3 / 8	11650060
DGSL-6-50-PIA	Mécanique	8	50	M 3		3 / 8	11650065
DGSL-8-10-PA	Mécanique	10	10	M 3		3 / 8	11650066
DGSL-8-10-PIA	Mécanique	10	10	M 3		3 / 8	11650072
DGSL-8-10-EA	Mécanique	10	10	M 3		3 / 8	12266204
DGSL-8-20-EA	Mécanique	10	20	M 3		3 / 8	12266205
DGSL-8-20-PA	Mécanique	10	20	M 3		3 / 8	11650067
DGSL-8-20-PIA	Mécanique	10	20	M 3		3 / 8	11650073
DGSL-8-30-PA	Mécanique	10	30	M 3		3 / 8	11650068
DGSL-8-30-PIA	Mécanique	10	30	M 3		3 / 8	11650074
DGSL-8-30-EA	Mécanique	10	30	M 3		3 / 8	12266206
DGSL-8-40-EA	Mécanique	10	40	M 3		3 / 8	12266208
DGSL-8-40-PA	Mécanique	10	40	M 3		3 / 8	11650069
DGSL-8-40-PIA	Mécanique	10	40	M 3		3 / 8	11650075
DGSL-8-50-PIA	Mécanique	10	50	M 3		3 / 8	11650076
DGSL-8-50-EA	Mécanique	10	50	M 3		3 / 8	12266209
DGSL-8-50-PA	Mécanique	10	50	M 3		3 / 8	11650070
DGSL-8-80-PA	Mécanique	10	80	M 3		3 / 8	11650071
DGSL-8-80-EA	Mécanique	10	80	M 3		3 / 8	12266210
DGSL-8-80-PIA	Mécanique	10	80	M 3		3 / 8	11650077

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DGSL-10-10-EA	Mécanique	12	10	M 5		3 / 8	12266211
DGSL-10-10-PIA	Mécanique	12	10	M 5		3 / 8	11650089
DGSL-10-10-PA	Mécanique	12	10	M 5		3 / 8	11650082
DGSL-10-20-PIA	Mécanique	12	20	M 5		3 / 8	11650090
DGSL-10-20-PA	Mécanique	12	20	M 5		3 / 8	11650083
DGSL-10-20-EA	Mécanique	12	20	M 5		3 / 8	12266212
DGSL-10-30-EA	Mécanique	12	30	M 5		3 / 8	12266213
DGSL-10-30-PA	Mécanique	12	30	M 5		3 / 8	11650084
DGSL-10-30-PIA	Mécanique	12	30	M 5		3 / 8	11650091
DGSL-10-40-PA	Mécanique	12	40	M 5		3 / 8	11650085
DGSL-10-40-PIA	Mécanique	12	40	M 5		3 / 8	11650092
DGSL-10-40-EA	Mécanique	12	40	M 5		3 / 8	12266214
DGSL-10-50-EA	Mécanique	12	50	M 5		3 / 8	12266215
DGSL-10-50-PA	Mécanique	12	50	M 5		3 / 8	11650086
DGSL-10-50-PIA	Mécanique	12	50	M 5		3 / 8	11650093
DGSL-10-80-PA	Mécanique	12	80	M 5		3 / 8	11650087
DGSL-10-80-PIA	Mécanique	12	80	M 5		3 / 8	11650094
DGSL-10-80-EA	Mécanique	12	80	M 5		3 / 8	12266216
DGSL-10-100-PIA	Mécanique	12	100	M 5		3 / 8	11650095
DGSL-10-100-EA	Mécanique	12	100	M 5		3 / 8	12266217
DGSL-10-100-PA	Mécanique	12	100	M 5		3 / 8	11650088
DGSL-12-10-PA	Mécanique	16	10	M 5		3 / 8	11650101
DGSL-12-10-PIA	Mécanique	16	10	M 5		3 / 8	11650109
DGSL-12-10-EA	Mécanique	16	10	M 5		3 / 8	12266218
DGSL-12-20-EA	Mécanique	16	20	M 5		3 / 8	12266219
DGSL-12-20-PIA	Mécanique	16	20	M 5		3 / 8	11650110
DGSL-12-20-PA	Mécanique	16	20	M 5		3 / 8	11650102
DGSL-12-30-PA	Mécanique	16	30	M 5		3 / 8	11650103
DGSL-12-30-PIA	Mécanique	16	30	M 5		3 / 8	11650111
DGSL-12-30-EA	Mécanique	16	30	M 5		3 / 8	12266220
DGSL-12-40-EA	Mécanique	16	40	M 5		3 / 8	12266221
DGSL-12-40-PA	Mécanique	16	40	M 5		3 / 8	11650104
DGSL-12-40-PIA	Mécanique	16	40	M 5		3 / 8	11650112
DGSL-12-50-PA	Mécanique	16	50	M 5		3 / 8	11650105
DGSL-12-50-PIA	Mécanique	16	50	M 5		3 / 8	11650113
DGSL-12-50-EA	Mécanique	16	50	M 5		3 / 8	12266222
DGSL-12-80-EA	Mécanique	16	80	M 5		3 / 8	12266223
DGSL-12-80-PA	Mécanique	16	80	M 5		3 / 8	11650106
DGSL-12-80-PIA	Mécanique	16	80	M 5		3 / 8	11650114
DGSL-12-100-PIA	Mécanique	16	100	M 5		3 / 8	11650115
DGSL-12-100-PA	Mécanique	16	100	M 5		3 / 8	11650107
DGSL-12-100-EA	Mécanique	16	100	M 5		3 / 8	12266224
DGSL-12-150-EA	Mécanique	16	150	M 5		3 / 8	12266225
DGSL-12-150-PIA	Mécanique	16	150	M 5		3 / 8	11650116
DGSL-12-150-PA	Mécanique	16	150	M 5		3 / 8	11650108
DGSL-16-10-PA	Mécanique	20	10	M 5		3 / 8	11650123
DGSL-16-10-PIA	Mécanique	20	10	M 5		3 / 8	11650131
DGSL-16-10-EA	Mécanique	20	10	M 5		3 / 8	12266226
DGSL-16-20-EA	Mécanique	20	20	M 5		3 / 8	12266227
DGSL-16-20-PIA	Mécanique	20	20	M 5		3 / 8	11650132
DGSL-16-20-PA	Mécanique	20	20	M 5		3 / 8	11650124
DGSL-16-30-PA	Mécanique	20	30	M 5		3 / 8	11650125

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DGSL-16-30-PIA	Mécanique	20	30	M 5		3 / 8	11650133
DGSL-16-30-EA	Mécanique	20	30	M 5		3 / 8	12266228
DGSL-16-40-EA	Mécanique	20	40	M 5		3 / 8	12266229
DGSL-16-40-PA	Mécanique	20	40	M 5		3 / 8	11650126
DGSL-16-40-PIA	Mécanique	20	40	M 5		3 / 8	11650134
DGSL-16-50-PA	Mécanique	20	50	M 5		3 / 8	11650127
DGSL-16-50-PIA	Mécanique	20	50	M 5		3 / 8	11650135
DGSL-16-50-EA	Mécanique	20	50	M 5		3 / 8	12266230
DGSL-16-80-EA	Mécanique	20	80	M 5		3 / 8	12266231
DGSL-16-80-PA	Mécanique	20	80	M 5		3 / 8	11650128
DGSL-16-80-PIA	Mécanique	20	80	M 5		3 / 8	11650136
DGSL-16-100-PIA	Mécanique	20	100	M 5		3 / 8	11650137
DGSL-16-100-PA	Mécanique	20	100	M 5		3 / 8	11650129
DGSL-16-100-EA	Mécanique	20	100	M 5		3 / 8	12266232
DGSL-16-150-EA	Mécanique	20	150	M 5		3 / 8	12266233
DGSL-16-150-PIA	Mécanique	20	150	M 5		3 / 8	11650138
DGSL-16-150-PA	Mécanique	20	150	M 5		3 / 8	11650130
DGSL-20-10-PIA	Mécanique	25	10		G1/8	3 / 8	11650154
DGSL-20-10-PA	Mécanique	25	10		G1/8	3 / 8	11650145
DGSL-20-10-EA	Mécanique	25	10		G1/8	3 / 8	12266234
DGSL-20-20-EA	Mécanique	25	20		G1/8	3 / 8	12266235
DGSL-20-20-PA	Mécanique	25	20		G1/8	3 / 8	11650146
DGSL-20-20-PIA	Mécanique	25	20		G1/8	3 / 8	11650155
DGSL-20-30-PIA	Mécanique	25	30		G1/8	3 / 8	11650156
DGSL-20-30-PA	Mécanique	25	30		G1/8	3 / 8	11650147
DGSL-20-30-EA	Mécanique	25	30		G1/8	3 / 8	12266236
DGSL-20-40-EA	Mécanique	25	40		G1/8	3 / 8	12266237
DGSL-20-40-PIA	Mécanique	25	40		G1/8	3 / 8	11650157
DGSL-20-40-PA	Mécanique	25	40		G1/8	3 / 8	11650148
DGSL-20-50-PA	Mécanique	25	50		G1/8	3 / 8	11650149
DGSL-20-50-PIA	Mécanique	25	50		G1/8	3 / 8	11650158
DGSL-20-50-EA	Mécanique	25	50		G1/8	3 / 8	12266238
DGSL-20-80-EA	Mécanique	25	80		G1/8	3 / 8	12266239
DGSL-20-80-PIA	Mécanique	25	80		G1/8	3 / 8	11650159
DGSL-20-80-PA	Mécanique	25	80		G1/8	3 / 8	11650150
DGSL-20-100-PA	Mécanique	25	100		G1/8	3 / 8	11650151
DGSL-20-100-PIA	Mécanique	25	100		G1/8	3 / 8	11650160
DGSL-20-100-EA	Mécanique	25	100		G1/8	3 / 8	12266240
DGSL-20-150-PA	Mécanique	25	150		G1/8	3 / 8	11650152
DGSL-20-150-EA	Mécanique	25	150		G1/8	3 / 8	12266241
DGSL-20-150-PIA	Mécanique	25	150		G1/8	3 / 8	11650161
DGSL-20-200-PIA	Mécanique	25	200		G1/8	3 / 8	11650162
DGSL-20-200-EA	Mécanique	25	200		G1/8	3 / 8	12266242
DGSL-20-200-PA	Mécanique	25	200		G1/8	3 / 8	11650153
DGSL-25-10-PIA	Mécanique	32	10		G1/8	3 / 8	11650179
DGSL-25-10-PA	Mécanique	32	10		G1/8	3 / 8	11650170
DGSL-25-10-EA	Mécanique	32	10		G1/8	3 / 8	12266243
DGSL-25-20-EA	Mécanique	32	20		G1/8	3 / 8	12266244
DGSL-25-20-PA	Mécanique	32	20		G1/8	3 / 8	11650171
DGSL-25-20-PIA	Mécanique	32	20		G1/8	3 / 8	11650180
DGSL-25-30-PA	Mécanique	32	30		G1/8	3 / 8	11650172
DGSL-25-30-PIA	Mécanique	32	30		G1/8	3 / 8	11650181

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DGSL-25-30-EA	Mécanique	32	30		G1/8	3 / 8	12266245
DGSL-25-40-EA	Mécanique	32	40		G1/8	3 / 8	12266246
DGSL-25-40-PA	Mécanique	32	40		G1/8	3 / 8	11650173
DGSL-25-40-PIA	Mécanique	32	40		G1/8	3 / 8	11650182
DGSL-25-50-PA	Mécanique	32	50		G1/8	3 / 8	11650174
DGSL-25-50-PIA	Mécanique	32	50		G1/8	3 / 8	11650183
DGSL-25-50-EA	Mécanique	32	50		G1/8	3 / 8	12266247
DGSL-25-80-EA	Mécanique	32	80		G1/8	3 / 8	12266248
DGSL-25-80-PIA	Mécanique	32	80		G1/8	3 / 8	11650184
DGSL-25-80-PA	Mécanique	32	80		G1/8	3 / 8	11650175
DGSL-25-100-PA	Mécanique	32	100		G1/8	3 / 8	11650176
DGSL-25-100-PIA	Mécanique	32	100		G1/8	3 / 8	11650185
DGSL-25-100-EA	Mécanique	32	100		G1/8	3 / 8	12266249
DGSL-25-150-EA	Mécanique	32	150		G1/8	3 / 8	12266250
DGSL-25-150-PA	Mécanique	32	150		G1/8	3 / 8	11650177
DGSL-25-150-PIA	Mécanique	32	150		G1/8	3 / 8	11650186
DGSL-25-200-PA	Mécanique	32	200		G1/8	3 / 8	11650178
DGSL-25-200-PIA	Mécanique	32	200		G1/8	3 / 8	11650187
DGSL-8-30-Y3A	Amortissement	10	30	M 3		3 / 8	11650078
DGSL-8-40-Y3A	Amortissement	10	40	M 3		3 / 8	11650079
DGSL-8-50-Y3A	Amortissement	10	50	M 3		3 / 8	11650080
DGSL-8-80-Y3A	Amortissement	10	80	M 3		3 / 8	11650081
DGSL-10-30-Y3A	Amortissement	12	30	M 5		3 / 8	11650096
DGSL-10-40-Y3A	Amortissement	12	40	M 5		3 / 8	11650097
DGSL-10-50-Y3A	Amortissement	12	50	M 5		3 / 8	11650098
DGSL-10-80-Y3A	Amortissement	12	80	M 5		3 / 8	11650099
DGSL-10-100-Y3A	Amortissement	12	100	M 5		3 / 8	11650100
DGSL-12-30-Y3A	Amortissement	16	30	M 5		3 / 8	11650117
DGSL-12-40-Y3A	Amortissement	16	40	M 5		3 / 8	11650118
DGSL-12-50-Y3A	Amortissement	16	50	M 5		3 / 8	11650119
DGSL-12-80-Y3A	Amortissement	16	80	M 5		3 / 8	11650120
DGSL-12-100-Y3A	Amortissement	16	100	M 5		3 / 8	11650121
DGSL-12-150-Y3A	Amortissement	16	150	M 5		3 / 8	11650122
DGSL-16-30-Y3A	Amortissement	20	30	M 5		3 / 8	11650139
DGSL-16-40-Y3A	Amortissement	20	40	M 5		3 / 8	11650140
DGSL-16-50-Y3A	Amortissement	20	50	M 5		3 / 8	11650141
DGSL-16-80-Y3A	Amortissement	20	80	M 5		3 / 8	11650142
DGSL-16-100-Y3A	Amortissement	20	100	M 5		3 / 8	11650143
DGSL-16-150-Y3A	Amortissement	20	150	M 5		3 / 8	11650144
DGSL-20-30-Y3A	Amortissement	25	30		G1/8	3 / 8	11650163
DGSL-20-40-Y3A	Amortissement	25	40		G1/8	3 / 8	11650164
DGSL-20-50-Y3A	Amortissement	25	50		G1/8	3 / 8	11650165
DGSL-20-80-Y3A	Amortissement	25	80		G1/8	3 / 8	11650166
DGSL-20-100-Y3A	Amortissement	25	100		G1/8	3 / 8	11650167
DGSL-20-150-Y3A	Amortissement	25	150		G1/8	3 / 8	11650168
DGSL-20-200-Y3A	Amortissement	25	200		G1/8	3 / 8	11650169
DGSL-25-30-Y3A	Amortissement	32	30		G1/8	3 / 8	11650188
DGSL-25-40-Y3A	Amortissement	32	40		G1/8	3 / 8	11650189
DGSL-25-50-Y3A	Amortissement	32	50		G1/8	3 / 8	11650190
DGSL-25-80-Y3A	Amortissement	32	80		G1/8	3 / 8	11650191
DGSL-25-100-Y3A	Amortissement	32	100		G1/8	3 / 8	11650192
DGSL-25-150-Y3A	Amortissement	32	150		G1/8	3 / 8	11650193

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DGSL-25-200-Y3A	Amortissement	32	200		G1/8	3 / 8	11650194

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.