

FESTO Vérin normalisé DSBF



Caractéristiques

Série: DSBF

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R	Ajustable	32	25	G1/8	0.6 / 12	12575751
DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R	Ajustable	32	40	G1/8	0.6 / 12	12575760
DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R	Ajustable	32	50	G1/8	0.6 / 12	12575764
DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R	Ajustable	32	80	G1/8	0.6 / 12	12575766
DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R	Ajustable	32	100	G1/8	0.6 / 12	12575733
DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R	Ajustable	32	125	G1/8	0.6 / 12	12575736
DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R	Ajustable	32	160	G1/8	0.6 / 12	12575738
DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R	Ajustable	32	200	G1/8	0.6 / 12	12575747
DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R	Ajustable	32	250	G1/8	0.6 / 12	12575749
DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R	Ajustable	32	320	G1/8	0.6 / 12	12575755
DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R	Ajustable	32	400	G1/8	0.6 / 12	12575758
DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R	Ajustable	32	500	G1/8	0.6 / 12	12575762
DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R	Ajustable	40	25	G1/4	0.6 / 12	12575778
DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R	Ajustable	40	40	G1/4	0.6 / 12	12575948
DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R	Ajustable	40	50	G1/4	0.6 / 12	12575951
DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R	Ajustable	40	80	G1/4	0.6 / 12	12575953
DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R	Ajustable	40	100	G1/4	0.6 / 12	12575768
DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R	Ajustable	40	125	G1/4	0.6 / 12	12575770
DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R	Ajustable	40	160	G1/4	0.6 / 12	12575772
DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R	Ajustable	40	200	G1/4	0.6 / 12	12575774
DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R	Ajustable	40	250	G1/4	0.6 / 12	12575776
DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R	Ajustable	40	320	G1/4	0.6 / 12	12575944
DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R	Ajustable	40	400	G1/4	0.6 / 12	12575946
DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R	Ajustable	40	500	G1/4	0.6 / 12	12604709
DSBF-C-50-25-PPVA-N3-R	Ajustable	50	25	G1/4	0.4 / 12	12575966
DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R	Ajustable	50	40	G1/4	0.4 / 12	12575972
DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R	Ajustable	50	50	G1/4	0.4 / 12	12575976
DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R	Ajustable	50	80	G1/4	0.4 / 12	12575978

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R	Ajustable	50	100	G1/4	0.4 / 12	12575956
DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R	Ajustable	50	125	G1/4	0.4 / 12	12575958
DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R	Ajustable	50	160	G1/4	0.4 / 12	12575960
DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R	Ajustable	50	200	G1/4	0.4 / 12	12575962
DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R	Ajustable	50	250	G1/4	0.4 / 12	12575964
DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R	Ajustable	50	320	G1/4	0.4 / 12	12575968
DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R	Ajustable	50	400	G1/4	0.4 / 12	12575970
DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R	Ajustable	50	500	G1/4	0.4 / 12	12575974
DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R	Ajustable	63	25	G3/8	0.4 / 12	12575990
DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R	Ajustable	63	40	G3/8	0.4 / 12	12575997
DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R	Ajustable	63	50	G3/8	0.4 / 12	12576001
DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R	Ajustable	63	80	G3/8	0.4 / 12	12576003
DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R	Ajustable	63	100	G3/8	0.4 / 12	12575980
DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R	Ajustable	63	125	G3/8	0.4 / 12	12575982
DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R	Ajustable	63	160	G3/8	0.4 / 12	12575984
DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R	Ajustable	63	200	G3/8	0.4 / 12	12575986
DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R	Ajustable	63	250	G3/8	0.4 / 12	12575988
DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R	Ajustable	63	320	G3/8	0.4 / 12	12575992
DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R	Ajustable	63	400	G3/8	0.4 / 12	12575994
DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R	Ajustable	63	500	G3/8	0.4 / 12	12575999
DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R	Ajustable	80	25	G3/8	0.4 / 12	12576019
DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R	Ajustable	80	40	G3/8	0.4 / 12	12576025
DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R	Ajustable	80	50	G3/8	0.4 / 12	12576030
DSBF-C-80-80-PPVA-N3-R	Ajustable	80	80	G3/8	0.4 / 12	12576032
DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R	Ajustable	80	100	G3/8	0.4 / 12	12576006
DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R	Ajustable	80	125	G3/8	0.4 / 12	12576008
DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R	Ajustable	80	160	G3/8	0.4 / 12	12576011
DSBF-C-80-200-PPVA-N3-R	Ajustable	80	200	G3/8	0.4 / 12	12576014
DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R	Ajustable	80	250	G3/8	0.4 / 12	12576017
DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R	Ajustable	80	320	G3/8	0.4 / 12	12576021
DSBF-C-80-400-PPVA-N3-R	Ajustable	80	400	G3/8	0.4 / 12	12576023
DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R	Ajustable	80	500	G3/8	0.4 / 12	12576027
DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R	Ajustable	100	25	G1/2	0.4 / 12	12575685
DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R	Ajustable	100	40	G1/2	0.4 / 12	12575693
DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R	Ajustable	100	50	G1/2	0.4 / 12	12575699

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R	Ajustable	100	80	G1/2	0.4 / 12	12575702
DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R	Ajustable	100	100	G1/2	0.4 / 12	12575675
DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R	Ajustable	100	125	G1/2	0.4 / 12	12575677
DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R	Ajustable	100	160	G1/2	0.4 / 12	12575679
DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R	Ajustable	100	200	G1/2	0.4 / 12	12575681
DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R	Ajustable	100	250	G1/2	0.4 / 12	12575683
DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R	Ajustable	100	320	G1/2	0.4 / 12	12575687
DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R	Ajustable	100	400	G1/2	0.4 / 12	12575691
DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R	Ajustable	100	500	G1/2	0.4 / 12	12575695
DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R	Ajustable	125	25	G1/2	0.2 / 10	12575716
DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R	Ajustable	125	40	G1/2	0.2 / 10	12575725
DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R	Ajustable	125	50	G1/2	0.2 / 10	12575729
DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R	Ajustable	125	80	G1/2	0.2 / 10	12575731
DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R	Ajustable	125	100	G1/2	0.2 / 10	12575705
DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R	Ajustable	125	125	G1/2	0.2 / 10	12575707
DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R	Ajustable	125	160	G1/2	0.2 / 10	12575709
DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R	Ajustable	125	200	G1/2	0.2 / 10	12575711
DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R	Ajustable	125	250	G1/2	0.2 / 10	12575713
DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R	Ajustable	125	320	G1/2	0.2 / 10	12575720
DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R	Ajustable	125	400	G1/2	0.2 / 10	12575722
DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R	Ajustable	125	500	G1/2	0.2 / 10	12575727
DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	25	G1/8	0.6 / 12	12575750
DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	40	G1/8	0.6 / 12	12575759
DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	50	G1/8	0.6 / 12	12575763
DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	80	G1/8	0.6 / 12	12575765
DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	100	G1/8	0.6 / 12	12575732
DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	125	G1/8	0.6 / 12	12575735
DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	160	G1/8	0.6 / 12	12575737
DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	200	G1/8	0.6 / 12	12575740
DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	250	G1/8	0.6 / 12	12575748
DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	320	G1/8	0.6 / 12	12575754
DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	400	G1/8	0.6 / 12	12575756
DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	500	G1/8	0.6 / 12	12575761
DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	25	G1/4	0.6 / 12	12575777
DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	40	G1/4	0.6 / 12	12575947

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	50	G1/4	0.6 / 12	12575950
DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	80	G1/4	0.6 / 12	12575952
DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	100	G1/4	0.6 / 12	12575767
DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	125	G1/4	0.6 / 12	12575769
DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	160	G1/4	0.6 / 12	12575771
DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	200	G1/4	0.6 / 12	12575773
DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	250	G1/4	0.6 / 12	12575775
DSBF-C-40-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	320	G1/4	0.6 / 12	12575779
DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	400	G1/4	0.6 / 12	12575945
DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	500	G1/4	0.6 / 12	12575949
DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	25	G1/4	0.4 / 12	12575965
DSBF-C-50-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	40	G1/4	0.4 / 12	12575971
DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	50	G1/4	0.4 / 12	12575975
DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	80	G1/4	0.4 / 12	12575977
DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	100	G1/4	0.4 / 12	12575955
DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	125	G1/4	0.4 / 12	12575957
DSBF-C-50-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	160	G1/4	0.4 / 12	12575959
DSBF-C-50-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	200	G1/4	0.4 / 12	12575961
DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	250	G1/4	0.4 / 12	12575963
DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	320	G1/4	0.4 / 12	12575967
DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	400	G1/4	0.4 / 12	12575969
DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	500	G1/4	0.4 / 12	12575973
DSBF-C-63-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	25	G3/8	0.4 / 12	12575989
DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	40	G3/8	0.4 / 12	12575996
DSBF-C-63-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	50	G3/8	0.4 / 12	12576000
DSBF-C-63-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	80	G3/8	0.4 / 12	12576002
DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	100	G3/8	0.4 / 12	12575979
DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	125	G3/8	0.4 / 12	12575981
DSBF-C-63-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	160	G3/8	0.4 / 12	12575983
DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	200	G3/8	0.4 / 12	12575985
DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	250	G3/8	0.4 / 12	12575987
DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	320	G3/8	0.4 / 12	12575991
DSBF-C-63-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	400	G3/8	0.4 / 12	12575993
DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	500	G3/8	0.4 / 12	12575998
DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	25	G3/8	0.4 / 12	12576018

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	40	G3/8	0.4 / 12	12576024
DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	50	G3/8	0.4 / 12	12576029
DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	80	G3/8	0.4 / 12	12576031
DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	100	G3/8	0.4 / 12	12576004
DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	125	G3/8	0.4 / 12	12576007
DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	160	G3/8	0.4 / 12	12576010
DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	200	G3/8	0.4 / 12	12576013
DSBF-C-80-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	250	G3/8	0.4 / 12	12576015
DSBF-C-80-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	320	G3/8	0.4 / 12	12576020
DSBF-C-80-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	400	G3/8	0.4 / 12	12576022
DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	500	G3/8	0.4 / 12	12576026
DSBF-C-100-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	25	G1/2	0.4 / 12	12575684
DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	40	G1/2	0.4 / 12	12575692
DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	50	G1/2	0.4 / 12	12575698
DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	80	G1/2	0.4 / 12	12575701
DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	100	G1/2	0.4 / 12	12575672
DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	125	G1/2	0.4 / 12	12575676
DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	160	G1/2	0.4 / 12	12575678
DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	200	G1/2	0.4 / 12	12575680
DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	250	G1/2	0.4 / 12	12575682
DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	320	G1/2	0.4 / 12	12575686
DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	400	G1/2	0.4 / 12	12575688
DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	500	G1/2	0.4 / 12	12575694
DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	25	G1/2	0.2 / 10	12575715
DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	40	G1/2	0.2 / 10	12575724
DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	50	G1/2	0.2 / 10	12575728
DSBF-C-125-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	80	G1/2	0.2 / 10	12575730
DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	100	G1/2	0.2 / 10	12575703
DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	125	G1/2	0.2 / 10	12575706
DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	160	G1/2	0.2 / 10	12575708
DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	200	G1/2	0.2 / 10	12575710
DSBF-C-125-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	250	G1/2	0.2 / 10	12575712
DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	320	G1/2	0.2 / 10	12575719
DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	400	G1/2	0.2 / 10	12575721
DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	500	G1/2	0.2 / 10	12575726

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.