

FESTO Vérin cylindrique DSNU



Caractéristiques

- Série:** DSNU
Fonction: Double effet
Magnétique: Oui
Matériau du tube: Acier fortement allié inoxydable
Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
DSNU-16-10-PPV-A	Ajustable	16	10	M 5		1 / 10	12355699
DSNU-16-15-PPV-A	Ajustable	16	15	M 5		1 / 10	12355701
DSNU-16-35-PPV-A	Ajustable	16	35	M 5		1 / 10	12355707
DSNU-20-320-PPV-A	Ajustable	20	320		G1/8	1 / 10	11628123
DSNU-25-70-PPV-A	Ajustable	25	70		G1/8	1 / 10	11529675
DSNU-32-40-PPV-A	Ajustable	32	40		G1/8	1 / 10	11639560
DSNU-32-50-PPV-A	Ajustable	32	50		G1/8	1 / 10	11639561
DSNU-32-80-PPV-A	Ajustable	32	80		G1/8	1 / 10	11639562
DSNU-32-100-PPV-A	Ajustable	32	100		G1/8	1 / 10	11520452
DSNU-32-125-PPV-A	Ajustable	32	125		G1/8	1 / 10	11639563
DSNU-32-160-PPV-A	Ajustable	32	160		G1/8	1 / 10	11639564
DSNU-32-200-PPV-A	Ajustable	32	200		G1/8	1 / 10	11639565
DSNU-32-250-PPV-A	Ajustable	32	250		G1/8	1 / 10	11639566
DSNU-32-320-PPV-A	Ajustable	32	320		G1/8	1 / 10	11639567
DSNU-40-25-PPV-A	Ajustable	40	25		G1/4	1 / 10	11639568
DSNU-40-40-PPV-A	Ajustable	40	40		G1/4	1 / 10	11639569
DSNU-40-80-PPV-A	Ajustable	40	80		G1/4	1 / 10	11639570
DSNU-40-100-PPV-A	Ajustable	40	100		G1/4	1 / 10	11639571
DSNU-40-125-PPV-A	Ajustable	40	125		G1/4	1 / 10	11639572
DSNU-40-160-PPV-A	Ajustable	40	160		G1/4	1 / 10	11639573
DSNU-40-200-PPV-A	Ajustable	40	200		G1/4	1 / 10	11639574
DSNU-40-250-PPV-A	Ajustable	40	250		G1/4	1 / 10	11639575
DSNU-40-320-PPV-A	Ajustable	40	320		G1/4	1 / 10	11639576
DSNU-50-25-PPV-A	Ajustable	50	25		G1/4	1 / 10	11639577
DSNU-50-40-PPV-A	Ajustable	50	40		G1/4	1 / 10	11639578
DSNU-50-50-PPV-A	Ajustable	50	50		G1/4	1 / 10	11639579
DSNU-50-80-PPV-A	Ajustable	50	80		G1/4	1 / 10	11639580
DSNU-50-100-PPV-A	Ajustable	50	100		G1/4	1 / 10	11639581
DSNU-50-125-PPV-A	Ajustable	50	125		G1/4	1 / 10	11639582
DSNU-50-160-PPV-A	Ajustable	50	160		G1/4	1 / 10	11639583
DSNU-50-200-PPV-A	Ajustable	50	200		G1/4	1 / 10	11639584
DSNU-50-250-PPV-A	Ajustable	50	250		G1/4	1 / 10	11639585

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
DSNU-50-320-PPV-A	Ajustable	50	320		G1/4	1 / 10	11639586
DSNU-63-25-PPV-A	Ajustable	63	25		G3/8	1 / 10	11639587
DSNU-63-40-PPV-A	Ajustable	63	40		G3/8	1 / 10	11639588
DSNU-63-50-PPV-A	Ajustable	63	50		G3/8	1 / 10	11639589
DSNU-63-80-PPV-A	Ajustable	63	80		G3/8	1 / 10	11639590
DSNU-63-125-PPV-A	Ajustable	63	125		G3/8	1 / 10	11639591
DSNU-63-160-PPV-A	Ajustable	63	160		G3/8	1 / 10	11639592
DSNU-63-200-PPV-A	Ajustable	63	200		G3/8	1 / 10	11639593
DSNU-63-250-PPV-A	Ajustable	63	250		G3/8	1 / 10	11639594
DSNU-63-320-PPV-A	Ajustable	63	320		G3/8	1 / 10	11639595
DSNU-8-20-P-A	Mécanique	8	20	M 5		1.5 / 10	12355635
DSNU-8-25-P-A	Mécanique	8	25	M 5		1.5 / 10	11627626
DSNU-8-30-P-A	Mécanique	8	30	M 5		1.5 / 10	12355636
DSNU-8-40-P-A	Mécanique	8	40	M 5		1.5 / 10	11627627
DSNU-8-60-P-A	Mécanique	8	60	M 5		1.5 / 10	12355637
DSNU-8-80-P-A	Mécanique	8	80	M 5		1.5 / 10	11627628
DSNU-8-100-P-A	Mécanique	8	100	M 5		1.5 / 10	11627629
DSNU-10-10-P-A	Mécanique	10	10	M 5		1.5 / 10	11627630
DSNU-10-15-P-A	Mécanique	10	15	M 5		1.5 / 10	12355638
DSNU-10-30-P-A	Mécanique	10	30	M 5		1.5 / 10	12355640
DSNU-10-60-P-A	Mécanique	10	60	M 5		1.5 / 10	12355641
DSNU-10-100-P-A	Mécanique	10	100	M 5		1.5 / 10	11627631
DSNU-12-15-P-A	Mécanique	12	15	M 5		1.5 / 10	12355642
DSNU-12-20-P-A	Mécanique	12	20	M 5		1.5 / 10	12355643
DSNU-12-30-P-A	Mécanique	12	30	M 5		1.5 / 10	12355644
DSNU-12-100-P-A	Mécanique	12	100	M 5		1.5 / 10	11627632
DSNU-12-125-P-A	Mécanique	12	125	M 5		1.5 / 10	11627633
DSNU-16-35-P-A	Mécanique	16	35	M 5		1 / 10	12355649
DSNU-16-70-P-A	Mécanique	16	70	M 5		1 / 10	12355651
DSNU-16-150-P-A	Mécanique	16	150	M 5		1 / 10	1067152
DSNU-16-200-P-A	Mécanique	16	200	M 5		1 / 10	11627634
DSNU-20-30-P-A	Mécanique	20	30		G1/8	1 / 10	12355655
DSNU-20-35-P-A	Mécanique	20	35		G1/8	1 / 10	12355656
DSNU-20-60-P-A	Mécanique	20	60		G1/8	1 / 10	12355657
DSNU-20-70-P-A	Mécanique	20	70		G1/8	1 / 10	12355658
DSNU-20-125-P-A	Mécanique	20	125		G1/8	1 / 10	11627635
DSNU-20-150-P-A	Mécanique	20	150		G1/8	1 / 10	12355686
DSNU-20-160-P-A	Mécanique	20	160		G1/8	1 / 10	11627636
DSNU-20-200-P-A	Mécanique	20	200		G1/8	1 / 10	11627637
DSNU-20-250-P-A	Mécanique	20	250		G1/8	1 / 10	11627638
DSNU-25-15-P-A	Mécanique	25	15		G1/8	1 / 10	12355659
DSNU-25-20-P-A	Mécanique	25	20		G1/8	1 / 10	12355660
DSNU-25-30-P-A	Mécanique	25	30		G1/8	1 / 10	12355661
DSNU-25-35-P-A	Mécanique	25	35		G1/8	1 / 10	12355662
DSNU-25-40-P-A	Mécanique	25	40		G1/8	1 / 10	11627639
DSNU-25-60-P-A	Mécanique	25	60		G1/8	1 / 10	12355663
DSNU-25-70-P-A	Mécanique	25	70		G1/8	1 / 10	12355664
DSNU-25-150-P-A	Mécanique	25	150		G1/8	1 / 10	12355687
DSNU-25-250-P-A	Mécanique	25	250		G1/8	1 / 10	11627640

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
DSNU-25-320-P-A	Mécanique	25	320		G1/8	1 / 10	11628122
DSNU-25-400-P-A	Mécanique	25	400		G1/8	1 / 10	11628148
DSNU-32-25-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	1 / 10	11639522
DSNU-32-40-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	1 / 10	11639523
DSNU-32-50-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	1 / 10	11639524
DSNU-32-80-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	1 / 10	11639525
DSNU-32-100-P-A	Mécanique	32	100		G1/8	1 / 10	11639526
DSNU-32-125-P-A	Mécanique	32	125		G1/8	1 / 10	11639527
DSNU-32-160-P-A	Mécanique	32	160		G1/8	1 / 10	11639528
DSNU-32-200-P-A	Mécanique	32	200		G1/8	1 / 10	11639529
DSNU-32-250-P-A	Mécanique	32	250		G1/8	1 / 10	11639530
DSNU-32-320-P-A	Mécanique	32	320		G1/8	1 / 10	11639531
DSNU-40-25-P-A	Mécanique	40	25		G1/4	1 / 10	11639532
DSNU-40-40-P-A	Mécanique	40	40		G1/4	1 / 10	11639533
DSNU-40-50-P-A	Mécanique	40	50		G1/4	1 / 10	11639534
DSNU-40-80-P-A	Mécanique	40	80		G1/4	1 / 10	11639535
DSNU-40-100-P-A	Mécanique	40	100		G1/4	1 / 10	11639536
DSNU-40-125-P-A	Mécanique	40	125		G1/4	1 / 10	11639537
DSNU-40-200-P-A	Mécanique	40	200		G1/4	1 / 10	11639538
DSNU-40-250-P-A	Mécanique	40	250		G1/4	1 / 10	11639539
DSNU-40-320-P-A	Mécanique	40	320		G1/4	1 / 10	11639540
DSNU-50-25-P-A	Mécanique	50	25		G1/4	1 / 10	11639541
DSNU-50-40-P-A	Mécanique	50	40		G1/4	1 / 10	11639542
DSNU-50-50-P-A	Mécanique	50	50		G1/4	1 / 10	11639543
DSNU-50-80-P-A	Mécanique	50	80		G1/4	1 / 10	11639544
DSNU-50-100-P-A	Mécanique	50	100		G1/4	1 / 10	11639545
DSNU-50-125-P-A	Mécanique	50	125		G1/4	1 / 10	11639546
DSNU-50-160-P-A	Mécanique	50	160		G1/4	1 / 10	11639547
DSNU-50-200-P-A	Mécanique	50	200		G1/4	1 / 10	11639548
DSNU-50-250-P-A	Mécanique	50	250		G1/4	1 / 10	11639549
DSNU-50-320-P-A	Mécanique	50	320		G1/4	1 / 10	11639550
DSNU-63-25-P-A	Mécanique	63	25		G3/8	1 / 10	11639551
DSNU-63-50-P-A	Mécanique	63	50		G3/8	1 / 10	11639552
DSNU-63-80-P-A	Mécanique	63	80		G3/8	1 / 10	11639553
DSNU-63-100-P-A	Mécanique	63	100		G3/8	1 / 10	11639554
DSNU-63-125-P-A	Mécanique	63	125		G3/8	1 / 10	11639555
DSNU-63-160-P-A	Mécanique	63	160		G3/8	1 / 10	11639556
DSNU-63-200-P-A	Mécanique	63	200		G3/8	1 / 10	11639557
DSNU-63-250-P-A	Mécanique	63	250		G3/8	1 / 10	11639558
DSNU-63-320-P-A	Mécanique	63	320		G3/8	1 / 10	11639559
DSNU-16-10-PPS-A	Autoadaptif	16	10	M 5		1 / 10	12355698
DSNU-16-15-PPS-A	Autoadaptif	16	15	M 5		1 / 10	12355700
DSNU-16-20-PPS-A	Autoadaptif	16	20	M 5		1 / 10	12355702
DSNU-16-25-PPS-A	Autoadaptif	16	25	M 5		1 / 10	11661909
DSNU-16-30-PPS-A	Autoadaptif	16	30	M 5		1 / 10	12355704
DSNU-16-35-PPS-A	Autoadaptif	16	35	M 5		1 / 10	12355706
DSNU-16-40-PPS-A	Autoadaptif	16	40	M 5		1 / 10	11661910
DSNU-16-50-PPS-A	Autoadaptif	16	50	M 5		1 / 10	11661911
DSNU-16-60-PPS-A	Autoadaptif	16	60	M 5		1 / 10	12355708
DSNU-16-80-PPS-A	Autoadaptif	16	80	M 5		1 / 10	11661912
DSNU-16-100-PPS-A	Autoadaptif	16	100	M 5		1 / 10	11661913
DSNU-16-125-PPS-A	Autoadaptif	16	125	M 5		1 / 10	11661914

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSNU-16-160-PPS-A	Autoadaptif	16	160	M 5		1 / 10	11661915
DSNU-16-200-PPS-A	Autoadaptif	16	200	M 5		1 / 10	11661916
DSNU-20-25-PPS-A	Autoadaptif	20	25		G1/8	1 / 10	11661917
DSNU-20-40-PPS-A	Autoadaptif	20	40		G1/8	1 / 10	11661918
DSNU-20-50-PPS-A	Autoadaptif	20	50		G1/8	1 / 10	11661919
DSNU-20-80-PPS-A	Autoadaptif	20	80		G1/8	1 / 10	11661920
DSNU-20-100-PPS-A	Autoadaptif	20	100		G1/8	1 / 10	11661921
DSNU-20-125-PPS-A	Autoadaptif	20	125		G1/8	1 / 10	11661922
DSNU-20-160-PPS-A	Autoadaptif	20	160		G1/8	1 / 10	11661923
DSNU-20-200-PPS-A	Autoadaptif	20	200		G1/8	1 / 10	11661924
DSNU-20-250-PPS-A	Autoadaptif	20	250		G1/8	1 / 10	11661925
DSNU-20-300-PPS-A	Autoadaptif	20	300		G1/8	1 / 10	11661926
DSNU-20-320-PPS-A	Autoadaptif	20	320		G1/8	1 / 10	11661927
DSNU-25-25-PPS-A	Autoadaptif	25	25		G1/8	1 / 10	11661928
DSNU-25-40-PPS-A	Autoadaptif	25	40		G1/8	1 / 10	11661929
DSNU-25-50-PPS-A	Autoadaptif	25	50		G1/8	1 / 10	11661930
DSNU-25-80-PPS-A	Autoadaptif	25	80		G1/8	1 / 10	11661931
DSNU-25-100-PPS-A	Autoadaptif	25	100		G1/8	1 / 10	11661932
DSNU-25-125-PPS-A	Autoadaptif	25	125		G1/8	1 / 10	11661933
DSNU-25-160-PPS-A	Autoadaptif	25	160		G1/8	1 / 10	11661934
DSNU-25-200-PPS-A	Autoadaptif	25	200		G1/8	1 / 10	11661935
DSNU-25-250-PPS-A	Autoadaptif	25	250		G1/8	1 / 10	11661936
DSNU-25-300-PPS-A	Autoadaptif	25	300		G1/8	1 / 10	11661937
DSNU-25-320-PPS-A	Autoadaptif	25	320		G1/8	1 / 10	11661938
DSNU-25-400-PPS-A	Autoadaptif	25	400		G1/8	1 / 10	11661939
DSNU-25-500-PPS-A	Autoadaptif	25	500		G1/8	1 / 10	11661940
DSNU-32-25-PPS-A	Autoadaptif	32	25		G1/8	1 / 10	11661941
DSNU-32-40-PPS-A	Autoadaptif	32	40		G1/8	1 / 10	11661942
DSNU-32-50-PPS-A	Autoadaptif	32	50		G1/8	1 / 10	11661943
DSNU-32-80-PPS-A	Autoadaptif	32	80		G1/8	1 / 10	11661944
DSNU-32-100-PPS-A	Autoadaptif	32	100		G1/8	1 / 10	11661945
DSNU-32-125-PPS-A	Autoadaptif	32	125		G1/8	1 / 10	11661946
DSNU-32-160-PPS-A	Autoadaptif	32	160		G1/8	1 / 10	11661947
DSNU-32-200-PPS-A	Autoadaptif	32	200		G1/8	1 / 10	11661948
DSNU-32-250-PPS-A	Autoadaptif	32	250		G1/8	1 / 10	11661949
DSNU-32-320-PPS-A	Autoadaptif	32	320		G1/8	1 / 10	11661950
DSNU-40-25-PPS-A	Autoadaptif	40	25		G1/4	1 / 10	11661951
DSNU-40-40-PPS-A	Autoadaptif	40	40		G1/4	1 / 10	11661952
DSNU-40-50-PPS-A	Autoadaptif	40	50		G1/4	1 / 10	11661953
DSNU-40-80-PPS-A	Autoadaptif	40	80		G1/4	1 / 10	11661954
DSNU-40-100-PPS-A	Autoadaptif	40	100		G1/4	1 / 10	11661955

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSNU-40-125-PPS-A	Autoadaptif	40	125		G1/4	1 / 10	11661956
DSNU-40-160-PPS-A	Autoadaptif	40	160		G1/4	1 / 10	11661957
DSNU-40-200-PPS-A	Autoadaptif	40	200		G1/4	1 / 10	11661958
DSNU-40-250-PPS-A	Autoadaptif	40	250		G1/4	1 / 10	11661959
DSNU-40-320-PPS-A	Autoadaptif	40	320		G1/4	1 / 10	11661960
DSNU-50-25-PPS-A	Autoadaptif	50	25		G1/4	1 / 10	11661961
DSNU-50-40-PPS-A	Autoadaptif	50	40		G1/4	1 / 10	11661962
DSNU-50-50-PPS-A	Autoadaptif	50	50		G1/4	1 / 10	11661963
DSNU-50-80-PPS-A	Autoadaptif	50	80		G1/4	1 / 10	11661964
DSNU-50-100-PPS-A	Autoadaptif	50	100		G1/4	1 / 10	11661965
DSNU-50-125-PPS-A	Autoadaptif	50	125		G1/4	1 / 10	11661966
DSNU-50-160-PPS-A	Autoadaptif	50	160		G1/4	1 / 10	11661967
DSNU-50-200-PPS-A	Autoadaptif	50	200		G1/4	1 / 10	11661968
DSNU-50-250-PPS-A	Autoadaptif	50	250		G1/4	1 / 10	11661969
DSNU-50-320-PPS-A	Autoadaptif	50	320		G1/4	1 / 10	11661970
DSNU-63-25-PPS-A	Autoadaptif	63	25		G3/8	1 / 10	11661971
DSNU-63-40-PPS-A	Autoadaptif	63	40		G3/8	1 / 10	11661972
DSNU-63-50-PPS-A	Autoadaptif	63	50		G3/8	1 / 10	11661973
DSNU-63-80-PPS-A	Autoadaptif	63	80		G3/8	1 / 10	11661974
DSNU-63-100-PPS-A	Autoadaptif	63	100		G3/8	1 / 10	11661975
DSNU-63-125-PPS-A	Autoadaptif	63	125		G3/8	1 / 10	11661976
DSNU-63-160-PPS-A	Autoadaptif	63	160		G3/8	1 / 10	11661977
DSNU-63-200-PPS-A	Autoadaptif	63	200		G3/8	1 / 10	11661978
DSNU-63-250-PPS-A	Autoadaptif	63	250		G3/8	1 / 10	11661979
DSNU-63-320-PPS-A	Autoadaptif	63	320		G3/8	1 / 10	11661980

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.