

FESTO Ventouse ESS

Caractéristiques

Série: ESS

Mode de fixation: Via raccord de vide

Pression nominale: -0.7 bar



Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
BR	2		0.6	Rond, plat	Noir / Point blanc	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636630
BR	4		1.2	Rond, plat	Noir / Point blanc	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636635
BR	6		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636640
BR	8		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636645
BR	10		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636650
BR	15		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636655
BR	20		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636660
BR	30		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636665
BR	40		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636670
BR	50		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636675
FPM	2		0.6	Rond, plat	Gris	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636629
FPM	4		1.2	Rond, plat	Gris	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636634
FPM	6		2	Rond, plat	Gris	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636639
FPM	8		2	Rond, plat	Gris	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636644
FPM	10		2	Rond, plat	Gris	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636649
FPM	15		2	Rond, plat	Gris	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636654
FPM	15		2	Rond, extra profond	Gris	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636699
FPM	20		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636659
FPM	20		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636703
FPM	30		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636664
FPM	30		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636707
FPM	40		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636669
FPM	40		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636712
FPM	50		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636674
FPM	50		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636716
FPM	60		6	Rond, plat	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636679
FPM	60		6	Rond, extra profond	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636720
FPM	80		6	Rond, plat	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636683
FPM	80		6	Rond, extra profond	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636724
FPM	100		6	Rond, plat	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636687
FPM	100		6	Rond, extra profond	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636728
FPM	150		10	Rond, plat	Gris		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636691

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
FPM	200		10	Rond, plat	Gris		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636695
NBR		6x20	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636761
NBR		10x30	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636764
NBR		6x10	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636760
NBR		4x10	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636758
NBR		8x30	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636763
NBR		4x20	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636759
NBR		8x20	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636762
NBR		30x90	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636768
NBR		15x45	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636765
NBR		25x75	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636767
NBR		20x60	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636766
NBR	2		0.6	Rond, plat	Noir	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636626
NBR	4		1.2	Rond, plat	Noir	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636631
NBR	6		2	Rond, plat	Noir	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636636
NBR	8		2	Rond, plat	Noir	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636641
NBR	10		2	Rond, plat	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636646
NBR	10		2	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636729
NBR	10		2	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636748
NBR	15		2	Rond, plat	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636651
NBR	15		2	Rond, extra profond	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636696
NBR	20		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636656
NBR	20		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636732
NBR	20		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636750
NBR	20		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636700
NBR	30		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636661
NBR	30		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636735
NBR	30		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636752
NBR	30		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636704
NBR	40		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636666
NBR	40		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636738
NBR	40		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636754
NBR	40		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636708
NBR	50		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636671
NBR	50		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636741
NBR	50		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636756
NBR	50		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636713

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
NBR	60		6	Rond, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636676
NBR	60		6	Rond, extra profond	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636717
NBR	80		6	Rond, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636680
NBR	80		6	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636744
NBR	80		6	Rond, extra profond	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636721
NBR	100		6	Rond, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636684
NBR	100		6	Rond, extra profond	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636725
NBR	150		10	Rond, plat	Noir		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636688
NBR	200		10	Rond, plat	Noir		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636692
PUR	2		0.6	Rond, plat	Bleu	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636627
PUR	4		1.2	Rond, plat	Bleu	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636632
PUR	6		2	Rond, plat	Bleu	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636637
PUR	8		2	Rond, plat	Bleu	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636642
PUR	10		2	Rond, plat	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636647
PUR	10		2	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636730
PUR	15		2	Rond, plat	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636652
PUR	15		2	Rond, extra profond	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636697
PUR	20		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636657
PUR	20		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636733
PUR	20		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636701
PUR	30		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636662
PUR	30		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636736
PUR	30		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636705
PUR	40		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636667
PUR	40		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636739
PUR	40		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636710
PUR	50		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636672
PUR	50		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636742
PUR	50		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636714
PUR	60		6	Rond, plat	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636677
PUR	60		6	Rond, extra profond	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636718
PUR	80		6	Rond, plat	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636681
PUR	80		6	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636745
PUR	80		6	Rond, extra profond	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636722
PUR	100		6	Rond, plat	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636685
PUR	100		6	Rond, extra profond	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636726
PUR	150		10	Rond, plat	Bleu		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636689
PUR	200		10	Rond, plat	Bleu		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	11636693

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
VMQ/Silicone	2		0.6	Rond, plat	Transparent	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636628
VMQ/Silicone	4		1.2	Rond, plat	Transparent	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636633
VMQ/Silicone	6		2	Rond, plat	Transparent	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636638
VMQ/Silicone	8		2	Rond, plat	Transparent	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636643
VMQ/Silicone	10		2	Rond, plat	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636648
VMQ/Silicone	10		2	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636731
VMQ/Silicone	10		2	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636749
VMQ/Silicone	15		2	Rond, plat	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636653
VMQ/Silicone	15		2	Rond, extra profond	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636698
VMQ/Silicone	20		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636658
VMQ/Silicone	20		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636734
VMQ/Silicone	20		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636751
VMQ/Silicone	20		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636702
VMQ/Silicone	30		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636663
VMQ/Silicone	30		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636737
VMQ/Silicone	30		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636753
VMQ/Silicone	30		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636706
VMQ/Silicone	40		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636668
VMQ/Silicone	40		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636740
VMQ/Silicone	40		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636755
VMQ/Silicone	40		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636711
VMQ/Silicone	50		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636673
VMQ/Silicone	50		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636743
VMQ/Silicone	50		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636757
VMQ/Silicone	50		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636715
VMQ/Silicone	60		6	Rond, plat	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636678
VMQ/Silicone	60		6	Rond, extra profond	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636719
VMQ/Silicone	80		6	Rond, plat	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636682
VMQ/Silicone	80		6	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636747
VMQ/Silicone	80		6	Rond, extra profond	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636723
VMQ/Silicone	100		6	Rond, plat	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636686
VMQ/Silicone	100		6	Rond, extra profond	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636727
VMQ/Silicone	150		10	Rond, plat	Transparent		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636690
VMQ/Silicone	200		10	Rond, plat	Transparent		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	11636694

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/8		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644914
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/8		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644915
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644912
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644913
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644919
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644918
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644916
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644917
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644935
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644936
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644933
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644934
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644923
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644922
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644920
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644921
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644939
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644940
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644937
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644938
Vulkollan®	60		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644926
Vulkollan®	60		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644925
Vulkollan®	60		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644924
Vulkollan®	80		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644928
Vulkollan®	80		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644929
Vulkollan®	80		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644927
Vulkollan®	80		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644942
Vulkollan®	80		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644943
Vulkollan®	80		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644941

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
Vulkollan®	100		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644931
Vulkollan®	100		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644932
Vulkollan®	100		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	11644930

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.