



INA Chariot série KWVE..-B-SNL

Caractéristiques

Série: KWVE..-B

Forme de construction: SNL

Forme de construction largeur: Étroit

Forme de construction longueur: Long

Forme de construction hauteur: Bas

Matériau: Acier

Constructeur ID	Taille	Classe de précharge	Classe de précision	Revêtement	Largeur mm	Hauteur mm	Longueur mm	Article
KWVE20-B-SNL-V0-G1	20	V0	G1		44	27	88.9	12633772
KWVE20-B-SNL-V0-G2	20	V0	G2		44	27	88.9	12633773
KWVE20-B-SNL-V0-G3	20	V0	G3		44	27	88.9	12633774
KWVE20-B-SNL-V0-G4	20	V0	G4		44	27	88.9	12633775
KWVE20-B-SNL-V1-G1	20	V1	G1		44	27	88.9	12633776
KWVE20-B-SNL-V1-G2	20	V1	G2		44	27	88.9	12633777
KWVE20-B-SNL-V1-G3	20	V1	G3		44	27	88.9	12633778
KWVE20-B-SNL-RROC-V1-G3	20	V1	G3	Corrotect®	44	27	88.9	12635789
KWVE20-B-SNL-V1-G4	20	V1	G4		44	27	88.9	12633779
KWVE20-B-SNL-V2-G1	20	V2	G1		44	27	88.9	12633780
KWVE20-B-SNL-V2-G2	20	V2	G2		44	27	88.9	12633781
KWVE20-B-SNL-V2-G3	20	V2	G3		44	27	88.9	12633782
KWVE20-B-SNL-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	44	27	88.9	12635790
KWVE20-B-SNL-V2-G4	20	V2	G4		44	27	88.9	12633783
KWVE25-B-SNL-V0-G1	25	V0	G1		48	31	109.1	12634155
KWVE25-B-SNL-V0-G2	25	V0	G2		48	31	109.1	12634156
KWVE25-B-SNL-V0-G3	25	V0	G3		48	31	109.1	12634157
KWVE25-B-SNL-V0-G4	25	V0	G4		48	31	109.1	12634158
KWVE25-B-SNL-V1-G1	25	V1	G1		48	31	109.1	12634159
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G1	25	V1	G1		48	31	109.1	12634147
KWVE25-B-SNL-V1-G2	25	V1	G2		48	31	109.1	12634160
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G2	25	V1	G2		48	31	109.1	12634148
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G3	25	V1	G3		48	31	109.1	12634149
KWVE25-B-SNL-V1-G3	25	V1	G3		48	31	109.1	12634161
KWVE25-B-SNL-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	48	31	109.1	12634143
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G4	25	V1	G4		48	31	109.1	12634150
KWVE25-B-SNL-V1-G4	25	V1	G4		48	31	109.1	12634162

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Classe de précharge	Classe de précision	Revêtement	Largeur mm	Hauteur mm	Longueur mm	Article
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G1	25	V2	G1		48	31	109.1	12634151
KWVE25-B-SNL-V2-G1	25	V2	G1		48	31	109.1	12634163
KWVE25-B-SNL-V2-G2	25	V2	G2		48	31	109.1	12634164
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G2	25	V2	G2		48	31	109.1	12634152
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G3	25	V2	G3		48	31	109.1	12634153
KWVE25-B-SNL-V2-G3	25	V2	G3		48	31	109.1	12634165
KWVE25-B-SNL-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	31	109.1	12634144
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G4	25	V2	G4		48	31	109.1	12634154
KWVE25-B-SNL-V2-G4	25	V2	G4		48	31	109.1	12634166
KWVE30-B-SNL-V0-G1	30	V0	G1		60	38	127	12634460
KWVE30-B-SNL-V0-G2	30	V0	G2		60	38	127	12634461
KWVE30-B-SNL-V0-G3	30	V0	G3		60	38	127	12634462
KWVE30-B-SNL-V0-G4	30	V0	G4		60	38	127	12634463
KWVE30-B-SNL-V1-G1	30	V1	G1		60	38	127	12634464
KWVE30-B-SNL-V1-G2	30	V1	G2		60	38	127	12634465
KWVE30-B-SNL-V1-G3	30	V1	G3		60	38	127	12634466
KWVE30-B-SNL-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	60	38	127	12634458
KWVE30-B-SNL-V1-G4	30	V1	G4		60	38	127	12634467
KWVE30-B-SNL-V2-G1	30	V2	G1		60	38	127	12634468
KWVE30-B-SNL-V2-G2	30	V2	G2		60	38	127	12634469
KWVE30-B-SNL-V2-G3	30	V2	G3		60	38	127	12634470
KWVE30-B-SNL-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	60	38	127	12634459
KWVE30-B-SNL-V2-G4	30	V2	G4		60	38	127	12634471
KWVE35-B-SNL-V0-G1	35	V0	G1		70	44	145	12634721
KWVE35-B-SNL-V0-G2	35	V0	G2		70	44	145	12634722
KWVE35-B-SNL-V0-G3	35	V0	G3		70	44	145	12634723
KWVE35-B-SNL-V0-G4	35	V0	G4		70	44	145	12634724
KWVE35-B-SNL-V1-G1	35	V1	G1		70	44	145	12634725
KWVE35-B-SNL-V1-G2	35	V1	G2		70	44	145	12634726
KWVE35-B-SNL-V1-G3	35	V1	G3		70	44	145	12634727
KWVE35-B-SNL-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	70	44	145	12634719
KWVE35-B-SNL-V1-G4	35	V1	G4		70	44	145	12634728
KWVE35-B-SNL-V2-G1	35	V2	G1		70	44	145	12634729
KWVE35-B-SNL-V2-G2	35	V2	G2		70	44	145	12634730
KWVE35-B-SNL-V2-G3	35	V2	G3		70	44	145	12634731

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Classe de précharge	Classe de précision	Revêtement	Largeur mm	Hauteur mm	Longueur mm	Article
KWVE35-B-SNL-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	70	44	145	12634720
KWVE35-B-SNL-V2-G4	35	V2	G4		70	44	145	12634732
KWVE45-B-SNL-V0-G1	45	V0	G1		86	52	172.7	12634972
KWVE45-B-SNL-V0-G2	45	V0	G2		86	52	172.7	12634973
KWVE45-B-SNL-V0-G3	45	V0	G3		86	52	172.7	12634974
KWVE45-B-SNL-V0-G4	45	V0	G4		86	52	172.7	12634975
KWVE45-B-SNL-V1-G1	45	V1	G1		86	52	172.7	12634976
KWVE45-B-SNL-V1-G2	45	V1	G2		86	52	172.7	12634977
KWVE45-B-SNL-V1-G3	45	V1	G3		86	52	172.7	12634978
KWVE45-B-SNL-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	86	52	172.7	12634970
KWVE45-B-SNL-V1-G4	45	V1	G4		86	52	172.7	12634979
KWVE45-B-SNL-V2-G1	45	V2	G1		86	52	172.7	12634980
KWVE45-B-SNL-V2-G2	45	V2	G2		86	52	172.7	12634981
KWVE45-B-SNL-V2-G3	45	V2	G3		86	52	172.7	12634982
KWVE45-B-SNL-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	86	52	172.7	12634971
KWVE45-B-SNL-V2-G4	45	V2	G4		86	52	172.7	12634983

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.