

## **TESA 4590 Adhésif mono filament**

tesa® 4590 est un adhésif mono filaments multi fonctions constitué de fibres de verres laminées sur film PET. tesa® 4590 combine une bonne résistance à la rupture dans le sens machine et une très faible élongation. La masse adhésive en caoutchouc synthétique permet une fixation fiable sur des substrats variés, même sur des surfaces non polaires telles que le PE ou le PP. Il présente également une excellente adhésion sur une grande variété de surfaces cartonnées, ondulés ou compacts. tesa® 4590 est résistant à la déchirure.

## Caractéristiques

**Série:** 4590

## **Application**

## **Applications principales**

- Cerclage et palettisation
- Fermeture de cartons lourds
- Fixation de pièces
- Fermeture de bobines

Couleur	Largeur	Longueur	Article
	mm	m	
Transparent	19	50	12344997
Transparent	25	50	12344998
Transparent	38	50	12344995
Transparent	50	50	12344999

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: tools@eriks.be

Page 1/1

PR\_EC000128\_0205\_JLR\_FR\_19.05.2024