.

FORMAT Niveau à bulle métal léger type 4727



Modèle :

en aluminium à paroi épaisse, une fiole horizontale et une fiole verticale en forme de tonneau. Précision de mesure au moins 0,5 mm/m en position normale.

Applications:

convient aux mesures horizontales normales et au-dessus de la tête ainsi qu'aux mesures verticales normales. Les fioles tubulaires sont graduées au laser, bien lisibles même en cas de mauvais éclairage grâce à l'effet de loupe, 2 % d'inclinaison lisible d'un seul coup d'œil jusqu'à 100 cm, 5 ans de garantie pour la tenue des fioles.

Article
23422779
23422781
23422782
23422783
23422784
23422785
23422786
23422787
23422780

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: tools@eriks.be

ERIKS

PR_EC000145_0004_MVB_FR_10.05.2024