## WEG Moteur 3-phasé W22Xdb Fonte de fer B14T (2p)

## Caractéristiques

Série: W22Xdb Type: B14T

Vitesse: 3000 rpm Montage: B14T Nombre de pôles: 2

Vitesse max. en charge: 2910 rpm Couple max. en charge: 9.947 Nm Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Fonte Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à	ATEX Zone	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Article
	kW		V		
IE2	0.37	Zone 1	230/400	71	12962316
IE2	0.55	Zone 1	230/400	71	12962321
IE3	0.37	Zone 1	230/400	71	13192225
IE3	0.55	Zone 1	230/400	71	13192230
IE3	0.75	Zone 1	230/400	80	13192235
IE3	1.1	Zone 1	230/400	80	13192240
IE3	1.5	Zone 1	230/400	90S/L	12962887
IE3	2.2	Zone 1	230/400	90S/L	13192245
IE3	3	Zone 1	230/400	100L	13192250
IE3	4	Zone 1	400/690	112M	13192255
IE3	5.5	Zone 1	400/690	132S/M	13192260
IE3	7.5	Zone 1	400/690	132S/M	13192265
IE3	9.2	Zone 1	400/690	132S/M	13192270

R\_ECOO1851\_0016\_FR\_13.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

