FORMAT Clé mixte avec attachement ovale type 5720

Modèle:

DIN 3113, ISO 3318, forme A. Chromée mat, côté œil incliné à 15°. En acier au chrome-vanadium, forgé. Avec manche ovale.

Modèle	Ouverture de clé	Longueur	Approuvé VDE	A double isolation 1000V	Article
	mm	mm			
Métrique	6	104			23068559
Métrique	7	113			23068560
Métrique	8	125	Non	Non	23068561
Métrique	9	134			23068562
Métrique	10	142			23068563
Métrique	11	155	Non	Non	23068564
Métrique	12	160			23068565
Métrique	13	174			23068566
Métrique	14	182	Non	Non	23068567
Métrique	15	192			23068568
Métrique	16	206			23068569
Métrique	17	210			23068570
Métrique	18	210			23068571
Métrique	19	235	Non	Non	23068572
Métrique	20	235			23068573
Métrique	21	240			23068574
Métrique	22	260	Non	Non	23068575
Métrique	24	282	Non	Non	23068576
Métrique	27	300	Non	Non	23068577
Métrique	30	330	Non	Non	23068578
Métrique	32	362	Non	Non	23068579
Métrique	36	385			23068684
					14572499

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

1/1 Bage 1/1 Page 1/1