

FORMAT Toile émeri régulière et granulométrie légèrement ouverte type 8146

toile de coton flexible, marron, garnie de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Dimensions des feuilles 230 x 280 mm.

pour sollicitations extrêmes, déchirement droit sans franger. Permet l'usinage de bois, de métal et d'acier, en partie également pour l'acier inoxydable et les matières synthétiques.

Remarque: cales à poncer en liège, voir (réf. 8165); rodoir, voir (réf. 8166).

Granulation	Article
40	23428388
60	23428389
80	23428390
100	23428391
120	23428392
150	23428393
180	23428394
240	23428395
320	23151074
400	23428399

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC002196_0031_MVB_FR_17.05.2024